

lavelli serie incasso acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

Praticità ricca di stile: una gamma per ogni esigenza di spazio, completa di lavelli ad angolo con vasche in linea, all'insegna della più elevata funzionalità.

built-in sink series stainless steel AISI 304-18/10 welded bowl

Practicality rich of style: a range for any space requirement, complete of corner sinks with in line bowls, characterized by the highest functionality.



profilo standard
standard profile



Il volume c'è, ma quasi non si vede. Il bordo infatti sporge dal piano di lavoro, ma in modo elegantemente impercettibile: il merito va all'inedito sistema di piegatura impiegato da CM.

The volume is there, but you can hardly see. The edge protrudes from the worktop, but in elegantly imperceptible way: the merit goes to the unpublished bending system used by CM.

profilo filotop
filotop profile



Top e lavello perfettamente allineati creano un design essenziale. Bordo ultrapiatto e sistema d'aggancio avanzato: l'incasso è perfetto, minimale e rigoroso, pratico senza scomode sporgenze.

Top and sink perfectly aligned create an essential design. Ultraflat edge and advanced coupler system: the built-in is perfect, minimal and rigorous, practical with no awkward overhang.

profilo bordo 8 mm
8 mm edge profile



Profilo deciso e linee marcate, un classico senza tempo: il lavello bello e robusto, come una volta. Essenziale, senza arretrare di un passo in fatto di raffinatezza e funzionalità.

Marked Profile and strong lines, a timeless classic: the nice and sturdy sink, as it once was. Essential, without a step backwards in terms of sophistication and functionality.

miscelatore consigliato
recommended mixer



9206 MISCCRM
cromato *chrome*

Miscelatore con canna girevole.
Mixer with swivel spout.


finitura acciaio inox satinato
satin stainless steel finish



Versatilità e praticità inossidabili: opaco ma lucente, l'acciaio satinato conserva per anni, inalterati, i suoi valori di eleganza, igiene e resistenza ai graffi ed all'usura dell'uso quotidiano.

Stainless versatility and functionality: matt but shining, satin stainless keeps for years, unchanged, its values of elegance, hygiene and resistance to scratches and to the wear of the everyday use.


finitura acciaio inox microdecoro
microdecoro stainless steel finish



Moderno e funzionale. La micropuntinatura in rilievo non solo dota l'acciaio di una invisibile ma infrangibile difesa contro graffi, corrosione e abrasioni, ma ne rende anche il riflesso più caldo e morbido.

Modern and practical. The micro-stippling in relief, not only endows the steel of an invisible but unbreakable defense against scratches, corrosion and abrasions, but it also makes its reflection more warm and soft.

finitura acciaio inox antigraffio
scratch-resistant stainless steel finish




L'eccellente acciaio inox con la superficie lavorata in una particolare texture che gli conferisce elevatissima resistenza alle abrasioni e dona alla lega metallica una tipica e gradevole lucentezza.

The high-ranking stainless-steel with wrought surface with a particular texture, which lends it extremely high resistance to abrasions and gives to the metallic alloy a typical and attractive luster.

ZENITH 210

zenith 210 79 x 50 1V



Optionals

1-1 • 3-1 • 4-4 • 6-1 • 6-3 • 7-4 • 10-1

011221 satinato F3" incasso *satin-finished F3" built-in*


base - base: mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth*: mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole*: mm 775 x 480

disponibile in versione DX e SX con piletta di serie
available right or left version with standard waste kit

zenith 210 79 x 50 2V



Optionals

1-1 • 1-2 • 3-1 • 4-4 • 6-1 • 6-3 • 7-4 • 10-1


011222 satinato F3" incasso *satin-finished F3" built-in*

base - base: mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth*: mm 200

foro incasso - *built-in fitting hole*: mm 775 x 480

zenith 210 86 x 50 1V



Optionals

1-1 • 3-1 • 4-4 • 6-1 • 6-3 • 7-4 • 10-1

011223 satinato F3" incasso *satin-finished F3" built-in*

base - base: mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*


base - base: mm 900 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*

profondità vasca - *bowl depth*: mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole*: mm 840 x 480

disponibile in versione DX e SX con piletta di serie
available right or left version with standard waste kit

zenith 210 86 x 50 2V



Optionals

1-1 • 1-2 • 3-1 • 4-4 • 6-1 • 6-3 • 7-4 • 10-1

011224 satinato F3" incasso *satin-finished F3" built-in*


base - base: mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth*: mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole*: mm 840 x 480

zenith 210 100 x 50 1V

011225 satinato F3" incasso *satin-finished F3" built-in*



base - *base*: mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

base - *base*: mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*

profondità vasche - *bowls depth*: mm 210 - 130

foro incasso - *built-in fitting hole*: mm 980 x 480


disponibile in versione DX e SX con piletta di serie
available right or left version with standard waste kit

Optionals

1-1 • 1-2 • 2-1 • 3-1 • 4-3 • 4-4 • 6-1 • 6-3 • 7-4 • 10-1

zenith 210 116 x 50 2V

011227 satinato F3" incasso *satin-finished F3" built-in*



base - *base*: mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

base - *base*: mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*

profondità vasche - *bowls depth*: mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole*: mm 1140 x 480

disponibile in versione DX e SX con piletta di serie
available right or left version with standard waste kit

Optionals

1-1 • 1-2 • 3-1 • 4-4 • 6-1 • 6-3 • 7-4 • 10-1

Optionals

1-1

092000

mm 342 x 410
 vassoio in ABS bianco
white ABS tray



1-2

092011

vaschetta multiuso
 in PPMA
PPMA multipurpose tray



2-1

092020


mm 335 x 145
 vaschetta inox forata
stainless steel perforated bowl



3-1

092021

mm 342 x 410
 vassoio inox forato
stainless steel perforated tray



4-3

093041

mm 335 x 145
 cestello inox
stainless steel basket



4-4

093080

mm 400 x 325
 cestello inox
stainless steel basket



6-1

094000

mm 340 x 405
 tagliere iroko
iroko chopping board



6-3

094020

prof. mm 500
 tagliere scorrevole
 iroko
sliding iroko chopping board



7-4

094021


prof. mm 500
 tagliere scorrevole
 iroko con inserto PPE
sliding iroko and PPE chopping board



10-1


094080

mm 542 x 300
 tagliere scorrevole
 vetro temperato
sliding chopping board in tempered glass



ZENITH FILOTOP

zenith filotop 79 x 50 1V



010241 satinato F3" filotop *satin-finished F3" filotop*

base - base: mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

base - base: mm 900 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*

profondità vasca - *bowl depth*: mm 210


foro filotop - *filotop fitting hole*: vedi schema *see diagram*

disponibile in versione DX e SX con piletta di serie
available right or left version with standard waste kit

Optionals

1-1 • 3-1 • 4-4 • 6-1

zenith filotop 79 x 50 2V



010242 satinato F3" filotop *satin-finished F3" filotop*

base - base: mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*


profondità vasca - *bowl depth*: mm 200

foro filotop - *filotop fitting hole*: vedi schema *see diagram*

Optionals

1-1 • 3-1 • 4-4 • 6-1

zenith filotop 86 x 50 1V



010243 satinato F3" filotop *satin-finished F3" filotop*

base - base: mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

base - base: mm 900 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*

profondità vasche - *bowls depth*: mm 210


foro filotop - *filotop fitting hole*: vedi schema *see diagram*

disponibile in versione DX e SX con piletta di serie
available right or left version with standard waste kit

Optionals

1-1 • 1-2 • 3-1 • 4-4 • 6-1

zenith filotop 86 x 50 2V



010244 satinato F3" filotop *satin-finished F3" filotop*

base - base: mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*


profondità vasche - *bowls depth*: mm 210

foro filotop - *filotop fitting hole*: vedi schema *see diagram*

Optionals

1-1 • 1-2 • 3-1 • 4-4 • 6-1

zenith filotop 100 x 50 2V



010245 satinato F3" filotop *satin-finished F3" filotop*

base - base: mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

base - base: mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*

profondità vasche - *bowls depth*: mm 210 - 130


foro filotop - *filotop fitting hole*: vedi schema *see diagram*

disponibile in versione DX e SX con piletta di serie
available right or left version with standard waste kit

Optionals

1-1 • 1-2 • 2-1 • 3-1 • 4-3 • 4-4 • 6-1

zenith filotop 116 x 50 2V



010247 satinato F3" filotop *satin-finished F3" filotop*

base - base: mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

base - base: mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*

profondità vasche - *bowls depth*: mm 210

foro filotop - *filotop fitting hole*: vedi schema *see diagram*

disponibile in versione DX e SX con piletta di serie
available right or left version with standard waste kit

Optionals

1-1 • 1-2 • 3-1 • 4-4 • 6-1

Optionals

1-1

092000

mm 342 x 410
 vassoio in ABS bianco
white ABS tray



1-2

092011

vaschetta multiuso
 in PPMA
*PPMA multipurpose
 tray*



2-1

092020

mm 335 x 145
 vaschetta inox forata
*stainless steel
 perforated bowl*



3-1

092021

mm 342 x 410
 vassoio inox forato
*stainless steel
 perforated tray*



4-3

093041

mm 335 x 145
 cestello inox
stainless steel basket



4-4

093080

mm 400 x 325
 cestello inox
stainless steel basket



6-1


094000

mm 340 x 405
 tagliere iroko
iroko chopping board



ZENITH

zenith 79 x 50 1V



Optionals

1-1 • 3-1 • 4-4 • 6-1 • 6-3 • 7-4 • 10-1

011241 satinato F3" *satin-finished F3"*

011291 antigraffio F3" *scratch-resistant F3"*

011271 microdecoro F3" *microdecoro F3"*


base - base: mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth*: mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole*: mm 775 x 480

disponibile in versione DX e SX con piletta di serie
available right or left version with standard waste kit

zenith 79 x 50 2V



Optionals

1-1 • 1-2 • 3-1 • 4-4 • 6-1 • 6-3 • 7-4 • 10-1

011242 satinato F3" *satin-finished F3"*

011292 antigraffio F3" *scratch-resistant F3"*


011272 microdecoro F3" *microdecoro F3"*

base - base: mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth*: mm 180

foro incasso - *built-in fitting hole*: mm 775 x 480

zenith 86 x 50 1V



Optionals

1-1 • 3-1 • 4-4 • 6-1 • 6-3 • 7-4 • 10-1

011243 satinato F3" *satin-finished F3"*

011293 antigraffio F3" *scratch-resistant F3"*

011273 microdecoro F3" *microdecoro F3"*


base - base: mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth*: mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole*: mm 840 x 480

disponibile in versione DX e SX con piletta di serie
available right or left version with standard waste kit

zenith 86 x 50 2V



Optionals

1-1 • 1-2 • 3-1 • 4-4 • 6-1 • 6-3 • 7-4 • 10-1

011244 satinato F3" *satin-finished F3"*

011294 antigraffio F3" *scratch-resistant F3"*


011274 microdecoro F3" *microdecoro F3"*

base - base: mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth*: mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole*: mm 840 x 480

zenith 100 x 50 2V




- 011245 satinato F3" *satin-finished F3"*
- 011295 antigraffio F3" *scratch-resistant F3"*
- 011275 microdecoro F3" *microdecoro F3"*

base - base: mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth*: mm 190 - 130
 foro incasso - *built-in fitting hole*: mm 980 x 480
 disponibile in versione DX e SX con piletta di serie
available right or left version with standard waste kit

Optionals

- 1-1 • 1-2 • 2-1 • 3-1 • 4-3 • 4-4 • 6-1 • 6-3 • 7-4 • 10-1

zenith 116 x 50 2V




- 011247 satinato F3" *satin-finished F3"*
- 011297 antigraffio F3" *scratch-resistant F3"*
- 011277 microdecoro F3" *microdecoro F3"*

base - base: mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth*: mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole*: mm 1140 x 480
 disponibile in versione DX e SX con piletta di serie
available right or left version with standard waste kit

Optionals

- 1-1 • 1-2 • 3-1 • 4-4 • 6-1 • 6-3 • 7-4 • 10-1

zenith 83 x 83 2V















- 011248 satinato F3" *satin-finished F3"*
- 011298 antigraffio F3" *scratch-resistant F3"*

base - base: mm 900
 profondità vasche - *bowls depth*: mm 190 - 180
 foro incasso - *built-in fitting hole*: vedi schema *see diagram*
 disponibile in versione DX e SX con piletta di serie
available right or left version with standard waste kit

Optionals

- 1-2 • 3-15 • 4-4 • 6-3 • 6-12 • 7-4 • 10-1

Optionals

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1-1</p> <p>092000</p> <p>mm 342 x 410 vassoio in ABS bianco <i>white ABS tray</i></p>  | <p>1-2</p> <p>092011</p> <p>vaschetta multiuso in PPMA <i>PPMA multipurpose tray</i></p>  | <p>2-1</p> <p>092020</p> <p>mm 335 x 145 vaschetta inox forata <i>stainless steel perforated bowl</i></p>  | <p>3-1</p> <p>092021</p> <p>mm 342 x 410 vassoio inox forato <i>stainless steel perforated tray</i></p>  |
| <p>3-15</p> <p>092035</p> <p>mm 325 x 400 vassoio inox forato <i>stainless steel perforated tray</i></p>  | <p>4-3</p> <p>093041</p> <p>mm 335 x 145 cestello inox <i>stainless steel basket</i></p>  | <p>4-4</p> <p>093080</p> <p>mm 400 x 325 cestello inox <i>stainless steel basket</i></p>  | <p>6-1</p> <p>094000</p> <p>mm 340 x 405 tagliere iroko <i>iroko chopping board</i></p>  |
| <p>6-3</p> <p>094020</p> <p>prof. mm 500 tagliere scorrevole iroko <i>sliding iroko chopping board</i></p>  | <p>6-12</p> <p>094063</p> <p>mm 325 x 400 tagliere iroko <i>iroko chopping board</i></p>  | <p>7-4</p> <p>094021</p> <p>prof. mm 500 tagliere scorrevole iroko con inserto PPE <i>sliding iroko and PPE chopping board</i></p>  | <p>10-1</p> <p>094080</p> <p>mm 542 x 300 tagliere scorrevole vetro temperato <i>sliding chopping board in tempered glass</i></p>  |