



Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 7 265K 32 GB  
DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Stazione di lavoro Nero

Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto:  
ThinkStation

Codice prodotto: 30HT005TIX



Nome del prodotto :

ThinkStation P3 Tower Gen 2



- Intel Core Ultra 7 265K, 20C (8P + 12E)/20T, Max Turbo up to 5.5GHz, 30MB Intel Smart Cache
  - 1x 32GB UDIMM DDR5-5600 Non-ECC
  - 1x 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal
  - Intel Graphics
  - Windows 11 Pro
- Intel Core Ultra 7 265K, 20C (8P + 12E)/20T, Max Turbo up to 5.5GHz, 30MB Intel Smart Cache, 1x 32GB UDIMM DDR5-5600 Non-ECC, 1x 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal, Intel Graphics, Windows 11 Pro

Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 7 265K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Stazione di lavoro Nero:

Migliora le tue prestazioni con questa workstation entry-level basata sull'IA

- Efficienza basata sull'IA per flussi di lavoro semplificati e prestazioni ottimali
- Capacità di elaborazione elevate grazie ai processori Intel® Core™ Ultra e alla grafica Nvidia RTX PRO™
- Sicurezza avanzata, ampio spazio di archiviazione e connettività fluida, per fare multitasking a livello pro

| Processore                                              |                                                | Collegamento in rete                                    |                           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Produttore processore *                                 | Intel                                          | Velocità trasferimento Ethernet LAN                     | 10,100,1000 Mbit/s        |
| Famiglia processore *                                   | Intel Core Ultra 7                             | Wi-Fi *                                                 | ✗                         |
| Generazione del processore                              | Intel Core Ultra (Series 2)                    | Bluetooth                                               | ✗                         |
| Modello del processore *                                | 265K                                           | Connettività                                            |                           |
| Numero di core del processore                           | 20                                             | Quantità porte USB 2.0 *                                | 2                         |
| Numero di threads del processore                        | 20                                             | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A * | 4                         |
| Frequenza del processore turbo massima                  | 5,5 GHz                                        | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A * | 2                         |
| Core delle prestazioni                                  | 8                                              | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C                | 1                         |
| Cores efficienti                                        | 12                                             | Quantità porte HDMI *                                   | 1                         |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz                                        | Versione HDMI                                           | 2.1                       |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core   | 4,6 GHz                                        | Quantità DisplayPorts                                   | 2                         |
| Frequenza di base del core delle prestazioni            | 3,9 GHz                                        | versione DisplayPort                                    | 1.4                       |
| Frequenza base core efficiente                          | 3,3 GHz                                        | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)                     | 1                         |
| Cache processore                                        | 30 MB                                          | Microfono, spinotto d'ingresso                          | ✓                         |
| Tipo di cache del processore                            | Cache intelligente                             | Uscita di linea                                         | ✓                         |
| Potenza di base del processore                          | 125 W                                          | Jack combinato per microfono/auricolare                 | ✓                         |
| Massima potenza turbo                                   | 250 W                                          | Design                                                  |                           |
| Unità di elaborazione neurale (NPU)                     |                                                | Tipo di case *                                          | Tower                     |
| Unità di elaborazione neurale (NPU)                     | Intel AI Boost                                 | Volume                                                  | 27 L                      |
| Supporto di Sparsity                                    | ✓                                              | Posizionamento supportato                               | Verticale                 |
| Supporto degli effetti di Windows Studio                | ✓                                              | Blocco cavo                                             | ✓                         |
| Framework software AI supportati dalla NPU              | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | Tipologia slot blocco cavo                              | Kensington                |
| Prestazioni totali del processore fino a                | 33 TOPs                                        | Colore del prodotto *                                   | Nero                      |
| Prestazione                                             |                                                | Chipset scheda madre                                    | Intel W880                |
| Prestazioni della NPU fino a                            | 13 TOPs                                        | Chip audio                                              | Realtek ALC623-CG         |
| Prestazioni della GPU fino a                            | 8 TOPs                                         | Sistema audio                                           | Audio ad alta definizione |

| Memoria                                                 |                   | Prestazione                             |                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| RAM installata *                                        | 32 GB             | Altoparlanti incorporati                | ✓                                                     |
| RAM massima supportata *                                | 256 GB            | Numero di altoparlanti                  | 1                                                     |
| Tipo di RAM                                             | DDR5-SDRAM        | Protezione della password               | ✓                                                     |
| Struttura memoria                                       | 1 x 32 GB         | Protezione password                     | BIOS, Accesso                                         |
| Slot memoria                                            | 4x DIMM           | Modulo della piattaforma fidata (TPM)   | ✓                                                     |
| Velocità memoria                                        | 5600 MHz          | Tipo di prodotto *                      | Stazione di lavoro                                    |
| Non-ECC                                                 | ✓                 | Software                                |                                                       |
| Canali di memoria                                       | Dual-channel      | Architettura sistema operativo          | 64-bit                                                |
| Archiviazione                                           |                   | Lingua del sistema operativo            | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA                  |
| Capacità totale di archiviazione *                      | 1 TB              | Sistema operativo incluso *             | Windows 11 Pro                                        |
| Supporto di memoria *                                   | SSD               | Gestione energetica                     |                                                       |
| Tipo drive ottico *                                     | ✗                 | Alimentazione *                         | 750 W                                                 |
| Numero di unità di archiviazione installate             | 1                 | Voltaggio di ingresso alimentatore      | 100 - 240 V                                           |
| Capacità SSD totale                                     | 1 TB              | Frequenza di ingresso alimentatore      | 50/60 Hz                                              |
| Numero di SSD installati                                | 1                 | Condizioni ambientali                   |                                                       |
| Capacità SSD                                            | 1 TB              | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C                                            |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD)                     | PCI Express 4.0   | Intervallo di temperatura               | -40 - 60 °C                                           |
| NVMe                                                    | ✓                 | Range di umidità di funzionamento       | 20 - 80%                                              |
| Dimensione SSD                                          | M.2               | Umidità                                 | 10 - 90%                                              |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2                           | 2280 (22 x 80 mm) | Altitudine di funzionamento             | 0 - 3048 m                                            |
| Lettore di schede integrato                             | ✓                 | Altitudine di non-funzionamento         | 0 - 12192 m                                           |
| Tipi schede di memoria                                  | SD                | Certificati di sicurezza                |                                                       |
| Grafica                                                 |                   | Certificazione                          | ErP Lot 3 RoHS compliant TCO Certified, generation 10 |
| Adattatore di scheda grafica separato *                 | ✗                 | Dimensioni e peso                       |                                                       |
| Scheda grafica integrata *                              | ✓                 | Larghezza *                             | 180 mm                                                |
| Scheda grafica dedicata *                               | Non disponibile   | Profondità *                            | 370 mm                                                |
| Produttore di GPU integrato                             | Intel             | Altezza *                               | 415 mm                                                |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics    | Peso *                                  | 14,4 kg                                               |
| Modello scheda grafica integrata *                      | Intel Graphics    | Contenuto dell'imballo                  |                                                       |
| Collegamento in rete                                    |                   | Mouse incluso                           | ✓                                                     |
| Collegamento ethernet LAN *                             | ✓                 | Connettività mouse                      | Cablato                                               |
|                                                         |                   | Tastiera inclusa                        | ✓                                                     |
|                                                         |                   | Connettività tastiera                   | Cablato                                               |
|                                                         |                   | Display                                 |                                                       |
|                                                         |                   | Schermo incluso *                       | ✗                                                     |



0198158857857



198158857857

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.