

NT 30/1 TACT TE M

L'NT 30/1 Tact Te M è un aspiratore solidi-liquidi con vano raccolta da 30 litri, sistema di pulizia filtro Tact e presa elettroutensile. Aspira in modo sicuro polveri di classe M.



Codice prodotto

1.148-235.0


- Sistema antistatico completo con accessori conduttivi
- Presa elettroutensile con on/off automatico
- Filtrazione aria fredda

Dati tecnici

EAN Code		4054278048215
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Portata aria	l/s	74
Aspirazione	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacità del contenitore	l	30
Potenza assorbita	W	max. 1380
Larghezza nominale standard		ID 35
Lunghezza cavo alimentazione in gomma	m	7,5
Rumorosità	dB(A)	69
Colore		antracite
Peso senza accessori	kg	14,2
Peso con imballo	kg	19,7
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	560 x 370 x 580

Dotazione

Lunghezza del tubo di aspirazione	m	4
Tipo di tubo di aspirazione		Elettricamente conduttivo
Quantità di tubi di aspirazione	Pezzo(i)	2
Lunghezza dei tubi di aspirazione	mm	550
Materiale dei tubi di aspirazione		Acciaio inox
Curva		Elettricamente conduttivo
Quantità di sacchetti filtro	Pezzo(i)	1
Materiale del sacchetto filtro		Vello
Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto	mm	360
Bocchetta fessure		■
Sistema on/off automatico per elettroutensili		■
ON/OFF automatico dell'elettroutensile		■
Sistema antistatico		■
Filtro plissettato piatto		PES
Paracolpi		■
Classe di protezione		I
Ruote girevoli con freno		■
Pulizia filtro		Sistema di pulizia del filtro automatico TACT
Classe polvere		M
Sacchetto filtro in PE	Pezzo(i)	1
Materiale vano di raccolta		Plastica




Scuotifiltro automatico

- Lo scuotifiltro è elettronico e si attiva in autonomia per mantenere alto il livello di filtrazione e costante l'aspirazione.



Efficienza filtro 99,9%

- Il filtro trattiene le polveri sottili e rende l'ambiente più sicuro e salubre.



Sistema antistatico completo con accessori conduttivi

- Maggiore sicurezza per l'utente.
- Dissipazione della carica elettrostatica.
- Protezione contro le scariche elettrostatiche.

ACCESSORI PER NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0



		Codice prodotto	Descrizione	
FILTRO PLISSETTATO PIATTO				
Filtro plissettato piatto (PES)				
Filtro plissettato imballato in PES	1	6.907-662.0	Filtro plissettato piatto in PES con etichetta blu per aspiratori solido-liquidi. Adatto per aspirare liquidi, polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere M e L.	■
Filtro plissettato piatto (PTFE)				
Filtro plissettato imballato PTFE	2	6.907-455.0	Filtro piegheettato piatto per eccellenza realizzato in materiale in fibra PES / PTFE con etichetta nera. Per le applicazioni più difficili durante l'aspirazione di liquidi, polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere M e L.	□
GOMITO				
Gomito in plastica				
Curva, NT, DN 35, plastica, elettricamente conduttivo, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	3	2.889-168.0	Curva in plastica elettricamente conduttiva ed ergonomica nella misura DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	■
Curva, NT, DN 35, plastica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	4	2.889-170.0	Curva ergonomica in plastica DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	□
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta milleusi (secco/umido)				
Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	5	2.889-152.0	Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti facili da cambiare. Compresa strisce di spazzole e tergapavimento.	■
Bocchetta pavimenti antracite imballato	6	2.889-173.0	300 mm di larghezza, ugello per pavimento bagnato / asciutto di colore antracite, NW 35. Con inserti facili da cambiare. Incl. spazzole e spatole.	□
Bocchette fessure				
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	7	2.889-159.0	Ugello a cremagliera ID 35, per la nuova gamma Tact.	■
Bocchette auto				
Bocchetta per auto, ID 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Ugello per pulizia autovetture DN 35 ad angolo piatto in materiale plastico, usabile con tutti i sistemi di pulizia Kärcher wet&dry con raccordi.	□
Bocchetta in gomma, taglio a 45°				
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	9	6.902-104.0	Per aspirare macchinari, resistente all'olio	□
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi d'aspirazione in acciaio inox				
Tubo di aspirazione, 2 x, NT, DN 35, lungo 550 mm, acciaio inossidabile, adatto per: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	10	2.889-192.0	Il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità (lunghezza ciascuno DN 35 e 550 mm). Per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher.	■
Tubi d'aspirazione in metallo				
Tubo di aspirazione, 2 x, NT, DN 35, lunghezza 550 mm, acciaio cromato, adatto per: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65 /2, NT 75/2	11	2.889-191.0	Il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in acciaio cromato per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher, larghezza nominale DN 35 e ciascun tubo di aspirazione è lungo 550 mm.	□
Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)				
Tubo flessibile elettroconduttore imball	12	2.889-137.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip. Elettricamente conduttivo.	■
Tubo flessibile imballato NW35 4.0m	13	2.889-135.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.	□
Tubo flessibile elettroconduttore imball	14	2.889-136.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0



		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)				
Tubo flessibile imballato NW40 4m	15	2.889-138.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	16	2.889-139.0	Tubo di aspirazione con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile resistente all'olio imba	17	2.889-140.0	Tubo di aspirazione resistente all'olio con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile elettroconduttore imball	18	2.889-141.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo da 4 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	<input type="checkbox"/>
	19	2.889-142.0	Tubo di aspirazione, elettricamente conduttivo, con nuova baionetta e chiusura a clip. 2,5 m di lunghezza.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile imballato NW35	20	2.889-145.0	Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 35. Lunghezza: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Kit di riparazione per tubi di aspirazione DN 35, Clip 2.0	21	2.889-149.0	Kit di riparazione ID 35 per il nuovo sistema a clip.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile conduttore imba	22	2.889-343.0	Tubo di prolunga da 2,5 m in design elettricamente conduttivo nel DN 35 per il nuovo sistema a clip.	<input type="checkbox"/>
MANICOTTI DI COLLEGAMENTO				
Raccordo elettroconduttore, a clip EL (elettroconduttivo)				
Manicotto elettroconduttore imballato NW	23	2.889-151.0	Adattatore per utensili con attacco in gomma e anello rotante per falsa aria adatto per regolare la potenza di aspirazione durante il lavoro con elettroconduttori. Compatibile con tubi di aspirazione con attacco clip 2.0 in DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)				
Raccordo cono NW35	24	5.407-005.0	Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	<input type="checkbox"/>
SACCHETTI FILTRO				
Sacchetto filtro in pile				
Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi), 5 Pezzo(i), NT 30/1	25	2.889-154.0	Set di 5 sacchetti filtro in pile per aspiratori solido-liquidi con capacità di 30 litri. Resistente agli strappi e classe di polvere M.	<input type="checkbox"/>
FILTRI T/NT				
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere				
Sacchetto di plastica per lo smaltimento senza polvere, 10 Pezzo(i), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-158.0	Sacco in plastica PE per uno smaltimento privo di polvere.	<input type="checkbox"/>
	27	2.889-231.0	Sacchetto di plastica PU per uno smaltimento privo di polvere. Confezione da 10.	<input type="checkbox"/>
Filtro a membrana / filtro in stoffa				
Filtro a candela Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Filtro a cartuccia in legno realizzato in materiale tessile con rivestimento in PTFE e etichetta marrone. Per aspirare in sicurezza grandi quantità di polvere di legno e fibre dalle classi di polvere M e L.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0



		Codice prodotto	Descrizione	
VARIE ACCESSORI PER T E NT				
Accessorio polvere di foratura	29	2.679-000.0	Ugello per la polvere di perforazione per l'aspirazione senza polvere dei fori. Adatto per aspirapolvere a secco, a umido e a secco di Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adattatore vecchio imballato NW35	30	2.889-312.0	Adattatore per il collegamento dei tubi flessibili del nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi alle curve o ai tubi flessibili di prolunga del vecchio sistema. Per larghezza nominale DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adattatore raccordo vecchio elektr. leit	31	5.031-436.0	Adattatore universale elettroconduttivo per il collegamento dei vecchi tubi flessibili NT di larghezza nominale DN 35, 40, 50 al nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi e a umido di Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna Accessori disponibili