

NT 40/1 AP L

L'aspiratore solidi-liquidi NT 40/1 Ap L rappresenta la soluzione di classe media ideale grazie al sistema di pulizia del filtro semiautomatico e al vano di raccolta da 40L.



Codice prodotto 1.148-321.0

- Pulizia del filtro semiautomatica
- Filtro piegheggiato piatto con scatola filtro
- Tubo flessibile e vano stoccaggio cavi

Dati tecnici

EAN Code		4054278061351
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Portata aria	l/s	74
Aspirazione	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacità del contenitore	l	40
Materiale vano di raccolta		Plastica
Potenza assorbita	W	max. 1380
Larghezza nominale standard		ID 35
Lunghezza del cavo	m	7,5
Rumorosità	dB(A)	70
Colore		antracite
Peso senza accessori	kg	12,4
Peso con imballo	kg	16,5
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	525 x 370 x 630

Dotazione

Lunghezza del tubo di aspirazione	m	2,5
Curva		Plastica
Quantità di tubi di aspirazione	Pezzo(i)	2
Lunghezza dei tubi di aspirazione	mm	550
Materiale dei tubi di aspirazione		Acciaio cromato
Quantità di sacchetti filtro	Pezzo(i)	1
Materiale del sacchetto filtro		Vello
Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto	mm	300
Bocchetta fessure		■
Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo		■
Filtro plissettato piatto		Carta
Pulizia filtro		Pulizia semiautomatica del filtro Ap
Classe di protezione		II
Ruote girevoli con freno		■

■ incluso nella consegna



Pulizia del filtro semiautomatica

- La pulizia semiautomatica del filtro garantisce una potenza di aspirazione costantemente elevata.
- Il posizionamento del pulsante di pulizia Ap semplifica la gestione.



Vano porta tubo e porta cavo

- Tubi di diverso diametro e lunghezza trovano comodamente posto sulla macchina
- Conservazione del cavo di alimentazione a prova di trasporto.



Custodia del filtro rimovibile

- Permette la rimozione del filtro senza dispersione di polvere.
- Previene efficacemente l'errato inserimento del filtro pieghettato piatto.

ACCESSORI PER NT 40/1 AP L

1.148-321.0



		Codice prodotto	Descrizione	
FILTRO PLISSETTATO PIATTO				
Filtro plissettato piatto (carta)				
Filtro piatto solo per ricambio Kaercher	1	6.904-367.0	Filtro piegheettato piatto asciutto in materiale di fibra di cellulosa con etichetta verde. Adatto per aspirare polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere L e M.	■
Filtro plissettato piatto (PES)				
Filtro plissettato imballato in PES	2	6.907-662.0	Filtro plissettato piatto in PES con etichetta blu per aspiratori solido-liquidi. Adatto per aspirare liquidi, polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere M e L.	□
Filtro plissettato piatto (PTFE)				
Filtro plissettato imballato PTFE	3	6.907-455.0	Filtro piegheettato piatto per eccellenza realizzato in materiale in fibra PES / PTFE con etichetta nera. Per le applicazioni più difficili durante l'aspirazione di liquidi, polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere M e L.	□
GOMITO				
Gomito in plastica				
Curva, NT, DN 35, plastica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	4	2.889-170.0	Curva ergonomica in plastica DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	■
Curva con regolatore del flusso d'aria, T, DN 35, plastica, antistatica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	5	2.889-148.0	Curve antistatiche ed ergonomiche con regolatore del flusso d'aria nella misura DN 35 per aspiratori a secco. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	□
Curva, NT, DN 35, plastica, elettricamente conduttiva, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	6	2.889-168.0	Curva in plastica elettricamente conduttiva ed ergonomica nella misura DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	□
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta milleusi (secco/umido)				
Bocchetta pavimenti imballato NT Entry C	7	2.899-691.0	Bocchetta per pavimenti asciutti/bagnati in plastica DN 35 con rulli laterali. Le strisce di spazzole e le racle sono facili da sostituire utilizzando una clip. Larghezza di lavoro 300 mm.	■
Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	8	2.889-152.0	Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti facili da cambiare. Compresa strisce di spazzole e tergipavimento.	□
Bocchette fessure				
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	9	2.889-159.0	Ugello a cremagliera ID 35, per la nuova gamma Tact.	■
Bocchette auto				
Bocchetta per auto ergonomica, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Bocchetta DN 35 ergonomica e compatta in plastica con larghezza di lavoro di 100 mm per la pulizia degli interni dei veicoli. Adatto a tutti gli aspiratori a umido e a secco con curve DN 35.	□
Bocchetta per auto, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Ugello per pulizia autovetture DN 35 ad angolo piatto in materiale plastico, usabile con tutti i sistemi di pulizia Kärcher wet&dry con raccordi.	□
Bocchetta in gomma, taglio a 45°				
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	12	6.902-104.0	Per aspirare macchinari, resistente all'olio	□
Spazzoline				
PENNELLO Ø35	13	6.903-862.0	Spazzola di aspirazione girevole (DN 35) con setole in pelo sintetico di alta qualità. Dimensioni dell'attacco della spazzola: 70 x 45 mm.	□
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi d'aspirazione in metallo				
Tubo di aspirazione, 2 x, NT, DN 35, lunghezza 550 mm, acciaio cromato, adatto per: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65 /2, NT 75/2	14	2.889-191.0	Il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in acciaio cromato per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher, larghezza nominale DN 35 e ciascun tubo di aspirazione è lungo 550 mm.	■

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 40/1 AP L

1.148-321.0



		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)				
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	15	2.889-134.0	Tubo di aspirazione da 2,5 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	■
Tubo flessibile imballato NW35 4.0m	16	2.889-135.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.	□
Tubo flessibile elettroconduttore imball	17	2.889-136.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	□
	18	2.889-137.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip. Elettricamente conduttivo.	□
Tubo flessibile imballato NW40 4m	19	2.889-138.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.	□
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	20	2.889-139.0	Tubo di aspirazione con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	□
Tubo flessibile resistente all'olio imba	21	2.889-140.0	Tubo di aspirazione resistente all'olio con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 4 m.	□
Tubo flessibile elettroconduttore imball	22	2.889-141.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo da 4 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	□
Tubo prolunga flessibile imballato NW35	23	2.889-145.0	Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 35. Lunghezza: 2,5 m.	□
Kit di riparazione per tubi di aspirazione DN 35, Clip 2.0	24	2.889-149.0	Kit di riparazione ID 35 per il nuovo sistema a clip.	□
SACCHETTI FILTRO				
Sacchetto filtro in pile				
Sacchetti filtranti in pile, 5 Pezzo(i), NT 40/1, NT 50/1	25	2.889-155.0	Sacchetto filtro in pile con volume 40-50 litri. Resistente allo strappo, classe di polvere M, per l'attacco del tubo di aspirazione nella testa della macchina.	□
FILTRI T/NT				
Filtro a membrana / filtro in stoffa				
Filtro a membrana, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Filtro a membrana aggiuntivo realizzato in tessuto non tessuto per macchine della gamma Tact e Ap. Per essere tirato direttamente sopra il contenitore, consente l'aspirazione senza un sacchetto filtro. Può essere lavato e riutilizzato.	□
MANICOTTI DI COLLEGAMENTO				
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)				
Raccordo cono NW35	27	5.407-005.0	Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	□
VARIE ACCESSORI PER T E NT				
Accessorio polvere di foratura	28	2.679-000.0	Ugello per la polvere di perforazione per l'aspirazione senza polvere dei fori. Adatto per aspirapolvere a secco, a umido e a secco di Kärcher.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 40/1 AP L
1.148-321.0



		Codice prodotto	Descrizione	
VARIE ACCESSORI PER T E NT				
CS 40 Me	29	2.863-026.0	Il preseparatore a ciclone CS 40 Me ad alta efficienza per tutti gli aspiratori a umido e a secco Kärcher è un accessorio appositamente progettato per applicazioni con polveri sottili nei cantieri edili o nell'industria.	☐
Adattatore vecchio imballato NW35	30	2.889-312.0	Adattatore per il collegamento dei tubi flessibili del nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi alle curve o ai tubi flessibili di prolunga del vecchio sistema. Per larghezza nominale DN 35.	☐
Adattatore raccordo vecchio elektr. leit	31	5.031-436.0	Adattatore universale elettroconduttivo per il collegamento dei vecchi tubi flessibili NT di larghezza nominale DN 35, 40, 50 al nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi e a umido di Kärcher.	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili