

KHB 6 BATTERY (IDROPISTOLA 18V)

L'idropistola a batteria KHB 6 consente di pulire le superfici esterne senza la necessità di un alimentatore. Basta collegare il tubo ed è subito pronta all'uso!



Codice prodotto

1.328-010.0

- Alimentazione a batteria, batteria e caricabatteria disponibili come accessori opzionali
- Compatibile con la piattaforma Kärcher 18 V Battery Power
- Compatta e leggera - ideale per la pulizia intermedia

Dati tecnici

EAN Code		4054278636740
Dispositivo alimentato a batteria		1
Piattaforma batteria		Piattaforma Battery Power+ 18 V
Pressione	bar	max. 24
Pressione variabile		Media pressione
Portata	l/h	max. 200
Voltaggio	V	18
Autonomia per ricarica della batteria	min	max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5.0 Ah)
Colore		nero
Peso senza accessori	kg	1,3
Peso con imballo	kg	2,1
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	302 x 89 x 252

Dotazione

Variante	Batteria non inclusa
Aspirazione acqua	■
Ugello a getto piatto	■
Filtro idrico integrato	■
Raccordo tubo da giardino da 3/4"	■
DB 24 Dirt Blaster	■
Lancia	lungo

■ Incluso nella consegna



Batteria Kärcher Battery Power da 18 V sostituibile

- Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
- Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
- Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.



Media pressione regolabile ed efficiente

- Massimo 24 bar per una pulizia intermedia efficiente, mobile e facile.
- Ugelli Quick Connect facilmente intercambiabili.
- L'ugello a getto piatto per una pulizia delicata e l'ugello rotante per lo sporco più ostinato sono inclusi nella fornitura.



Dispositivo dal design leggero ed innovativo

- Massima libertà di movimento e flessibilità durante la pulizia.
- Idropistola a batteria, con media pressione per pulizia intermedia.
- Con il tubo autoadescente, che è disponibile separatamente, indipendentemente dalla connessione idraulica.

ACCESSORI PER KHB 6 BATTERY (IDROPISTOLA 18V)

1.328-010.0



		Codice prodotto	Descrizione	
A MANO				
Tubo prolunga	1	2.644-173.0	Estensione della lancia per aumentare la portata di 0,4 metri. Per una pulizia più comoda ed efficace di luoghi di difficile accesso.	■
DB 24 Dirt blaster	2	2.644-472.0	L'ugello rotante per l'idropulitrice KHB e il pulitore per esterni OC 6-18 rimuove lo sporco ostinato in modo potente ed efficiente. È ideale anche per la pulizia di spazi ristretti.	■
Lavasuperfici PS 20	3	2.644-018.0	Il Lavasuperfici PS 20 in combinazione con le idropistole Kärcher è la scelta ideale per la pulizia di piccole aree e scale.	□
Spazzola WB 24	4	2.644-136.0	La spazzola di lavaggio WB 24 per idropistole Kärcher rimuove lo sporco ostinato da qualsiasi superficie grazie alle sue setole extra lunghe e al getto piatto integrato.	□
MJ 24 ugello multi-getto	5	2.644-171.0	Ugello multi-getto 5 in 1 versatile per idropistole Kärcher. Facile da regolare ruotando la testa dell'ugello.	□
Lancia VJ 24 360°	6	2.644-172.0	Lancia con snodo regolabile a 360°, ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere.	□
Ugello schiuma FJ 24	7	2.644-135.0	Schiumogeno FJ 24 per la diffusione di detersivi Home & Garden con idropistole Kärcher.	□
SH 5 tubo autoadescante	8	2.644-124.0	Il tubo autoadescante consente di aspirare l'acqua da fonti d'acqua alternative, come ad esempio cisterne o taniche.	□
BATTERIE				
Batteria 18/25 - compatibile con tutte le macchine con batteria 18V	9	2.445-034.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 2,5 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.	□
Batteria 18/50 - compatibile con tutte le macchine con batteria 18V	10	2.445-035.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 5,0 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.	□
CARICABATTERIE				
Caricabatterie rapido per batterie da 18V	11	2.445-032.0	Il caricabatterie carica la batteria agli ioni di litio 18 V / 2,5 Ah all'80% in soli 40 minuti e può essere utilizzato per tutte le batterie Kärcher da 18 V.	□
STARTER KIT BATTERIE E CARICABATTERIE				
Starter Kit Battery 18/25: Batteria 18/25 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V	12	2.445-062.0	Lo Starter Kit Battery 18/25 include una batteria da 18/25V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.	□
Starter Kit Battery 18/50: Batteria 18/50 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V	13	2.445-063.0	Lo Starter Kit Battery 18/50 include una batteria da 18/50V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.	□
DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI				
Carrello tubo HT 2	14	2.645-361.0		□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ○ Detersivi.

ACCESSORI PER KHB 6 BATTERY (IDROPISTOLA 18V)

1.328-010.0



	Codice prodotto	Descrizione	
DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI			
Carrello tubo HT 2.20 Set	15 2.645-362.0		<input type="checkbox"/>
Carrello tubo HT 3	16 2.645-363.0		<input type="checkbox"/>
Carrello tubo HT 3.20 Set	17 2.645-364.0		<input type="checkbox"/>
Carrello tubo HT 4	18 2.645-365.0		<input type="checkbox"/>
Carrello tubo HT 4.20 Set	19 2.645-366.0		<input type="checkbox"/>
Carrello tubo HT 5 M	20 2.645-367.0		<input type="checkbox"/>
Carrello tubo HT 5,20 M Set	21 2.645-368.0		<input type="checkbox"/>
Carrello tubo HT 6 M	22 2.645-369.0		<input type="checkbox"/>
Sostegno per tubi flessibili HR 2.10 Set	23 2.645-370.0		<input type="checkbox"/>
Sostegno per tubi flessibili HR 3	24 2.645-371.0		<input type="checkbox"/>
Avvolgitubo a parete HR 3.20 Set	25 2.645-372.0		<input type="checkbox"/>
Sostegno per tubi flessibili HR 4	26 2.645-373.0		<input type="checkbox"/>
Sostegno per tubi flessibili HR 4.20 Set	27 2.645-374.0		<input type="checkbox"/>
Box avvolgitubo HBX 4.15 Automatic	28 2.645-377.0	Sempre pronto all'uso: il box avvolgitubo con un tubo flessibile di 20 m e rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi, girare la manovella o sporcarvi le mani.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER KHB 6 BATTERY (IDROPISTOLA 18V)

1.328-010.0



		Codice prodotto	Descrizione	
DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI				
Box avvolgitubo HBX 4.20 Automatic	29	2.645-378.0	Il box avvolgitubo con un tubo flessibile di 20 m e rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi, girare la manovella o sporcarvi le mani.	<input type="checkbox"/>
Box avvolgitubo HBX 5.25 Automatic	30	2.645-379.0	Niente più piegamenti, manovelle o mani sporche: la cassetta del tubo flessibile garantisce un'irrigazione comoda e flessibile. Con tubo da 25 m e rientro automatico del tubo.	<input type="checkbox"/>
Box avvolgitubo HBX 5.30 Automatic	31	2.645-380.0	Il contenitore del tubo flessibile per un'irrigazione comoda. Con un tubo flessibile di 20 m e un rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi o sporcarvi le mani.	<input type="checkbox"/>
Box avvolgitubo HBX 5.35 Automatic	32	2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
TUBI				
PrimoFlex	33	2.645-248.0	Tubo da giardino di qualità PrimoFlex® ultra resistente e anti piega (1/2"). Lungo 30 m. Con rinforzo in tessuto resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute.	<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® 1/2" - 15 m	34	2.645-296.0	Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2") è lungo 15 m, è resistente alle alte e basse temperature. Resistente alla forte pressione. Pressione di scoppio: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® 1/2" - 25 m	35	2.645-297.0	Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2") è lungo 25 m, è resistente alle alte e basse temperature. Resistente alla forte pressione. Pressione di scoppio: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® 5/8" - 15 m	36	2.645-298.0	Lungo 15 m, è resistente alle temperature e non contiene sostanze nocive per la salute umana: con rete di rinforzo resistente alla pressione e una pressione di scoppio di 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -20m	37	2.645-318.0	Flessibile ed estremamente resistente alle pieghe grazie al tessuto multistrato di alta qualità: il nuovo tubo da giardino Performance Plus da 1/2" lungo 20 metri. Garantisce un flusso d'acqua costante.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -50m	38	2.645-319.0	Flessibile, ultra robusto e resistente alle pieghe grazie al materiale multistrato di alta qualità: il nuovo tubo da giardino Performance Plus 1/2" lungo 50 metri. Flusso d'acqua costante.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 5/8" -25m	39	2.645-320.0	Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 25m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 5/8" -50m	40	2.645-321.0	Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m per irrigazione e giardinaggio	41	2.645-322.0	Facile da utilizzare, robusto, resistente alle intemperie e senza ftalati: questo tubo di 25m e diametro interno di 3/4" è l'ideale per ogni utilizzo in giardino.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -50m	42	2.645-323.0	Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 3/4"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili Detergenti.

ACCESSORI PER KHB 6 BATTERY (IDROPISTOLA 18V)

1.328-010.0



43, 45



44, 46



47



48



33-36, 49, 51, 53



50, 52, 54



55



56

		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI				
Tubo flessibile PrimoFlexPremium 1/2"-20m	43	2.645-324.0	L'innovazione del tubo flessibile di Kärcher: il tubo flessibile da giardino Performance Premium ultra flessibile e resistente. Diametro: 1/2 ". Lunghezza: 20 m. Con tecnologia anti-torsione Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Premium 1/2"-5	44	2.645-325.0	L'innovazione di Kärcher: il tubo da giardino Performance Premium, ultra-flessibile e anti-nodo. Diametro: 1/2". Lunghezza: 50 m. Con tecnologia antitorsione Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Premium 5/8"-25m	45	2.645-326.0	Tubo Performance Premium a 5 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 25m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Premium 5/8" -50m	46	2.645-327.0	Tubo Performance Premium a 5 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	<input type="checkbox"/>
Set tubo per idropultrici: tubo 10m, due adattatori e collegamento a due vie	47	2.645-156.0	Set per idropultrici con tubo flessibile di 10m, 2 adattatori 3/4" e un connettore universale. Ideale come prolunga dell'acqua per idropultrici.	<input type="checkbox"/>
Set per il collegamento alla rete idrica delle idropultrici Home&Garden	48	2.645-258.0	Set collegamento idrico (tubo da 10 mt - 1/2", 2 connettori universali e un adattatore rubinetto)	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m	49	2.645-138.0	Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2 ") è lungo 20 m, resistente alla temperatura, dotato di tecnologia di rinforzo resistente alla pressione e non contiene sostanze nocive per la salute. Pressione di scoppio: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex® 1/2" da 50m per irrigazione e idropultrici	50	2.645-139.0	Tubo da giardino di qualità PrimoFlex® (1/2 ") da 50 m. Con retina di rinforzo resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute. Resiste alle temperature da -20° a 65 °C	<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® hose 5/8" - 25 m	51	2.645-140.0	Tubo PrimoFlex® (5/8") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® hose 5/8" - 50 m	52	2.645-141.0	Tubo PrimoFlex® (5/8") 50 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® 3/4" - 25 m	53	2.645-142.0	Tubo PrimoFlex (3/4") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® hose 3/4" - 50 m	54	2.645-143.0	Tubo PrimoFlex (3/4") 50 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	<input type="checkbox"/>
SISTEMI DI COLLEGAMENTO TUBI				
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus per irrigazione	55	2.645-193.0	Raccordo universale per tubi di diametro 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus con gommatrice esterna per presa ergonomica.	<input type="checkbox"/>
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	56	2.645-194.0	Raccordo universale Plus con Aqua Stop e impugnature incassate in plastica morbida per un uso confortevole. Compatibile con tutti i sistemi a scatto.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER KHB 6 BATTERY (IDROPISTOLA 18V)

1.328-010.0



		Codice prodotto	Descrizione	
BATTERIE				
Battery Power+ 18/30	57	2.445-042.0	Battery Power+ 18 V agli ioni di litio con una capacità di 3,0 Ah per una lunga durata. Tecnologia Real Time con display LCD e controllo della tensione e protezione da sovraccorrente.	<input type="checkbox"/>
PER VEICOLI				
Detergente specifico per rimozione insetti da Auto e Moto	58	6.295-761.0	Rimuove delicatamente gli insetti da superfici in vernice, griglie del radiatore, specchietti esterni, pannelli e sperfici in plastica.	<input type="radio"/>
RM 640N CONC	59	6.296-289.0		<input type="radio"/>
RM 640N RTU	60	6.296-288.0		<input type="radio"/>
Detergente per vetri auto RM 650	61	6.296-105.0	Pulizia senza striature e senza riflessi di vetri e specchietti dell'auto. Rimuove in modo affidabile insetti, impronte digitali e sporizia della strada. Con effetto antistatico per un basso ristagno.	<input type="radio"/>
Detergente per interni veicolo RM 651, Home&Garden	62	6.296-106.0	Per interni rinfrescanti e puliti senza odori: dall'abitacolo alla guarnizione di gomma, dal display fino alla tappezzeria e alla pelle artificiale. Con effetto antistatico ed efficace neutralizzazione degli odori. Compatibile con tutte le idropulitrici serie K2-K7.	<input type="radio"/>
Detergente per rifiniture in plastica RM 652 satinato	63	6.296-107.0	Pulizia profonda e protezione per tutte le superfici in plastica e gomma. Lascia superfici opache come la seta che sembrano come nuove, sono piacevoli al tatto e sono repellenti all'acqua e allo sporco.	<input type="radio"/>
Cera lucidante per auto RM 660, Home&Garden	64	6.296-108.0	Pulizia intensiva e conservazione resistente al lavaggio e alle intemperie in un solo passaggio. I graffi sottili e le striature vengono rimossi e viene ripristinata la brillantezza del colore originale. Compatibile con tutte le idropulitrici serie K2-K7.	<input type="radio"/>
Detergente Premium per cerchioni, RM 667 Home&Garden	65	6.296-048.0	Detergente lavacerchioni RM 667, con massimo potere pulente e formula ad azione rapida. Aiuta a rimuovere tutti i tipi di sporco accumulato sui cerchioni.	<input type="radio"/>
Lavavetri per auto antigelo concentrato (5L) RM 670	66	6.296-109.0	Detergente e antigelo ideale per la pulizia dei vetri e dei fari. Impedisce il congelamento del parabrezza e garantisce una vista senza striature e senza riflessi. Compatibile con tutte le idropulitrici serie K2-K7.	<input type="radio"/>
RM 672** concentrato 250ml	67	6.296-110.0	Detergente concentrato altamente efficace, per una vista senza striature e senza riflessi in estate. Rimuove efficacemente i residui di insetti e gli escrementi di uccelli. Resa: 250 ml forniscono 25 l di detergente.	<input type="radio"/>
Detergente specifico per biciclette 3-in-1	68	6.295-763.0	Pulizia manuale di biciclette e motociclette. Rimuove delicatamente ed efficacemente polvere, usura di pneumatici, insetti, fango e olio. Facile da usare grazie alla formula sticky gel.	<input type="radio"/>

Accessori disponibili Detergenti.