

KHB 18-44 BATTERY SET

Pulizia mobile e senza complicazioni. Grazie al design pratico e compatto dell'idropistola, lo sporco ostinato viene rimosso in pochissimo tempo.



Codice prodotto

1.328-210.0

- Batteria e caricabatterie inclusi
- Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.
- Compatta e leggera – ideale per la pulizia intermedia

Dati tecnici

EAN Code		4054278793276
Dispositivo alimentato a batteria		1
Piattaforma batteria		Piattaforma Battery Power+ 18 V
Pressione	bar	21
Pressione variabile		Media pressione
Temperatura ingresso acqua	°C	max. 40
Portata	l/h	max. 170
Tipo di batteria		Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio	V	18
Resa	Ah	2,5
Autonomia per ricarica della batteria	min	14 (2,5 Ah)
Colore		Giallo
Peso senza accessori	kg	1,3
Peso con imballo	kg	2,8
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	292 × 89 × 228

Dotazione

Variente	Batteria inclusa
Batteria	Batteria da 18 V / 2,5 Ah (1 pz.)
Caricabatterie	Caricabatteria standard da 18 V (1 pz.)
Aspirazione acqua	■
Ugello a getto piatto	■
Filtro idrico integrato	■
Raccordo tubo da giardino da 3/4"	■
Lancia	lungo

■ incluso nella consegna



Batteria Kärcher Battery Power da 18 V sostituibile

- Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
- Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
- Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.



Media pressione regolabile ed efficiente

- 21 bar di pressione per una pulizia intermedia efficiente, mobile e facile.
- Ugelli Quick Connect facilmente intercambiabili.
- Ugello a getto piatto per una pulizia delicata compreso nella fornitura.



Design leggero e compatto

- Massima libertà di movimento e flessibilità durante la pulizia.
- Idropistola a batteria, con media pressione per pulizia intermedia.
- Con il tubo autoadescente, che è disponibile separatamente, indipendentemente dalla connessione idraulica.

ACCESSORI PER KHB 18-44 BATTERY SET

1.328-210.0



		Codice prodotto	Descrizione	
BATTERIE				
Batteria 18/25 - compatibile con tutte le macchine con batteria 18V	1	2.445-034.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 2.5 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.	■
Batteria 18/50 - compatibile con tutte le macchine con batteria 18V	2	2.445-035.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 5.0 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.	□
CARICABATTERIE				
Caricabatterie rapido per batterie da 18V	3	2.445-032.0	Il caricabatterie carica la batteria agli ioni di litio 18 V / 2,5 Ah all'80% in soli 40 minuti e può essere utilizzato per tutte le batterie Kärcher da 18 V.	□
STARTER KIT BATTERIE E CARICABATTERIE				
Starter Kit Battery 18/25: Batteria 18/25 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V	4	2.445-062.0	Lo Starter Kit Battery 18/25 include una batteria da 18/25V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.	□
Starter Kit Battery 18/50: Batteria 18/50 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V	5	2.445-063.0	Lo Starter Kit Battery 18/50 include una batteria da 18/50V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.	□
A MANO				
Tubo prolunga	6	2.644-173.0	Estensione della lancia per aumentare la portata di 0,4 metri. Per una pulizia più comoda ed efficace di luoghi di difficile accesso.	■
Lavasuperfici PS 20	7	2.644-018.0	Il Lavasuperfici PS 20 in combinazione con le idropistole Kärcher è la scelta ideale per la pulizia di piccole aree e scale.	□
Spazzola WB 24	8	2.644-136.0	La spazzola di lavaggio WB 24 per idropistole Kärcher rimuove lo sporco ostinato da qualsiasi superficie grazie alle sue setole extra lunghe e al getto piatto integrato.	□
MJ 24 ugello multi-getto	9	2.644-171.0	Ugello multi-getto 5 in 1 versatile per idropistole Kärcher. Facile da regolare ruotando la testa dell'ugello.	□
Lancia VJ 24 360°	10	2.644-172.0	Lancia con snodo regolabile a 360°, ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere.	□
DB 24 Dirt blaster	11	2.644-472.0	L'ugello rotante per l'idropulitrice KHB e il pulitore per esterni OC 6-18 rimuove lo sporco ostinato in modo potente ed efficiente. È ideale anche per la pulizia di spazi ristretti.	□
Ugello schiuma FJ 24	12	2.644-135.0	Schiumogeno FJ 24 per la diffusione di detersivi Home & Garden con idropistole Kärcher.	□
SH 5 tubo autoadescente	13	2.644-124.0	Il tubo autoadescente consente di aspirare l'acqua da fonti d'acqua alternative, come ad esempio cisterne o taniche.	□
DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI				
Carrello tubo HT 2	14	2.645-361.0		□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ○ Detersivi.

ACCESSORI PER KHB 18-44 BATTERY SET 1.328-210.0



		Codice prodotto	Descrizione	
DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI				
Carrello tubo HT 2.20 Set	15	2.645-362.0		☐
Carrello tubo HT 3	16	2.645-363.0		☐
Carrello tubo HT 3.20 Set	17	2.645-364.0		☐
Carrello tubo HT 4	18	2.645-365.0		☐
Carrello tubo HT 4.20 Set	19	2.645-366.0		☐
Carrello tubo HT 5 M	20	2.645-367.0		☐
Carrello tubo HT 5,20 M Set	21	2.645-368.0		☐
Carrello tubo HT 6 M	22	2.645-369.0		☐
Sostegno per tubi flessibili HR 2.10 Set	23	2.645-370.0		☐
Sostegno per tubi flessibili HR 3	24	2.645-371.0		☐
Avvolgitubo a parete HR 3.20 Set	25	2.645-372.0		☐
Sostegno per tubi flessibili HR 4	26	2.645-373.0		☐
Sostegno per tubi flessibili HR 4.20 Set	27	2.645-374.0		☐
Box avvolgitubo HBX 4.15 Automatic	28	2.645-377.0	Sempre pronto all'uso: il box avvolgitubo con un tubo flessibile di 20 m e rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi, girare la manovella o sporcarvi le mani.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER KHB 18-44 BATTERY SET
1.328-210.0



		Codice prodotto	Descrizione	
DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI				
Box avvolgitubo HBX 4.20 Automatic	29	2.645-378.0	Il box avvolgitubo con un tubo flessibile di 20 m e rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi, girare la manovella o sporcarvi le mani.	☐
Box avvolgitubo HBX 5.25 Automatic	30	2.645-379.0	Niente più piegamenti, manovelle o mani sporche: la cassetta del tubo flessibile garantisce un'irrigazione comoda e flessibile. Con tubo da 25 m e rientro automatico del tubo.	☐
Box avvolgitubo HBX 5.30 Automatic	31	2.645-380.0	Il contenitore del tubo flessibile per un'irrigazione comoda. Con un tubo flessibile di 20 m e un rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi o sporcarvi le mani.	☐
Box avvolgitubo HBX 5.35 Automatic	32	2.645-381.0		☐
TUBI				
PrimoFlex	33	2.645-248.0	Tubo da giardino di qualità PrimoFlex® ultra resistente e antipiega (1/2"). Lungo 30 m. Con rinforzo in tessuto resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute.	☐
Tubo PrimoFlex® 1/2" - 15 m	34	2.645-296.0	Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2") è lungo 15 m, è resistente alle alte e basse temperature. Resistente alla forte pressione. Pressione di scoppio: 22 bar.	☐
Tubo PrimoFlex® 1/2" - 25 m	35	2.645-297.0	Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2") è lungo 25 m, è resistente alle alte e basse temperature. Resistente alla forte pressione. Pressione di scoppio: 24 bar.	☐
Tubo PrimoFlex® 5/8" - 15 m	36	2.645-298.0	Lungo 15 m, è resistente alle temperature e non contiene sostanze nocive per la salute umana: con rete di rinforzo resistente alla pressione e una pressione di scoppio di 22 bar.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -20m	37	2.645-318.0	Flessibile ed estremamente resistente alle pieghe grazie al tessuto multistrato di alta qualità: il nuovo tubo da giardino Performance Plus da 1/2" lungo 20 metri. Garantisce un flusso d'acqua costante.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -50m	38	2.645-319.0	Flessibile, ultra robusto e resistente alle pieghe grazie al materiale multistrato di alta qualità: il nuovo tubo da giardino Performance Plus da 1/2" lungo 50 metri. Flusso d'acqua costante.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 5/8" -25m	39	2.645-320.0	Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 25m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 5/8" -50m	40	2.645-321.0	Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m per irrigazione e giardinaggio	41	2.645-322.0	Facile da utilizzare, robusto, resistente alle intemperie e senza ftalati: questo tubo di 25m e diametro interno di 3/4" è l'ideale per ogni utilizzo in giardino.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -50m	42	2.645-323.0	Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 3/4"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	☐

☐ Accessori disponibili ☐ Detergenti.

ACCESSORI PER KHB 18-44 BATTERY SET

1.328-210.0



43, 45



44, 46



47



48



33-36, 49, 51, 53



50, 52, 54



55



56

		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI				
Tubo flessibile PrimoFlexPremium 1/2"-20m	43	2.645-324.0	L'innovazione del tubo flessibile di Kärcher: il tubo flessibile da giardino Performance Premium ultra flessibile e resistente. Diametro: 1/2 ". Lunghezza: 20 m. Con tecnologia anti-torsione Kärcher Premium.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Premium 1/2"-5	44	2.645-325.0	L'innovazione di Kärcher: il tubo da giardino Performance Premium, ultra-flessibile e anti-nodo. Diametro: 1/2". Lunghezza: 50 m. Con tecnologia antitorsione Kärcher Premium.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Premium 5/8"-25m	45	2.645-326.0	Tubo Performance Premium a 5 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 25m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Premium 5/8" -50m	46	2.645-327.0	Tubo Performance Premium a 5 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	☐
Set tubo per idropulitrici: tubo 10m, due adattatori e collegamento a due vie	47	2.645-156.0	Set per idropulitrici con tubo flessibile di 10m, 2 adattatori 3/4" e un connettore universale. Ideale come prolunga dell'acqua per idropulitrici.	☐
Set per il collegamento alla rete idrica delle idropulitrici Home&Garden	48	2.645-258.0	Set collegamento idrico (tubo da 10 mt - 1/2", 2 connettori universali e un adattatore rubinetto)	☐
Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m	49	2.645-138.0	Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2 ") è lungo 20 m, resistente alla temperatura, dotato di tecnologia di rinforzo resistente alla pressione e non contiene sostanze nocive per la salute. Pressione di scoppio: 24 bar.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex® 1/2" da 50m per irrigazione e idropulitrici	50	2.645-139.0	Tubo da giardino di qualità PrimoFlex® (1/2 ") da 50 m. Con retina di rinforzo resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute. Resiste alle temperature da -20° a 65 °C	☐
Tubo PrimoFlex® hose 5/8" - 25 m	51	2.645-140.0	Tubo PrimoFlex® (5/8") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	☐
Tubo PrimoFlex® hose 5/8" - 50 m	52	2.645-141.0	Tubo PrimoFlex® (5/8") 50 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	☐
Tubo PrimoFlex® 3/4" - 25 m	53	2.645-142.0	Tubo PrimoFlex (3/4") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	☐
Tubo PrimoFlex® hose 3/4" - 50 m	54	2.645-143.0	Tubo PrimoFlex (3/4") 50 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	☐
SISTEMI DI COLLEGAMENTO TUBI				
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus per irrigazione	55	2.645-193.0	Raccordo universale per tubi di diametro 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus con gommatura esterna per presa ergonomica.	☐
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	56	2.645-194.0	Raccordo universale Plus con Aqua Stop e impugnature incassate in plastica morbida per un uso confortevole. Compatibile con tutti i sistemi a scatto.	☐

☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER KHB 18-44 BATTERY SET 1.328-210.0



		Codice prodotto	Descrizione	
PER VEICOLI				
Detergente specifico per rimozione insetti da Auto e Moto	57	6.295-761.0	Rimuove delicatamente gli insetti da superfici in vernice, griglie del radiatore, specchietti esterni, pannelli e sferfici in plastica.	☐
RM 640N CONC	58	6.296-289.0		☐
RM 640N RTU	59	6.296-288.0		☐
Detergente per vetri auto RM 650	60	6.296-105.0	Pulizia senza striature e senza riflessi di vetri e specchietti dell'auto. Rimuove in modo affidabile insetti, impronte digitali e sporcizia della strada. Con effetto antistatico per un basso ristagno.	☐
Detergente per interni veicolo RM 651, Home&Garden	61	6.296-106.0	Per interni rinfrescanti e puliti senza odori: dall'abitacolo alla guarnizione di gomma, dal display fino alla tappezzeria e alla pelle artificiale. Con effetto antistatico ed efficace neutralizzazione degli odori. Compatibile con tutte le idropulitrici serie K2-K7.	☐
Detergente per rifiniture in plastica RM 652 satinato	62	6.296-107.0	Pulizia profonda e protezione per tutte le superfici in plastica e gomma. Lascia superfici opache come la seta che sembrano come nuove, sono piacevoli al tatto e sono repellenti all'acqua e allo sporco.	☐
Cera lucidante per auto RM 660, Home&Garden	63	6.296-108.0	Pulizia intensiva e conservazione resistente al lavaggio e alle intemperie in un solo passaggio. I graffi sottili e le striature vengono rimossi e viene ripristinata la brillantezza del colore originale. Compatibile con tutte le idropulitrici serie K2-K7.	☐
Detergente Premium per cerchioni, RM 667 Home&Garden	64	6.296-048.0	Detergente lavacerchioni RM 667, con massimo potere pulente e formula ad azione rapida. Aiuta a rimuovere tutti i tipi di sporco accumulato sui cerchioni.	☐
Lavavetri per auto antigelo concentrato (5L) RM 670	65	6.296-109.0	Detergente e antigelo ideale per la pulizia dei vetri e dei fari. Impedisce il congelamento del parabrezza e garantisce una vista senza striature e senza riflessi. Compatibile con tutte le idropulitrici serie K2-K7.	☐
RM 672** concentrato 250ml	66	6.296-110.0	Detergente concentrato altamente efficace, per una vista senza striature e senza riflessi in estate. Rimuove efficacemente i residui di insetti e gli escrementi di uccelli. Resa: 250 ml forniscono 25 l di detergente.	☐
Detergente specifico per biciclette 3-in-1	67	6.295-763.0	Pulizia manuale di biciclette e motociclette. Rimuove delicatamente ed efficacemente polvere, usura di pneumatici, insetti, fango e olio. Facile da usare grazie alla formula sticky gel.	☐

☐ Accessori disponibili ☐ Detergenti.