

NT 27/1 ME ADV

L'NT 27/1 Me Advanced è un potente aspiratore solidi-liquidi per uso professionale con vano raccolta in acciaio inox. Aspiratore molto compatto, di serie ha una ricca dotazione di accessori.



Codice prodotto

1.428-114.0

- Filtro a cartuccia grande (Adv.)
- Vano di raccolta in acciaio INOX
- Bocchetta larga per l'aspirazione dell'umido

Dati tecnici

EAN Code		4039784724174
Allacciamento elettrico	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Portata aria	l/s	72
Aspirazione	mbar / kPa	249 / 24,9
Capacità del contenitore	l	27
Materiale vano di raccolta		Acciaio inox
Potenza assorbita	W	max. 1380
Larghezza nominale standard		ID 35
Lunghezza del cavo	m	7,5
Rumorosità	dB(A)	71
Colore		argento
Peso senza accessori	kg	7,8
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	420 × 420 × 540

Dotazione

Lunghezza del tubo di aspirazione	m	2,5
Curva		Plastica
Quantità di tubi di aspirazione	Pezzo(i)	2
Lunghezza dei tubi di aspirazione	mm	550
Materiale dei tubi di aspirazione		Acciaio inox
Quantità di sacchetti filtro	Pezzo(i)	1
Materiale del sacchetto filtro		Carta
Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto	mm	360
Bocchetta fessure		■
Cartuccia filtro		PES
Paracolpi		■
Classe di protezione		II
Ruote girevoli con freno		■

■ incluso nella consegna



Supporto accessori integrato

- Il cavo trova posto sul retro della macchina
- I tubi di aspirazione e gli accessori vengono allocati in modo sicuro e comodo sulla macchina, quindi risultano sempre a portata di mano.



Cartuccia filtro in PES con galleggiante

- Filtro a cartuccia PES resiste all'umidità e consente di aspirare contemporaneamente solidi e liquidi senza difficoltà e senza dover, quindi, essere rimosso. Classe di polvere certificata L.
- Il sistema galleggiante interrompe l'aspirazione quando i liquidi aspirati nel serbatoio raggiungono il massimo livello consentito.



Chiusure di metallo

- Le chiusure in metallo sono ermetiche.

ACCESSORI PER NT 27/1 ME ADV 1.428-114.0



		Codice prodotto	Descrizione	
CARTUCCIA FILTRO				
Cartuccia filtro PES				
Filtro a cartuccia imballato in PES	1	2.889-219.0	Filtro a cartuccia in PES resistente all'umidità per l'aspirazione di solidi e liquidi contemporaneamente. Classe di polvere certificata L.	■
GOMITO				
Gomito in plastica				
Curva, NT, DN 35, plastica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	2	2.889-199.0	Curva in plastica DN 35 per aspiraliquali e aspiraliquali. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	■
Curva, NT, DN 35, plastica, elettricamente conduttiva, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	3	2.889-168.0	Curva in plastica elettricamente conduttiva ed ergonomica nella misura DN 35 per aspiraliquali e aspiraliquali. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	□
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta milleusi (secco/umido)				
Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	4	2.889-152.0	Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti facili da cambiare. Compresa strisce di spazzole e tergipavimento.	■
Bocchette fessure				
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	5	2.889-159.0	Ugello a cremagliera ID 35, per la nuova gamma Tact.	■
Spazzole milleusi				
Bocchetta milleusi	6	6.900-425.0	Pratica bocchetta utilizzabile su varie superfici	□
Bocchette auto				
Bocchetta per auto ergonomica, ID 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Bocchetta DN 35 ergonomica e compatta in plastica con larghezza di lavoro di 100 mm per la pulizia degli interni dei veicoli. Adatto a tutti gli aspiratori a umido e a secco con curve DN 35.	□
Spazzoline				
PENNELLO Ø35	8	6.903-862.0	Spazzola di aspirazione girevole (DN 35) con setole in pelo sintetico di alta qualità. Dimensioni dell'attacco della spazzola: 70 x 45 mm.	□
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi d'aspirazione in acciaio inox				
Tubo di aspirazione, 2 x, NT, DN 35, lungo 550 mm, acciaio inossidabile, adatto per: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	9	2.889-192.0	Il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità (lunghezza ciascuno DN 35 e 550 mm). Per aspirapolvere e aspiraliquali Kärcher.	■
Tubi d'aspirazione in plastica				
Set tubo rigido di aspirazione DN35 505m	10	2.889-218.0	Il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in plastica di alta qualità (lunghezza ciascuno DN 35 e 505 mm). Per l'aspirapolvere portatile a batteria HV 1/1 Bp e per gli aspiraliquali e aspiraliquali di Kärcher.	□
Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)				
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	11	2.889-134.0	Tubo di aspirazione da 2,5 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	■
Tubo flessibile elettroconduttore imball	12	2.889-136.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	□
Tubo prolunga flessibile imballato NW35	13	2.889-145.0	Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 35. Lunghezza: 2,5 m.	□
FILTRI T/NT				
Filtro grossolano per aspirazione liquidi				
Filtro in schiuma per applicazioni a umido con aspiraliquali e aspiraliquali	14	5.731-595.0	Filtro in schiuma ad asciugatura rapida per applicazioni a umido utilizzando aspiratori per liquidi e solidi Kärcher dotati di interruttore flottante meccanico.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 27/1 ME ADV 1.428-114.0



		Codice prodotto	Descrizione	
FILTRI T/NT				
Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi				
Sacchetto filtro secco/umido	15	6.904-171.0	Classe polveri L testato per pulizie generali, per pattume secco e umido, in materiale anti-strappo, anche per pulizia caldaia (NT 351 Eco...)	<input type="checkbox"/>
Filtro a membrana / filtro in stoffa				
Filtro a membrana, NT 27/1, NT 48/1	16	6.906-103.0	Membrana in tessuto con ago in poliestere / filtro in tessuto, lavabile fino a 40 ° C. Per NT 27/1 / Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco / Professional.	<input type="checkbox"/>
MANICOTTI DI COLLEGAMENTO				
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)				
Raccordo cono NW35	17	5.407-005.0	Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	<input type="checkbox"/>
VARIE ACCESSORI PER T E NT				
Adattatore raccordo vecchio elektr. leit	18	5.031-436.0	Adattatore universale elettroconduttivo per il collegamento dei vecchi tubi flessibili NT di larghezza nominale DN 35, 40, 50 al nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi e a umido di Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna Accessori disponibili