

EPOS

EPOS | SENNHEISER ADAPT 460T Auricolare Wireless In-ear, Passanuca Ufficio Bluetooth Nero, Argento

Marchio : EPOS

Famiglia del prodotto: EPOS | Codice prodotto: 1000205
SENNHEISER

Nome del prodotto : ADAPT
460T

EPOS | SENNHEISER ADAPT 460T. Tipo di prodotto: Auricolare. Tecnologia di connessione: Wireless, Bluetooth. Utilizzo raccomandato: Ufficio. Frequenza cuffia: 20 - 20000 Hz. Range wireless: 20 m. Peso: 50 g. Colore del prodotto: Nero, Argento



Prestazione		Microfono	
Tipo di prodotto *	Auricolare	Numero dei microfoni	2
Stile d'uso *	In-ear, Passanuca	Cancellazione del rumore del microfono	✓
Utilizzo raccomandato *	Ufficio	Modalità mute microfono	✓
Tipo di auricolare	Stereofonico	Batteria	
Colore del prodotto *	Nero, Argento	Riproduzione audio continua	15 h
Tipo di controllo	Pulsanti	Batteria ricaricabile	✓
Livello di pressione del suono (max)	118 dB	Tempo di conversazione	14 h
Ottimale per	Microsoft Teams	Tempo di ricarica	2 h
		Tempo di stand-by	216 h
Connettività		Dimensioni e peso	
Tecnologia di connessione *	Wireless	Peso	50 g
Connettore 3.5 mm	✗	Dati su imballaggio	
Collegamento del dispositivo USB Bluetooth	✓	Larghezza imballo	192 mm
Profili Bluetooth	✓	Profondità imballo	209 mm
Versione Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP	Altezza imballo	43 mm
Versione Bluetooth	5.0	Peso dell'imballo	293 g
Banda di frequenza	2.402 - 2.48 GHz	Contenuto dell'imballo	
Range wireless	20 m	Ricevitore incluso	✓
Auricolari		interfaccia ricevitore senza fili	USB tipo A
Disegno auricolare *	Intraurale	Scheda di sicurezza	✓
Sistema acustico	Chiuso	Cavi inclusi	Micro-USB
Frequenza cuffia	20 - 20000 Hz	Gommini extra	✓
Impedenza	15 Ω	Dati logistici	
Sensibilità cuffia	99 dB	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85183000
Tipo di magnete	Neodimio	Larghezza scatola principale	246 mm
Tipologia driver	Dinamico	Lunghezza del cartone principale	410 mm
Cancellazione del rumore	✓	Altezza scatola principale	245 mm
Microfono		Peso del cartone principale	3,46 g
Tipo di microfono *	In linea	Quantità per cartone principale	10 pz
Frequenza microfono	100 - 10000 Hz		
Sensibilità microfono	38 dB		
Impedenza ingresso microfono	290 Ω		

Microfono


Tipo direzionamento microfono Omnidirezionale

Altre caratteristiche

Tecnologia aptX ✓



5714708000068



0840064400060



840064400060

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.