

EPOS IMPACT 860T Auricolare Cablato A Padiglione Ufficio USB tipo-C Nero

Marchio : EPOS Famiglia del prodotto: EPOS Codice prodotto: 1001179

Nome del prodotto : IMPACT 860T

EPOS IMPACT 860T. Tipo di prodotto: Auricolare. Tecnologia di connessione: Cablato. Utilizzo raccomandato: Ufficio. Frequenza cuffia: 20 - 20000 Hz. Lunghezza cavo: 1,85 m. Peso: 170,1 g. Colore del prodotto: Nero



Prestazione		Microfono	
Tipo di prodotto *	Auricolare	Microfono pieghevole	✓
Stile d'uso *	A Padiglione	Numero dei microfoni	3
Utilizzo raccomandato *	Ufficio	Microfono MEMS (sistema micro-elettro-meccanico)	✓
Tipo di auricolare	Stereofonico	Modalità mute microfono	✓
Colore del prodotto *	Nero	Batteria	
Tasti di funzionamento	Risposta/fine chiamata, Muto, Volume +, Volume -	Voltaggio della batteria	5 V
Tipo di unità di controllo	On-ear control unit	Condizioni ambientali	
Lunghezza cavo	1,85 m	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Colore cavo	Nero	Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
Cavo rimovibile	✗	Dimensioni e peso	
Indicatori LED	✓	Larghezza	211,6 mm
BeamForming	✓	Profondità	66 mm
Livello di pressione del suono (max)	99 dB	Altezza	185,2 mm
Rapporto segnale/rumore (SNR)	68 dB	Peso	170,1 g
Ottimale per	UC	Dimensioni del cuscinetto auricolare (L x P x A)	74 x 74 x 19,3 mm
Fascia per capelli regolabile	✓	Dati su imballaggio	
Plug & Play	✓	Larghezza imballo	55 mm
Certificazione	Microsoft Teams, Google Meet	Profondità imballo	210 mm
Connettività		Altezza imballo	205 mm
Tecnologia di connessione *	Cablato	Peso dell'imballo	344 g
Collegamento del dispositivo USB	✓	Tipo di imballo	Scatola
Connettore USB	USB tipo-C	Contenuto dell'imballo	
Auricolari		Adattatori audio inclusi	USB
Disegno auricolare *	Sovraurale		
Sistema acustico	Chiuso		
Frequenza cuffia	20 - 20000 Hz		

Auricolari		Contenuto dell'imballo	
Sensibilità cuffia	99,8 dB	Guida rapida	✓
Tipologia driver	Dinamico	Scheda di sicurezza	✓
Cancellazione del rumore	✓	Borsa	✓
Tipo di riduzione del rumore	Ibrido	Dati logistici	
Distorsione armonica totale (THD)	0,5%	Larghezza scatola principale	246 mm
Microfono		Lunghezza del cartone principale	444 mm
Tipo di microfono *	Asta/microfono incorporato	Altezza scatola principale	306 mm
Frequenza microfono	100 - 16000 Hz	Quantità per cartone principale	10 pz
Sensibilità microfono	-35 dB	Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	2 anno/i
		Altre caratteristiche	
		Peso del cavo	179 g



5714708009832



0840064409834



840064409834

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date