

# Più semplice da usare, più efficace e più resistente, e quindi più produttivo!

I nuovi aspirapolvere-liquidi AERO aspirano senza problemi liquidi, materiali umidi e solidi in qualsiasi tipologia di ambiente (all'aperto, in spazi difficili da raggiungere, in negozio, in ufficio...).

Grazie alle dimensioni compatte, alla maggior potenza di aspirazione, al filtro PET ad alta efficienza filtrante e al sistema di pulizia del filtro, la serie AERO offre prestazioni di pulizia e produttività ottime.

La nuova gamma prevede una serie di modelli sviluppati per soddisfare le esigenze degli utilizzatori nei settori industria, automotive, edilizia.





### Ambiente di lavoro migliore quando si lavora con gli elettroutensili

Quando si lavora con trapani, troncatrici o levigatrici la presa per elettroutensile di serie su alcuni modelli permette di attivare l'aspiratore quando connesso all'utensile, così da ridurre la polvere immessa nell'ambiente e la rumorosità



#### Il sistema di pulizia del filtro Push&Clean garantisce alte performance di aspirazione La tecnologia Push&Clean permette una

pulizia del filtro veloce ed efficace. È sufficiente tappare il boccaglio nel fusto e premere il pulsante. Un potente getto d'aria pulirà il filtro e si potrà ricominciare ad aspirare in poco



#### Sempre pronto all'uso

Essendo compatto, leggero e robusto, il nuovo aspiratore può essere trasportato con agilità. E' semplice da riporre grazie ai vari porta accessori e tubi integrati.





Il design compatto ed ergonomico unisce comfort, sicurezza e semplicità d'uso per l'utilizzo quotidiano:

- Fusti leggeri disponibili con 3 differenti capacità: 20, 25 e 30 litri
  Porta accessori, tubi e cavo
- Porta accessori, tubi e cavo integrati
- Semplice pannello comandi

I nuovi AERO hanno le seguenti caratteristiche:

- Sistema di pulizia del filtro a getti d'aria Push&Clean
- Filtro a cartuccia in PET lavabile con efficienza del 99,9%
- Potente motore, aspirazione 235 mbar
- Funzione soffiante dell'aria in uscita



AERO 21 / AERO 21 INOX sono i modelli più piccoli della gamma, con un design compatto - la scelta ideale per piccoli lavori in officina e negozi. La versione da 20 litri aspira con efficacia ed è disponibile anche con fusto da 20 litri inox e robusto carrello.

Una macchina leggera per chi opera nei settori industria, automotive, edilizia.



Molteplici punti porta tubi e accessori rendono il trasporto e lo stoccaggio comodi e veloci.



Una maniglia integrata rende semplice lo svuotamento del fusto



## AERO 21 / AERO 21 INOX Compatti e semplici da usare



| DATI TECNICI                               | AERO 21-01 PC         | AERO 21-21 PC         | AERO 21-01 PC INOX    | AERO 21-21 PC INOX    |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Portata d'aria (l/min.)                    | 3600                  | 3600                  | 3600                  | 3600                  |
| Depressione (mbar/kPa)                     | 210/21                | 210/21                | 210/21                | 210/21                |
| Potenza Pmax (W)                           | 1250                  | 1250                  | 1250                  | 1250                  |
| Potenza Piec (W)                           | 1000                  | 1000                  | 1000                  | 1000                  |
| Rumorosità, 3 metri (dB(A))                | 64                    | 64                    | 64                    | 64                    |
| Rumorosità, 1 metro (dB(A))                | 72                    | 72                    | 72                    | 72                    |
| Capacità contenitore (I)                   | 20                    | 20                    | 20                    | 20                    |
| Alimentazione (V/~/Hz)                     | 230/1/50-60           | 230/1/50-60           | 230/1/50-60           | 230/1/50-60           |
| Dimensioni L x W x H (mm)                  | 375 x 385 x 505       | 375 x 385 x 505       | 390 x 400 x 525       | 390 x 400 x 525       |
| Peso (kg)                                  | 7.5                   | 7.5                   | 8.5                   | 8.5                   |
| Cavo elettrico (m)                         | 5                     | 5                     | 5                     | 5                     |
| Superficie filtro (cm²)                    | 3000                  | 3000                  | 3000                  | 3000                  |
| CARATTERISTICHE                            |                       |                       |                       |                       |
| Sistema di pulizia del filtro Push&Clean   | •                     | •                     | •                     | •                     |
| Funzione soffiante                         | •                     | •                     | •                     | •                     |
| Porta accessori e avvolgicavo              | •                     | •                     | •                     | •                     |
| Appoggio utensile                          | •                     | •                     | •                     | •                     |
| Presa per elettroutensile auto on/off      |                       | •                     |                       | •                     |
| Maniglia integrata nel fusto               |                       | •                     | •                     | •                     |
| Cinghia porta tubo flex                    |                       | •                     |                       | •                     |
| Contenitore in acciaio inox                |                       |                       | •                     | •                     |
| ACCESSORI DI SERIE                         |                       |                       |                       |                       |
| Tubo flessibile                            | 107405600 [Ø32 x 1.9] | 107405599 [Ø32 x 2.5] | 107405600 [Ø32 x 1.9] | 107405599 [Ø32 x 2.5] |
| Tubi rigidi in alluminio, Ø36, 2 pz.       |                       | 107400032             | 107400032             | 107400032             |
| Tubi rigidi plastica, Ø36, 2 pz.           | 40696 [Ø32]           |                       |                       |                       |
| Filtro a sacco in tessuto, 4 pz.*          | 302002404             | 302002404             | 302002404             | 302002404             |
| Filtro in PET, Ø185 x 140 mm               | 302000490             | 302000490             | 302000490             | 302000490             |
| Bocchetta universale, 115 mm               | 14295                 | 14295                 | 14295                 | 14295                 |
| Bocchetta pavimenti, 300 mm                | 107402706             | 107402706             | 107402706             | 107402706             |
| Lancia, 300 mm                             | 29541                 | 29541                 | 29541                 | 29541                 |
| Manicotto per utensile con variazione asp. |                       | 107409977             |                       | 107409977             |
| CODICE                                     | 107406600             | 107406601             | 107406602             | 107406603             |

<sup>\*1</sup> pz. in ogni macchina



AERO 26 / 31 INOX sono modelli della gamma AERO per utilizzatori esigenti. Sono macchine leggere e robuste per utilizzi professionali, con design ergonomico, sistema di pulizia del filtro e vari punti porta accessori.

Le macchine sono compatte e semplici da utilizzare - la scelta ideale per operare in officine, cantieri ecc.



Optional: avvolgicavo automatico, rende semplice lo stoccaggio e salvaguarda il cavo da rotture



L'innovativa cinghia in gomma porta tubo flessibile rende semplice e veloce riporre lo stesso sulla macchina



## AERO 26 / AERO 31 INOX Potenti e semplici da trasportare



| DATI TECNICI                                | AERO 26-01 PC X       | AERO 26-21 PC         | AERO 26-2L PC         | AERO 31-21 PC INOX    |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Portata d'aria (l/min.)                     | 3600                  | 3600                  | 3700                  | 3600                  |
| Depressione (mbar/kPa)                      | 210/21                | 210/21                | 235/23.5              | 210/21                |
| Potenza Pmax (W)                            | 1250                  | 1250                  | 1500                  | 1250                  |
| Potenza Piec (W)                            | 1000                  | 1000                  | 1200                  | 1000                  |
| Rumorosità, 3 metri (dB(A))                 | 64                    | 64                    | 64                    | 64                    |
| Rumorosità, 1 metro (dB(A))                 | 72                    | 72                    | 72                    | 72                    |
| Capacità (I)                                | 25                    | 25                    | 25                    | 30                    |
| Alimentazione (V/~/Hz)                      | 230/1/50-60           | 230/1/50-60           | 230/1/50-60           | 230/1/50-60           |
| Dimensioni L x W x H (mm)                   | 375 x 392 x 530       | 375 x 392 x 530       | 375 x 392 x 530       | 390 x 400 x 635       |
| Peso (kg)                                   | 9                     | 9                     | 9                     | 10.5                  |
| Cavo elettrico (m)                          | 5                     | 5                     | 7.5                   | 5                     |
| Superficie filtro (cm²)                     | 3000                  | 3000                  | 3000                  | 3000                  |
| CARATTERISTICHE                             |                       |                       |                       |                       |
| Sistema di pulizia del filtro Push&Clean    | •                     | •                     | •                     | •                     |
| Porta accessori e cavo                      | •                     | •                     | •                     | •                     |
| Appoggio per utensile                       | •                     | •                     | •                     | •                     |
| Cinghia in gomma per tubo flessibile        | •                     | •                     | •                     | •                     |
| Funzione soffiaggio                         | •                     | •                     | •                     | •                     |
| Avvolgicavo                                 | •                     |                       |                       |                       |
| Presa per elettroutensile on/off            |                       | •                     | •                     | •                     |
| Partenza progressiva                        |                       |                       | •                     |                       |
| Controllo velocità aria                     |                       |                       | •                     |                       |
| Fusto inox                                  |                       |                       |                       | •                     |
| ACCESSORI DI SERIE                          |                       |                       |                       |                       |
| Tubo flessibile                             | 107405600 [Ø32 x 1.9] | 107406115 [Ø32 x 3.5] | 107409976 [Ø32 x 3.5] | 107406115 [Ø32 x 3.5] |
| Tubi rigidi cromati, 2 pz., Ø36             |                       | 302000529             | 302000529             | 302000529             |
| Tubo telescopico cromato                    | 107402654             |                       |                       |                       |
| Filtro a sacco in tessuto, 4 pz.*           | 302002404             | 302002404             | 302002404             | 302002404             |
| Filtro in PET, Ø185 x 140 mm                | 302000490             | 302000490             | 302000490             | 302000490             |
| Bocchetta pavimenti, 300 mm                 |                       | 107402706             | 107402706             | 107402706             |
| Bocchetta pavimenti snodabile               | 302002365             |                       |                       |                       |
| Bocchetta universale, 115 mm                | 14295                 | 14295                 | 14295                 | 14295                 |
| Pennello setolato                           | 302002509             | 302002509             | 6086                  | 302002509             |
| Lancia, 300 mm                              | 29541                 | 29541                 | 29541                 | 29541                 |
| Manicotto per utensile con regolazione aria |                       | 107409977             | 107409977             | 107409977             |
| Porta accessori                             | 107410033             | 107410033             |                       | 107407191             |
| Porta utensile                              |                       |                       | 107409980             |                       |
| CODICE.                                     | 107406605             | 107406606             | 107406608             | 107406607             |

<sup>\*1</sup> pz incluso in ogni macchina



Nilfisk Alto AERO 21/26/31 è una gamma di aspiratori efficienti, compatti ed affidabili ad un prezzo competitivo per un utilizzo professionale.

I nuovi prodotti sono modulari, semplici da utilizzare e manutenere e sono studiati per soddisfare le esigenze in svariati ambienti lavorativi.

Il marchio Nilfisk-Alto è di proprietà di Nilfisk-Advance A/S una delle aziende leader nella produzione e vendita di macchine professionali per la pulizia

Nella sua sede principale basata in Danimarca l'azienda siluppa macchine professionali per la pulizia da oltre 100 anni. Nilfisk-Advance ha stabilimenti di produzione nel nord America, nel sud America in Europa ed in Cina e dispone di una capillare rete di filiali dirette in 44 paesi ed è presente in oltre 100 paesi nel mondo.

L'azienda occupa attualmente più di 5000 persone nel mondo con un fatturato totale di circa 870 milioni di €uro nel 2012.

La nostra gamma comprende idropulitrici di alta qualità, aspirapolvere e liquidi e macchine per il lavaggio dei pavimenti per applicazioni nell'industria, con particolare riferimento ai settori Automotive, Edilizia ed Acricoltura.

Con il marchio Nilfisk-Alto perseguiamo un obiettivo di crescita e d innovazione.

Crediamo nello sviluppo di una relazione soddisfacente e stabile con i nostri Clienti, Fornitori e Dipendenti.





Nessun reclamo potrà essere basato sulle informazioni e le fotografie contenute nel presente catalogo; i dati tecnici potranno subire variazioni senza preavviso.



