

# KYOCERA ECOSYS M8124cidn Laser A3 9600 x 600 DPI 24 ppm

**Marchio :** KYOCERA

**Famiglia del prodotto:**  
ECOSYS

**Codice prodotto:** 1102P43NLO

**Nome del prodotto :**  
M8124cidn



KYOCERA ECOSYS M8124cidn. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 9600 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 24 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale
Risoluzione colore	1200 x 1200 DPI	Tensione di ingresso AC	Legale, Lettera
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6
Tecnologia di stampa *	Laser	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Stampa *	Stampa a colori	Non-ISO print media sizes	Folio, Ledger (formato medio), Legal, Letter
Stampa fronte/retro *	✓	Personalizzate dei supporti larghezza	98 - 297 mm
Risoluzione massima *	9600 x 600 DPI	Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 432 mm
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	24 ppm	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 256 g/m <sup>2</sup>
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	24 ppm	Peso vassoio multifunzione	60 - 256 g/m <sup>2</sup>
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	12 ppm	Peso supporti fronte/retro	60 - 220 g/m <sup>2</sup>
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3)	12 ppm	spessore dei materiali (min)	0,11 mm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	22 ppm	<b>Connettività</b>	
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	22 ppm	Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0
Tempo di riscaldamento	30 s	Stampa diretta *	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7,5 s	Porta USB	✓
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	10,2 s	Quantità porte USB 2.0	3
Funzione stampa N-in-1	✓	Connettività opzionale	Ethernet, LAN senza fili
Stampa n-up	2, 4	<b>Collegamento in rete</b>	
Stampa del codice a barre	✓	Wi-Fi *	✗
stampa su filigrana	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Stampa economica	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Stampa sicura	✓	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Funzione stampa poster	✓	Bluetooth	✗
Funzione di stampa PDF sicura	✓	Near Field Communication (NFC)	✗
<b>Copia</b>		Protocollo Email	POP3, SMTP
Copia duplex *	✓	E-mail su SSL	✓
Modo copia duplex	Auto	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Copia *	Copia a colori	<b>Prestazione</b>	
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	RAM massima supportata	3000 MB
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	24 cpm	Letto di schede integrato	✓
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	24 cpm	RAM installata *	1500 MB
		Tipi schede di memoria	SD
		Processore integrato	✓

Copia		Prestazione	
veocità di copia(nero, quantità normale, A3)	12 cpm	Famiglia processore	ARM Cortex-A9
velocità di copia (a colori, qualità normale, A3)	12 cpm	Frequenza del processore	1200 MHz
Velocità di copiatura duplex (bianco e nero, lettera US)	22 ppm	Numero di core del processore	2
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	7,6 s	Livello di pressione acustica (stampa)	53 dB
Velocità della prima copia (modalità a colori)	9,8 s	Livello di pressione acustica (copia)	53 dB
Massimo numero di copie	999 copie	Livello di pressione acustica (standby)	34 dB
Ridimensionamento copie	25 - 400%	<b>Design</b>	
Funzione copia N-in-1	✓	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Posizionamento di mercato *	Business
Funzione della programmazione di copia	✓	Display incorporato *	✓
Funzione copia ID-Card	✓	Tipologia display	TFT
<b>Scansione</b>		Dimensioni schermo	10,9 cm (4.3")
Scansione fronte/retro *	✓	Touch screen	✓
Modalità di scansione duplex	Auto	Tipo di controllo	Touch
Scansione *	Scansione a colori	Display a colori	✓
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	<b>Gestione energetica</b>	
Area massima di scansione	297 x 420 mm	Consumo energetico (max)	1575 W
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Consumo di energia ( funzionamento medio)	510 W
Tecnologia scansione	CIS/CCD	Consumi (modalità risparmio energetico)	40 W
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA	Consumo di energia durante la stampa	510 W
Velocità di scansione (a colori)	50 ppm	Consumo di energia durante la copia	510 W
velocità di scansione (nero)	50 ppm	Consumo energetico (pronta all'uso)	80 W
veocità di scan Duplex (a colori)	16 ppm	Consumo energetico (in sospensione)	0,5 W
velocità di scansione duplex (nero)	16 ppm	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Formati immagini supportati	JPEG, MMR, TIFF	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,02 kWh/settimana
Formati testo supportati	PDF, XPS	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Livelli di scala di grigi	256	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Driver di scansione	TWAIN, WIA	<b>Requisiti di sistema</b>	
<b>Fax</b>		Sistema operativo Windows supportato	✓
Fax duplex	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Fax *	✗	Sistema operativo Linux supportato	✓
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI	<b>Condizioni ambientali</b>	
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
Metodi codificazione FAX	JBIG, MH, MMR, MR	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
<b>Caratteristiche</b>		Umidità	10 - 90%
Ciclo de lavoro	2000 - 5000 pagine per mese	Altitudine di funzionamento	0 - 3500 m
Ciclo massimo di funzionamento *	100000 pagine per mese	Altitudine di non-funzionamento	0,6 - 15000 m
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione	<b>Certificati di sicurezza</b>	
Numero di cartucce di stampa *	4	Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)	✓
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Certificazione	TÜV/GS, CE
Lingue di descrizione della pagina	Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3		
Caratteri della stampante	Codice a barre, Bitmap, PCL, Windows		
Numero di caratteri della stampante	101		
Funzioni opzionali	Fax		
Cartucce di sostituzione	TK-8115K, TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y		
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>			
Numero totale di vassoi di ingresso *	1		
Capacità totale in ingresso *	500 fogli		
Capacità di produzione totale *	280 fogli		

Capacità di ingresso e uscita		Sostenibilità	
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	500 fogli	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	500 fogli	<b>Dimensioni e peso</b>	
Capacità carta vassoio 3	500 fogli	Larghezza	590 mm
Vassoio multiuso	✓	Profondità	590 mm
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Altezza	753 mm
Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta	Peso	76 kg
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
Capacità documenti	50 fogli	Larghezza imballo	760 mm
Numero massimo di vassoi di ingresso	3	Profondità imballo	760 mm
Capacità massima di inserimento	1600 fogli	Altezza imballo	995 mm
Massima capacità di stampa	280 fogli	Peso dell'imballo	104 kg
<b>Carta</b>		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Massimo formato carta serie ISO A *	A3	Cartuccia inclusa	✓
Dimensioni massime di stampa	297 x 432 mm	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	3000 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	1500 pagine
		Unità di imaging inclusa	✓
		Cavi inclusi	AC
		Drivers inclusi	✓
		Manuale dell'utente	✓
		Cavo alimentazione incluso	✓
		Guida d'installazione rapida	✓
		<b>Dati logistici</b>	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Opzione fine	✗



0632983046623



632983046623

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.