

KYOCERA ECOSYS P2040dw 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

Marchio : KYOCERA

Codice prodotto: 1102RY3NLO

Nome del prodotto : ECOSYS P2040dw

KYOCERA ECOSYS P2040dw. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 50000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 40 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Rete pronta, Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Stampa fronte/retro	Auto	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Wi-Fi Diretto	✓
A colori *	✗	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tecnologia di stampa *	Laser	Near Field Communication (NFC)	✗
Stampa fronte/retro *	✓	Bluetooth	✗
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, HTTPS, IPPS, IPSEC, SNMP
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	40 ppm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	20 ppm		
Tempo di riscaldamento	15 s		
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,4 s		
Caratteristiche		Prestazione	
Ciclo massimo di funzionamento *	50000 pagine per mese	RAM installata *	256 MB
Ciclo de lavoro	2000 - 3000 pagine per mese	RAM massima supportata	256 MB
Colori di stampa *	Nero	Lettore di schede integrato	✓
Numero di cartucce di stampa *	1	Tipi schede di memoria	SD, SDHC
Lingue di descrizione della pagina *	Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, XPS	Processore integrato	✓
Cartucce di sostituzione	TK-1160 (7.200 pagina's)	Famiglia processore	ARM Cortex
		Frequenza del processore	800 MHz
		Livello di pressione acustica (stampa)	48,8 dB
		Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	45,5 dB
Capacità di ingresso e uscita		Design	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio

Capacità di ingresso e uscita		Design	
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Capacità di produzione totale *	250 fogli	Display incorporato *	✓
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli	Tipologia display	LCD
Vassoio multiuso	✓	Display a colori	✗
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Righe di testo	2 linee
Numero massimo di vassoi di ingresso	3	Certificazione	TÜV-GS, CE
Capacità massima di inserimento	850 fogli	Gestione energetica	
Massima capacità di stampa	250 fogli	Consumo di energia durante la stampa *	620 W
Carta		Consumo energetico (pronta all'uso)	8 W
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,8 W
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,6 kWh/settimana
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6	Requisiti di sistema	
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter	Sistema operativo Windows supportato	✓
Personalizzate dei supporti larghezza	70 - 216 mm	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm	Sistema operativo Linux supportato	✓
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m ²	Sostenibilità	
Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m ²	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR
Peso supporti fronte/retro	60 - 163 g/m ²	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza	375 mm
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili	Profondità	393 mm
Stampa diretta *	✓	Altezza	272 mm
Porta USB *	✓	Peso	14 kg
Quantità porte USB 2.0	1	Dati su imballaggio	
Collegamento in rete		Larghezza imballo	500 mm
Rete pronta	✓	Profondità imballo	516 mm
Wi-Fi *	✓	Altezza imballo	400 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Peso dell'imballo	18 kg
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	3600 pagine
		Cavi inclusi	AC
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210



0632983040256



632983040256

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.