

KYOCERA ECOSYS M3655idn Laser A4 1200 x 1200 DPI 55 ppm

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto:
ECOSYS

Codice prodotto: 1102TB3NLO

Nome del prodotto :
M3655idn

KYOCERA ECOSYS M3655idn. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Non-ISO print media sizes	Folio, Legal, Letter
Tecnologia di stampa *	Laser	Personalizzate dei supporti larghezza	70 - 216 mm
Stampa *	Mono stampa	Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm
Stampa fronte/retro *	✓	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 120 g/m ²
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m ²
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	55 ppm	Peso supporto, alimentazione manuale	50 - 120 g/m ²
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	39,5 ppm	Peso supporti fronte/retro	60 - 120 g/m ²
Tempo di riscaldamento	25 s	Connettività	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	4,9 s	Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0
Funzione stampa N-in-1	✓	Stampa diretta *	✓
Stampa n-up	2, 4	Porta USB	✓
stampa su filigrana	✓	Quantità porte USB 2.0	3
Stampa economica	✓	Connettività opzionale	Ethernet, LAN senza fili
Stampa sicura	✓	Collegamento in rete	
Funzione stampa poster	✓	Wi-Fi *	✗
Stampa senza bordi	✗	Collegamento ethernet LAN *	✓
Copia		Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Copia duplex *	✓	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Modo copia duplex	Auto	Bluetooth	✗
Copia *	Mono copia	Near Field Communication (NFC)	✗
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI		

Copia		Collegamento in rete	
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	55 cpm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	6 s	Prestazione	
Massimo numero di copie	999 copie	RAM massima supportata	3000 MB
Ridimensionamento copie	25 - 400%	RAM installata *	1000 MB
Funzione copia N-in-1	✓	Tipi schede di memoria	SD, SDHC
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Processore integrato	✓
Funzione della programmazione di copia	✓	Famiglia processore	ARM Cortex-A9
Funzione copia ID-Card	✓	Frequenza del processore	1200 MHz
Scansione		Numero di core del processore	2
Scansione fronte/retro *	✓	Frequenza coprocessore	1,2 GHz
Modalità di scansione duplex	Auto	Livello di pressione acustica (stampa)	56 dB
Scansione *	Scansione a colori	Livello di pressione acustica (copia)	56 dB
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Livello di potenza acustica (standby)	30 dB
Tecnologia scansione	CIS	Design	
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Velocità di scansione (a colori)	40 ppm	Posizionamento di mercato *	Business
velocità di scansione (nero)	60 ppm	Display incorporato *	✓
veocità di scan Duplex (a colori)	64 ppm	Dimensioni schermo	17,8 cm (7")
velocità di scansione duplex (nero)	100 ppm	Touch screen	✓
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Tipo di controllo	Touch
Formati testo supportati	PDF, XPS	Display a colori	✓
Livelli di scala di grigi	256	Gestione energetica	
Driver di scansione	TWAIN, WIA	Consumo di energia (funzionamento medio)	711 W
Fax		Consumo di energia durante la stampa	711 W
Fax duplex	✓	Consumo di energia durante la copia	731 W
Fax *	Mono fax	Consumo energetico (pronta all'uso)	54 W
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI	Consumi (modalità stand-by)	30 W
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Consumo energetico (in sospensione)	0,5 W
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	2,91 kWh/settimana
Memoria fax	256 pagine	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Composizione veloce	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Metodi codificazione FAX	JBIG, MH, MMR, MR	Requisiti di sistema	
Caratteristiche		Sistema operativo Windows supportato	✓
Ciclo de lavoro	5000 - 15000 pagine per mese	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ciclo massimo di funzionamento *	27500 pagine per mese	Sistema operativo Linux supportato	✓
Funzione duplex *	Copia, Fax, Stampa, Scansione	Condizioni ambientali	
Invio digitale	✓	Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
Numero di cartucce di stampa *	1	Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
Colori di stampa *	Nero	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Lingue di descrizione della pagina	Epson LQ, IBM ProPrinter XL24E, OpenXPS, PCL 6, PCL XL, TIFF, XPS	Umidità	10 - 90%
Caratteri della stampante	Codice a barre, Bitmap, Windows	Altitudine di funzionamento	0 - 3500 m
Numero di caratteri della stampante	93	Altitudine di non-funzionamento	0,6 - 15000 m
Multifunzione all-in-one	✓		
Cartucce di sostituzione	TK-3190 (25.000 pagina's)		
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	1		
Capacità totale in ingresso *	500 fogli		
Capacità di produzione totale *	500 fogli		
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	500 fogli		
Vassoio multiuso	✓		
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli		
Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta		
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓		

Capacità di ingresso e uscita		Certificati di sicurezza	
Capacità documenti	75 fogli	Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)	✓
Numero massimo di vassoi di ingresso	5	Certificazione	TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001.
Capacità massima di inserimento	2600 fogli	Sostenibilità	
Massima capacità di stampa	500 fogli	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Carta		Dimensioni e peso	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Larghezza	480 mm
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm	Profondità	495 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale	Altezza	590 mm
Tensione di ingresso AC	Legale	Peso	24,7 kg
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Dati su imballaggio	
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6	Larghezza imballo	633 mm
		Profondità imballo	570 mm
		Altezza imballo	710 mm
		Peso dell'imballo	31,2 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	10000 pagine
		Unità di imaging inclusa	✓
		Cavi inclusi	AC
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100



0632983051016



632983051016

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.