

KYOCERA ECOSYS MA3500cifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm

Marchio : KYOCERA


Famiglia del prodotto:
ECOSYS

Codice prodotto: 1102Z33NL0

Nome del prodotto :
MA3500cifx



KYOCERA ECOSYS MA3500cifx. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 35 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Capacità di ingresso e uscita	
Stampa fronte/retro	Auto	Capacità documenti	100 fogli
Tecnologia di stampa *	Laser	Numero massimo di vassoi di ingresso	5
Stampa *	Stampa a colori	Capacità massima di inserimento	2000 fogli
Stampa fronte/retro *	✓	Massima capacità di stampa	250 fogli
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Carta	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	35 ppm	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	35 ppm	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	17,5 ppm	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	17,5 ppm	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Tempo di riscaldamento	26 s	Non-ISO print media sizes	Folio, Legal, Letter
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,7 s	Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m ²
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	7 s	Connettività	
Funzione stampa N-in-1	✓	Stampa diretta *	✓
Stampa n-up	2, 4	Porta USB	✓
stampa su filigrana	✓	Quantità porte USB 2.0	2
Stampa economica	✓	Connettività opzionale	Ethernet, LAN senza fili
Stampa sicura	✓	Collegamento in rete	
Funzione stampa poster	✓	Wi-Fi *	✗
Stampa senza bordi	✗	Collegamento ethernet LAN *	✓
Stampa DVD/CD	✗	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Copia		Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Copia duplex *	✓	Bluetooth	✗
Modo copia duplex	Auto	Near Field Communication (NFC)	✗
Copia *	Copia a colori	Algoritmi di sicurezza supportati	SNMPv3, TLS
		Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Copia		Prestazione	
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	RAM massima supportata	3000 MB
Dimensione massima della copia	A4	Slot memoria	1
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	35 cpm	Lettore di schede integrato	✗
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	35 cpm	RAM installata *	1500 MB
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	6,1 s	Processore integrato	✓
Velocità della prima copia (modalità a colori)	7,2 s	Famiglia processore	ARM Cortex-A9
Massimo numero di copie	999 copie	Frequenza del processore	1200 MHz
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Numero di core del processore	2
Funzione copia N-in-1	✓	Anno di introduzione	2023
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Livello di pressione acustica (stampa)	51 dB
Funzione della programmazione di copia	✓	Livello di pressione acustica (standby)	30 dB
Funzione copia ID-Card	✓		
Scansione		Design	
Scansione fronte/retro *	✓	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Modalità di scansione duplex	Auto	Posizionamento di mercato *	Business
Scansione *	Scansione a colori	Display incorporato *	✓
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Dimensioni schermo	17,8 cm (7")
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Tipo di controllo	Touch
Tecnologia scansione	CIS/CCD	Display a colori	✓
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, USB		
Velocità di scansione (a colori)	50 ppm	Gestione energetica	
velocità di scansione (nero)	60 ppm	Consumo di energia durante la stampa	449,1 W
veocità di scan Duplex (a colori)	100 ppm	Consumo di energia durante la copia	479,1 W
velocità di scansione duplex (nero)	120 ppm	Consumi (modalità stand-by)	18,8 W
Formati immagini supportati	JPG, TIF	Consumo energetico (in sospensione)	0,5 W
Formati testo supportati	PDF, XPS	Consumi (modalità spento)	0,1 W
		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,34 kWh/settimana
		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Fax		Requisiti di sistema	
Fax duplex	✓	Sistema operativo Windows supportato	✓
Fax *	Mono fax	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI		
Velocità di trasmissione fax	2,5 sec/pagina	Condizioni ambientali	
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Memoria fax	256 pagine	Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
Riselezione automatica	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Composizione veloce	✓	Umidità	10 - 90%
Inoltro fax	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3500 m
Invio fax ritardato	✓	Sostenibilità	
		Conformità alla sostenibilità	✓
		Certificati di sostenibilità	Blue Angel, CE, ENERGY STAR, EPEAT Gold, REACH, RoHS, TUV, WEEE
Caratteristiche		Dimensioni e peso	
Ciclo de lavoro	1000 - 3500 pagine per mese	Larghezza	480 mm
Ciclo massimo di funzionamento *	100000 pagine per mese	Profondità	577,5 mm
Funzione duplex *	Copia, Fax, Stampa, Scansione	Altezza	575 mm
Invio digitale	✓	Peso	39 kg
Sistema del serbatoio dell'inchiostro	✗	Dati su imballaggio	
Numero di cartucce di stampa *	4	Larghezza imballo	623 mm
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Profondità imballo	728 mm
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, XPS	Altezza imballo	789 mm
Paese di origine	Vietnam		
Cartucce di sostituzione	TK-5370		
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	2		
Capacità totale in ingresso *	350 fogli		
Capacità di produzione totale *	250 fogli		
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli		

Capacità di ingresso e uscita		Dati su imballaggio	
Vassoio multiuso	✓	Peso dell'imballo	51 kg
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Contenuto dell'imballo	
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	3500 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	2500 pagine
		Unità di imaging inclusa	✓
		Cavi inclusi	AC



0632983071847



632983071847

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.