

KYOCERA ECOSYS PA2100cwx A colori 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto:
ECOSYS

Codice prodotto: 110C093NLO

Nome del prodotto :
PA2100cwx

- Fino a 21 ppm - A4 - colore e monocromatico
 - Qualità di stampa pari a 1200 dpi
 - Compatibilità "mobile" - AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Printing
 - Design compatto e basso livello di rumorosità
 - Direct printing da USB flash memory
 - Unità fronte-retro standard
 - Costi operativi estremamente bassi
- A4, 1200 x 1200 dpi, 21 ppm, Cortex-A9 800 MHz, WLAN, Ethernet, USB 2.0, 410 x 410 x 329 mm, 26 kg, 345 W
- KYOCERA ECOSYS PA2100cwx. Tecnologia di stampa: Laser, A colori. Numero di cartucce di stampa: 4, Ciclo massimo di funzionamento: 65000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 21 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Rete pronta, Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco




Velocità di stampa		Connettività	
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	21 ppm	Connettore USB	USB tipo A
A colori *	✓	Collegamento in rete	
Tecnologia di stampa *	Laser	Rete pronta	✓
Stampa fronte/retro *	✓	Wi-Fi *	✓
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	21 ppm	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Tempo di riscaldamento	32 s	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	11 s	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	12,5 s	Near Field Communication (NFC)	✗
Margini di stampa	4,2 mm	Bluetooth	✗
stampa su filigrana	✓	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Stampa sicura	✓	Prestazione	
Stampa n-up	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25	RAM installata *	512 MB
Funzione stampa opuscolo	✗	RAM massima supportata	512 MB
Stampa economica	✓	Letto di schede integrato	✗
Caratteristiche		Processore integrato	✓
Ciclo massimo di funzionamento *	65000 pagine per mese	Famiglia processore	ARM Cortex
Ciclo de lavoro	500 - 1500 pagine per mese	Frequenza del processore	800 MHz
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Livello di pressione acustica (stampa)	48 dB
Numero di cartucce di stampa *	4	Livello di potenza acustica (standby)	30 dB
Lingue di descrizione della pagina *	PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS	Design	
Caratteri della stampante	PCL, PostScript	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Paese di origine	Cina	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
		Display incorporato *	✓
		Tipologia display	LCD


Caratteristiche		Design	
Cartucce di sostituzione	TK-5430K Zwart (toner 1.250)	Touch screen	✗
	ISO/IEC 19798 TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798 TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440C Cyaan (toner 2.400) ISO/IEC 19798	Righe di testo	2 linee
		Tipo di controllo	Pulsanti
		Certificazione	GS, TUV
Capacità di ingresso e uscita		Certificati di sicurezza	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)	✓
Capacità totale in ingresso *	300 fogli	Gestione energetica	
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Consumo di energia durante la stampa *	345 W
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli	Consumo energetico (pronta all'uso)	33 W
Vassoio multiuso	✓	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,9 W
Capacità vassoio multifunzione	50 fogli	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Numero massimo di vassoi di ingresso	2	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,691 kWh/settimana
Capacità massima di inserimento	550 fogli	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Massima capacità di stampa	150 fogli	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Carta		Requisiti di sistema	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Sistema operativo Windows supportato	✓
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale	Sistema operativo Linux supportato	✓
Tensione di ingresso AC	Carta normale	Dimensioni e peso	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Larghezza	410 mm
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6	Profondità	410 mm
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter	Altezza	329 mm
Personalizzate dei supporti larghezza	70 - 216 mm	Peso	26 kg
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm	Dati su imballaggio	
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m ²	Larghezza imballo	592 mm
Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m ²	Profondità imballo	567 mm
Peso supporti fronte/retro	60 - 120 g/m ²	Altezza imballo	460 mm
		Peso dell'imballo	27 kg
Connettività		Contenuto dell'imballo	
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili	Cartuccia inclusa	✓
Stampa diretta *	✓	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	1500 pagine
Porta USB *	✓	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	1500 pagine
Quantità porte USB 2.0	1	Cavi inclusi	AC
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	CE




0632983074848



632983074848



0632983074831



632983074831

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.