

KYOCERA ECOSYS PA2100cx A colori 1200 x 1200 DPI A4

Marchio : KYOCERA

Codice prodotto: 110C0C3NLO

Nome del prodotto : ECOSYS PA2100cx

A4, 1200 x 1200 dpi, 21 ppm, Cortex-A9 800 MHz, Ethernet, USB 2.0, 410 x 410 x 329 mm, 26 kg, 345 W

[KYOCERA ECOSYS PA2100cx A colori 1200 x 1200 DPI A4:](#)

Questo tuttofare professionale entry-level soddisfa ogni esigenza aziendale. Nonostante le sue dimensioni compatte, questo dispositivo economico include molte funzioni preziose.

Un ufficio più sostenibile ed efficiente con ECOSYS

Le soluzioni Kyocera lavorano sempre pensando all'ambiente, ma la gamma ECOSYS lo fa più di qualsiasi altro prodotto sul mercato.

Prodotti multifunzione per attività quotidiane.

Kyocera offre la linea più completa del settore di dispositivi pluripremiati da bassi ad alti volumi.

Stampante A4 per tutte le esigenze

L'alta qualità, l'elevata affidabilità e l'elevata efficienza sono essenziali.

ECOSYS: La soluzione sostenibile

Unico per Kyocera, ECOSYS fornisce stampanti di ultima generazione e rispettose dell'ambiente ad un costo economico.



Velocità di stampa		Connettività	
Stampa fronte/retro	Auto	Quantità porte USB 2.0	1
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	21 ppm	Connettore USB	USB tipo A
A colori *	✓	Collegamento in rete	
Tecnologia di stampa *	Laser	Rete pronta	✓
Stampa fronte/retro *	✓	Wi-Fi *	✗
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	21 ppm	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Tempo di riscaldamento	32 s	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	11 s	Near Field Communication (NFC)	✗
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	12,5 s	Bluetooth	✗
Margini di stampa	4,2 mm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
stampa su filigrana	✓	Prestazione	
Stampa sicura	✓	RAM installata *	512 MB
Stampa n-up	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25	RAM massima supportata	512 MB
Funzione stampa opuscolo	✗	Letto di schede integrato	✗
Stampa economica	✓	Processore integrato	✓
Caratteristiche		Famiglia processore	ARM Cortex
Ciclo massimo di funzionamento *	65000 pagine per mese	Frequenza del processore	800 MHz
Ciclo de lavoro	500 - 1500 pagine per mese	Livello di pressione acustica (stampa)	48 dB
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Livello di potenza acustica (standby)	30 dB
Numero di cartucce di stampa *	4	Design	
Lingue di descrizione della pagina *	PDF, PCL 6, XPS, PostScript 3	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Caratteri della stampante	PCL, PostScript	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Paese di origine	Cina	Display incorporato *	✓
		Tipologia display	LCD

Caratteristiche		Design	
Cartucce di sostituzione	TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798 TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440C Cyaan (toner 2.400) ISO/IEC 19798	Touch screen	✘
		Righe di testo	2 linee
		Tipo di controllo	Pulsanti
		Certificazione	GS, TUV
Capacità di ingresso e uscita		Certificati di sicurezza	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)	✓
Capacità totale in ingresso *	300 fogli	Gestione energetica	
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Consumo di energia durante la stampa *	345 W
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli	Consumo energetico (pronta all'uso)	33 W
Vassoio multiuso	✓	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,9 W
Capacità vassoio multifunzione	50 fogli	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Numero massimo di vassoi di ingresso	3	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,691 kWh/settimana
Capacità massima di inserimento	550 fogli	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Massima capacità di stampa	150 fogli	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Carta		Requisiti di sistema	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Sistema operativo Windows supportato	✓
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale	Sistema operativo Linux supportato	✓
Tensione di ingresso AC	Carta normale	Sostenibilità	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Certificati di sostenibilità	CE
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6	Dimensioni e peso	
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter	Larghezza	410 mm
Personalizzate dei supporti larghezza	70 - 216 mm	Profondità	410 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm	Altezza	329 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m ²	Peso	26 kg
Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m ²	Dati su imballaggio	
Peso supporti fronte/retro	60 - 120 g/m ²	Larghezza imballo	592 mm
		Profondità imballo	567 mm
		Altezza imballo	460 mm
		Peso dell'imballo	27 kg
Connettività		Contenuto dell'imballo	
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0	Cartuccia inclusa	✓
Stampa diretta *	✓	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	1500 pagine
Porta USB *	✓	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	1500 pagine
		Cavi inclusi	AC
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210



0632983074930



632983074930



0632983074923



632983074923

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.