

# KYOCERA ECOSYS MA4500ix Laser A4 1200 x 1200 DPI 45 ppm

**Marchio :** KYOCERA

**Famiglia del prodotto:**  
ECOSYS

**Codice prodotto:** 110C113NL0

**Nome del prodotto :**  
MA4500ix


KYOCERA ECOSYS MA4500ix. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm
Tecnologia di stampa *	Laser	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Striscione, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile
Stampa *	Mono stampa	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Non-ISO print media sizes	Folio, Legal, Letter
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	45 ppm	Personalizzate dei supporti larghezza	140 - 216 mm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	22,5 ppm	Personalizzate dei supporti di lunghezza	210 - 356 mm
Tempo di riscaldamento	23 s	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,3 s	Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m <sup>2</sup>
Funzione stampa N-in-1	✓	Connettività	
Stampa n-up	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25	Stampa diretta *	✓
stampa su filigrana	✓	Porta USB	✓
Stampa economica	✓	Quantità porte USB 2.0	1
Stampa sicura	✓	Connettività opzionale	Ethernet, LAN senza fili
Funzione di stampa della pagina di copertina	✓	Collegamento in rete	
Funzione stampa poster	✓	Wi-Fi *	✗
Copia		Collegamento ethernet LAN *	✓
Copia duplex *	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Modo copia duplex	Auto	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Copia *	Mono copia		
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI		

<b>Copia</b>		<b>Collegamento in rete</b>	
Dimensione massima della copia	A4	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	45 cpm	<b>Prestazione</b>	
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	6 s	RAM massima supportata	3500 MB
Massimo numero di copie	999 copie	Slot memoria	1
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Lettore di schede integrato	✗
Funzione copia N-in-1	✓	RAM installata *	1500 MB
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Tipi schede di memoria	SD
Funzione della programmazione di copia	✓	Processore integrato	✓
Funzione copia ID-Card	✓	Famiglia processore	ARM Cortex-A5
Funzione di regolazione dello sfondo	✓	Frequenza del processore	1400 MHz
<b>Scansione</b>		Numero di core del processore	2
Scansione fronte/retro *	✓	Anno di introduzione	2023
Modalità di scansione duplex	Auto	Livello di pressione acustica (stampa)	54 dB
Scansione *	Scansione a colori	Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro)	54 dB
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Livello di pressione acustica (copia)	54 dB
Risoluzione della scansione ottica (nero)	600 x 600 ppi (punti per pollice)	Livello di pressione acustica (standby)	30 dB
Risoluzione della scansione ottica (a colori)	300 x 300 ppi (punti per pollice)	<b>Design</b>	
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	600 x 600 DPI	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Massima risoluzione di scansione	600 x 600 DPI	Posizionamento di mercato *	Business
Area massima di scansione	210 x 297 mm	Display incorporato *	✓
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Tipologia display	LCD
Tecnologia scansione	CIS/CCD	Dimensioni diagonale schermo	17,8 cm (7")
Scansione a	E-mail, FTP, File, Immagine, PC, Stampa, SMB, TWAIN, USB, WIA	Tipo di controllo	Touch
Velocità di scansione (a colori)	40 ppm	Display a colori	✓
velocità di scansione (nero)	60 ppm	<b>Gestione energetica</b>	
veocità di scan Duplex (a colori)	17 ppm	Consumo energetico (max)	1234 W
velocità di scansione duplex (nero)	26 ppm	Consumo di energia durante la stampa	592 W
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Consumo di energia durante la copia	600 W
Formati testo supportati	PDF, XPS	Consumo energetico (pronta all'uso)	57,2 W
Livelli di scala di grigi	256	Consumi (modalità stand-by)	35 W
Driver di scansione	TWAIN, WIA	Consumo energetico (in sospensione)	0,5 W
<b>Fax</b>		Consumi (modalità spento)	0,1 W
Fax *	✗	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,62 kWh/settimana
<b>Caratteristiche</b>		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Ciclo de lavoro	3000 - 15000 pagine per mese	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Ciclo massimo di funzionamento *	150000 pagine per mese	<b>Requisiti di sistema</b>	
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione	Sistema operativo Windows supportato	✓
Invio digitale	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Numero di cartucce di stampa *	1	Sistema operativo Linux supportato	✓
Colori di stampa *	Nero	<b>Condizioni ambientali</b>	
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.4	Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
Caratteri della stampante	Codice a barre, Bitmap, PCL	Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
Multifunzione all-in-one	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Paese di origine	Vietnam	Umidità	10 - 90%
Cartucce di sostituzione	TK-3300	Altitudine di funzionamento	0 - 3500 m
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		<b>Sostenibilità</b>	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Conformità alla sostenibilità	✓
Capacità totale in ingresso *	600 fogli	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, EPEAT Gold, Turkish Environment Label
Capacità di produzione totale *	250 fogli		
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	500 fogli		
Vassoio multiuso	✓		
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli		

Capacità di ingresso e uscita		Dimensioni e peso	
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Larghezza	475 mm
Capacità documenti	75 fogli	Profondità	476 mm
Numero massimo di vassoi di ingresso	6	Altezza	575 mm
Capacità massima di inserimento	2600 fogli	Peso	23 kg
Massima capacità di stampa	250 fogli	<b>Dati su imballaggio</b>	
<b>Carta</b>		Larghezza imballo	607 mm
Massimo formato carta serie ISO A * A4		Profondità imballo	570 mm
		Altezza imballo	695 mm
		Peso dell'imballo	30 kg
		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	6000 pagine
		Unità di imaging inclusa	✓
		Cavi inclusi	AC
		<b>Dettagli tecnici</b>	
		Certificati di conformità	REACH, RoHS, WEEE



0632983080139



632983080139

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.