

KYOCERA ECOSYS MA4500fx Laser A4 1200 x 1200 DPI 45 ppm

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto:
ECOSYS

Codice prodotto: 110C123NL0

Nome del prodotto :
MA4500fx

KYOCERA ECOSYS MA4500fx. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Capacità di ingresso e uscita	
Stampa fronte/retro	Auto	Numero massimo di vassoi di ingresso	6
Tecnologia di stampa *	Laser	Capacità massima di inserimento	2600 fogli
Stampa *	Mono stampa	Massima capacità di stampa	250 fogli
Stampa fronte/retro *	✓	Carta	
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	45 ppm	Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter)	45 ppm	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Striscione, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	22,5 ppm	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Tempo di riscaldamento	16 s	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,3 s	Non-ISO print media sizes	Folio, Legal, Letter
Funzione stampa N-in-1	✓	Personalizzate dei supporti larghezza	140 - 216 mm
Stampa n-up	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25	Personalizzate dei supporti di lunghezza	210 - 356 mm
stampa su filigrana	✓	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 120 g/m ²
Stampa economica	✓	Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m ²
Stampa sicura	✓	Connettività	
Funzione di stampa della pagina di copertina	✓	Stampa diretta *	✓
Funzione stampa poster	✓	Porta USB	✓
Copia		Quantità porte USB 2.0	1
Copia duplex *	✓		
Modo copia duplex	Auto		

Copia		Connettività	
Copia *	Mono copia	Connettività opzionale	Ethernet, LAN senza fili
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Collegamento in rete	
Dimensione massima della copia	A4	Wi-Fi *	✗
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	45 cpm	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	6 s	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Massimo numero di copie	999 copie	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Funzione copia N-in-1	✓	Prestazione	
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	RAM massima supportata	3000 MB
Funzione della programmazione di copia	✓	Slot memoria	1
Funzione copia ID-Card	✓	Lettore di schede integrato	✗
Funzione di regolazione dello sfondo	✓	RAM installata *	1000 MB
Scansione		Tipi schede di memoria	SD
Scansione fronte/retro *	✓	Processore integrato	✓
Modalità di scansione duplex	Auto	Famiglia processore	ARM Cortex-A5
Scansione *	Scansione a colori	Frequenza del processore	1400 MHz
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Numero di core del processore	2
Risoluzione della scansione ottica (nero)	600 x 600 ppi (punti per pollice)	Anno di introduzione	2023
Risoluzione della scansione ottica (a colori)	300 x 300 ppi (punti per pollice)	Livello di pressione acustica (stampa)	54 dB
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	600 x 600 DPI	Livello di pressione acustica (copia)	54 dB
Massima risoluzione di scansione	600 x 600 DPI	Livello di pressione acustica (standby)	30 dB
Area massima di scansione	210 x 297 mm	Design	
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Tecnologia scansione	CIS/CCD	Posizionamento di mercato *	Business
Scansione a	E-mail, FTP, File, Immagine, PC, Stampa, SMB, TWAIN, USB, WIA	Display incorporato *	✓
Velocità di scansione (a colori)	40 ppm	Tipologia display	LCD
velocità di scansione (nero)	60 ppm	Tipo di controllo	Pulsanti
veocità di scan Duplex (a colori)	17 ppm	Display a colori	✗
velocità di scansione duplex (nero)	26 ppm	Gestione energetica	
Formati immagini supportati	JPG, TIFF	Consumo energetico (max)	1237 W
Formati testo supportati	PDF, XPS	Consumo di energia durante la stampa	602 W
Livelli di scala di grigi	256	Consumo di energia durante la copia	585 W
Driver di scansione	TWAIN, WIA	Consumo energetico (pronta all'uso)	55 W
Fax		Consumi (modalità stand-by)	38 W
Fax duplex	✓	Consumo energetico (in sospensione)	0,5 W
Fax *	Mono fax	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,62 kWh/settimana
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Memoria fax	256 pagine	Requisiti di sistema	
Riselezione automatica	✓	Sistema operativo Windows supportato	✓
Composizione veloce	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Inoltro fax	✓	Sistema operativo Linux supportato	✓
Invio fax ritardato	✓	Condizioni ambientali	
Caratteristiche		Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
Ciclo de lavoro	3000 - 15000 pagine per mese	Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
Ciclo massimo di funzionamento *	150000 pagine per mese	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Funzione duplex *	Copia, Fax, Stampa, Scansione	Umidità	10 - 90%
Invio digitale	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3500 m
Numero di cartucce di stampa *	1		
Colori di stampa *	Nero		
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.4		
Caratteri della stampante	Codice a barre, Bitmap, PCL		
Multifunzione all-in-one	✓		

Caratteristiche		Sostenibilità	
Paese di origine	Vietnam	Conformità alla sostenibilità	✓
Cartucce di sostituzione	TK-3400	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, EPEAT Gold, REACH, RoHS, Turkish Environment Label, WEEE
Capacità di ingresso e uscita		Dimensioni e peso	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Larghezza	475 mm
Capacità totale in ingresso *	600 fogli	Profondità	476 mm
Capacità di produzione totale *	250 fogli	Altezza	575 mm
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	500 fogli	Peso	22,8 kg
Vassoio multiuso	✓	Dati su imballaggio	
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Larghezza imballo	607 mm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Profondità imballo	570 mm
Capacità documenti	75 fogli	Altezza imballo	695 mm
		Peso dell'imballo	30 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	6000 pagine
		Unità di imaging inclusa	✓
		Cavi inclusi	AC



0632983080153



632983080153

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.