

EGF03PGEU

Categoria	Caffè
Famiglia	Macchina da Caffè Espresso
Tipologia	Macchina da Caffè Espresso Manuale
Versione	EU
Codice EAN	8017709329860



Estetica

Estetica	50's Style	Materiale Serbatoio	SAN
Colore	Verde pastello	Materiale macine	Acciaio Inox
Finitura	Lucido	Materiale contenitore chicchi	SAN
Materiale corpo	Alluminio pressofuso	Materiale coperchio contenitore chicchi	SAN e TPE
Materiale base	Plastica	Materiale griglia poggiatezzine	Acciaio Inox
Materiale scaldatazze	Acciaio Inox	Materiale lancia vapore/acqua calda	Acciaio Inox
Materiale pulsanti	Plastica	Materiale vaschetta raccogliocce	Alluminio pressofuso
Materiale gruppo erogatore	Acciaio Inox	Materiale Lattiera	Acciaio Inox
Materiale supporto portafiltro	Plastica	Materiale Pressino	Acciaio Inox
Materiale portafiltro	Acciaio Inox	Tipologia logo	Applicato
Colore braccetto portafiltro	Grigio	Colore cavo alimentazione	Grigio
Materiale braccetto portafiltro	Plastica		

Comandi

Tipologia comandi	Pulsanti, Leva	Modalità attivazione vapore	Leva
N° pulsanti	4	Pulsante ON/OFF	Sì
Modalità regolazione macinatura	Rotazione contenitore chicchi		

Caratteristiche Tecniche

Sistema riscaldamento	Doppio thermoblock	Tipologia macine	Coniche
-----------------------	--------------------	------------------	---------

Pressione pompa circuito caffè	20 bar	Scaldatazze	Passivo
Pressione pompa circuito vapore	15 bar	Lancia vapore professionale	Sì
Diametro portafiltro	58 mm	Capacità del contenitore per caffè in grani	250 g
Manometro pressione erogazione	Sì	Contenitore chicchi con Twist & Lock system	Sì
Serbatoio acqua rimovibile	Sì	Contenitore caffè in grani rimovibile	Sì
Cassetto raccogli gocce rimovibile	Sì	Macina superiore rimovibile	Sì
Capacità serbatoio acqua	2.4 l	Base antiscivolo	Sì
Beccuccio uscita caffè	Doppio		

Programmi / Funzioni

Funzione Espresso singolo	Sì
Funzione Espresso doppio	Sì
Macinatura per Espresso singolo	Sì
Lunghezza del caffè regolabile	Sì
Macinatura per Espresso doppio	Sì
Quantità di macinatura regolabile	Sì
Intensità vapore	2 livelli
Avviso serbatoio acqua vuoto/mancante	Sì
Avviso decalcificazione	Sì
Funzione standby regolabile	Sì
Impostazione standby	10 min / 30 min / 40 min / 60 min
Impostazioni temperatura di estrazione caffè	bassa / media / ottimale / alta
Impostazione dell'acqua utilizzata	dolce / media / dura / molto dura
Impostazione profili di preinfusione	Preinfusione corta / standard / lunga / progressiva
Livelli di macinatura	Superfine / Fine / Medium

Dotazione accessori Inclusi

Filtro 1 tazza parete doppia	Sì	Lattiera	Sì
Filtro 1 tazza parete singola	Sì	Spazzolina pulizia	Sì
Filtro 2 tazze parete doppia	Sì	Striscia per il test di durezza dell'acqua	Sì
Filtro 2 tazze parete singola	Sì	Ago pulizia lancia vapore	Sì
Pressino	Sì	Disco in silicone per pulizia gruppo erogatore	Sì

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	Frequenza Hz	50 Hz
Potenza	1650 W		
Tensione (V)	220-240 V		

Lunghezza cavo di alimentazione	1 m
---------------------------------	-----

Informazioni Logistiche

Larghezza del prodotto	334 mm
Profondità del prodotto	340 mm
Altezza del prodotto	443 mm
Dimensioni prodotto	HxLxP 443x334x430 mm
Larghezza della confezione	426 mm
Profondità della confezione	420 mm
Altezza della confezione	460 mm
Larghezza del prodotto imballato	451 mm

Profondità del prodotto imballato	442 mm
Altezza del prodotto imballato	499 mm
Larghezza del prodotto imballato (in)	17.76 "
Profondità del prodotto imballato (in)	17.40 "
Altezza del prodotto imballato (in)	19.65 "
Peso netto (kg)	12.750 kg
Peso lordo (kg)	17.200 kg

Accessori Compatibili



1ECWF01

Compatibile con: Macchine da Caffè Espresso Manuali ECF01, ECF02, EGF03, EMC02 Macchine da Caffè Espresso Automatiche BCC01, BCC02, BCC11, BCC12 e BCC13



CMAK01

Confezione da 12 pezzi. Decalcificante da 250 ml per macchine da caffè ad uso domestico. Compatibile con le macchine da caffè ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.

Prodotti alternativi



EGF03PBEU

Azzurro



EGF03CREU

Panna



EGF03WHEU

Bianco



EGF03RDEU

Rosso



EGF03BLEU

Nero