

Canon i-SENSYS MF237w Laser A4 1200 x 1200 DPI 23 ppm Wi-Fi

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: i-SENSYS

Codice prodotto: 1418C030

Nome del prodotto : MF237w

600 x 600 dpi, 23PPM, Print, Copy, Scan, Fax, LAN, 802.11 b/g/n, USB 2.0, 11.4Kg

Canon i-SENSYS MF237w. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero



Velocità di stampa		Carta	
Tecnologia di stampa *	Laser	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Carta riciclata
Stampa *	Mono stampa	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	23 ppm	Non-ISO print media sizes	16K, Executive, Scheda di indicizzazione, Letter, Ufficio, Statement
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6 s	Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Copia		Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m ²
Copia *	Mono copia	Peso vassoio multifunzione	60 - 163 g/m ²
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Peso supporto, alimentazione manuale	50 - 105 g/m ²
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	23 cpm	Connettività	
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	9 s	Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Stampa diretta *	✓
Funzione copia N-in-1	✓	Porta USB	✓
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Collegamento in rete	
Funzione copia ID-Card	✓	Wi-Fi *	✓
Scansione		Collegamento ethernet LAN *	✓
Scansione *	Scansione a colori	Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Massima risoluzione di scansione	9600 x 9600 DPI	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, IPSEC, WEP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Scansione a	Cloud, PC	Protocolli di rete supportati (IPv4)	LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS, SNMPv1, SNMPv3
Velocità di scansione (a colori)	15 ppm	Protocolli di rete supportati (IPv6)	LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCPv6, SNMPv1, SNMPv3
velocità di scansione (nero)	20 ppm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Formati immagini supportati	JPEG, PNG, TIFF	Prestazione	
Formati testo supportati	PDF	RAM installata *	256 MB
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit		
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit		
Driver di scansione	ICA, TWAIN, WIA		
Fax			
Fax *	Mono fax		
Risoluzione del fax (nero)	200 x 200 DPI		
Risoluzione del fax (a colori)	200 x 200 DPI		
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina		

Fax		Prestazione	
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Livello di pressione acustica (stampa)	66 dB
Memoria fax	256 pagine	Design	
Velocità di composizione fax, max. numeri	104	Colore del prodotto *	Nero
Inoltro fax	✓	Posizionamento di mercato *	Business
Trasmissione Fax	114 posizioni	Display incorporato *	✓
Accesso duale del fax	✓	Tipologia display	LCD
Caratteristiche		Touch screen	✓
Ciclo de lavoro	500 - 2000 pagine per mese	Righe di testo	6 linee
Ciclo massimo di funzionamento *	15000 pagine per mese	Tipo di controllo	Touch
Numero di cartucce di stampa *	1	Gestione energetica	
Colori di stampa *	Nero	Consumo energetico (max)	1120 W
Lingue di descrizione della pagina	UFRII-LT	Consumi (modalità stand-by)	5,1 W
Capacità di ingresso e uscita		Consumo energetico (in sospensione)	1,2 W
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,7 kWh/settimana
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Capacità di produzione totale *	100 fogli	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Vassoio multiuso	✓	Requisiti di sistema	
Capacità vassoio multifunzione	1 fogli	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Capacità documenti	35 fogli		
Carta		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Massimo formato carta serie ISO A * A4			
		Sistema operativo Linux supportato	✓
		Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Condizioni ambientali			
		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
		Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 30 °C
Sostenibilità			
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR

Dimensioni e peso

Larghezza	390 mm
Profondità	371 mm
Altezza	360 mm
Peso	11,4 kg



4549292065237

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date