

PHILIPS

## Philips 3000 series 16B1P3302/00 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero

**Marchio :** Philips

**Famiglia del prodotto:** 3000 series

**Codice prodotto:** 16B1P3302/00

**Nome del prodotto :**  
16B1P3302/00



Monitor portatile serie 3000


Philips 3000 series 16B1P3302/00 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero:

Il nuovissimo e leggerissimo monitor portatile Philips garantisce una produttività quotidiana. Il cavo USB con due connettori e DisplayLink consente di condividere e fare presentazioni, nonché di gestire una postazione di lavoro a doppio schermo per aumentare la produttività quando sei in viaggio. Philips 3000 series 16B1P3302/00. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 170°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	39,6 cm (15.6")	Uscita audio	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tipologia HD *	Full HD	HDCP	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	versione HDCP	1.4/2.2
Tecnologia display *	LED	<b>Ergonomia</b>	
Tipo di pannello *	IPS	Montaggio standard VESA *	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Rotazione	✓
Touch screen *	✗	Angolo di rotazione	0 - 90°
Luminosità del display (picco)	250 cd/m <sup>2</sup>	Inclinazione	0 - 90°
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m <sup>2</sup>	On Screen Display (OSD)	✓
Tempo di risposta	4 ms	Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesco, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Schermo antiriflesso	✓	Plug & Play	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Rapporto di contrasto *	700:1	Inclinazione regolabile	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1	<b>Gestione energetica</b>	
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	9 kWh
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	170°	Consumi *	5,8 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	170°	Consumi (modalità stand-by) *	0,1 W
Colori del display *	16,2 milioni di colori	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Tempo di risposta (veloce)	4 ms	Consumi (modalità risparmio energetico)	6 W
Dot Pitch	0,17925 x 0,17925 mm		
Densità di Pixel	141 ppi (punti per pollice)		
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz		
Dimensione visibile, orizzontale	34,4 cm		
Dimensione visibile, verticale	19,4 cm		
Dimensioni schermo (cm)	39,6 cm		
Interfaccia DDC/CI	✓		

<b>Display</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Percentuale di offuscamento	25%	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Durezza della superficie	3H	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Display frequenza di scansione	Landscape mode: USB-A 30-140 kHz (H), USB-C 30-85 kHz (H) / 48-75 Hz (V); Portrait mode: 30-150 kHz (H) / 48-75 Hz (V)	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Copertura sRGB (tipica)	64%	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Copertura NTSC (tipica)	46%	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Schermo sRGB	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
<b>Prestazione</b>		Stand incluso	✓
NVIDIA G-SYNC *	✗	Cavi inclusi	USB tipo-C
AMD FreeSync *	✗	Guida rapida	✓
Componente di sincronizzazione video	Separate sync	Manuale dell'utente	✓
Tecnologia flicker-free	✓	Software forniti	SmartControl
Sistema operativo compatibile	Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7	<b>Dimensioni e peso</b>	
<b>Multimediale</b>		Larghezza (con supporto)	359 mm
Fotocamera integrata *	✗	Profondità (con supporto)	119 mm
<b>Design</b>		Altezza (con supporto)	232 mm
Posizionamento di mercato *	Business	Peso (con supporto)	1,03 kg
Colore del prodotto *	Nero	<b>Dati su imballaggio</b>	
Cornice anteriore	Nero	Larghezza imballo	400 mm
Colore piedi	Nero	Profondità imballo	103 mm
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)	Altezza imballo	281 mm
Certificazione	CB TUV/GS TUV Ergo CU-EAC EAEU RoHS CE Mark FCC Class B ICES-003	Peso dell'imballo	1,99 kg
<b>Connettività</b>		<b>Sostenibilità</b>	
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, RoHS
Alimentazione USB	✓	Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Fornitura di alimentazione USB fino a	15 W	European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1223926
		<b>Dati sul riciclaggio</b>	
		Plastica riciclata post-consumo	60%
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
		Miglioramento dell'immagine	SmartImage
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Omologazioni	CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003
		Modalità EasyREad	✓
		Modalità LowBlue	✓
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h



8712581788803

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date