



Il caminetto elettrico CAMINÒ JR, con effetto ceppo ardente, crea un'atmosfera calda e romantica. L'effetto fiamma riprodotto è indipendente dalla funzione riscaldamento, può essere quindi utilizzato anche nelle stagioni più calde. Ceramico: sicuro ed efficiente. 2 livelli di riscaldamento: eco e comfort. Riscaldamento immediato regolabile con apposito termostato. La funzione termostato attiva in automatico il riscaldamento quando la temperatura scende sotto una soglia prestabilita e lo spegne al raggiungimento di quest'ultima. Occupa poco spazio e può essere posizionato ovunque. Non sporca e non necessita di canna fumaria. Sicurezza anti surriscaldamento.

*The CAMINÒ JR electric fireplace, with a burning log effect, creates a warm and romantic atmosphere. The flame effect reproduced is independent of the heating function and can therefore also be used in the hottest seasons. Ceramic: sure and efficient. 2 heating levels: eco and comfort. Immediate heating adjustable with thermostat. The thermostat function automatically activates the heating when the temperature drops below a predetermined threshold and turns it off when the latter is reached. It takes up little space and can be placed anywhere. It does not dirty and does not require a flue. Overheating protection.*

CAMINO JR	AR354
Termoventilatore ceramico - Ceramic fan heater	•
Camino elettrico - Electric fire	•
Resa in m <sup>3</sup> - Suitable for cubic meters	45
(V)	220-240
(Hz)	50
POTENZA - POWER (W)	1500
Classe di isolamento - Insulation class	I
Protezione IP - IP protection	IPX0
Livelli potenza - Power settings	2
Livelli potenza - Power settings (W)	750/1500
Effetto fiamma - Flame effect (W)	5
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•
Comandi manuali - Manual control	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•
Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. <i>This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.</i>	•
Peso Netto - Net weight (kg)	3
Peso Lordo - Gross weight (kg)	3,88
Dimensioni prodotto LxDxH - Product size LxDxH (cm)	40,5 x 24 x 45,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	39,5 x 27,3 x 44,1
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	32
Altezza pallet - Pallet height (cm)	191
EAN CODE	8004032114072





IT

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici - REGOLAMENTO (UE) 2015/1188							
Identificativo del modello:		<b>AR354</b>					
Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità		
<b>Potenza termica</b>			<b>Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione)</b>				
Potenza termica nominale	$P_{nom}$	1,5	kW	controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	N.A.		
Potenza termica minima (indicativa)	$P_{min}$	0,8	kW	controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A.		
Massima potenza termica continua	$P_{max,c}$	1,5	kW	controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A.		
<b>Consumo ausiliario di energia elettrica</b>			potenza termica assistita da ventilatore				
Alla potenza termica nominale	$e_{l_{max}}$	N.A.	kW	<b>Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)</b>			
Alla potenza termica minima	$e_{l_{min}}$	N.A.	kW	potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	no		
In modo stand-by	$e_{l_{SB}}$	N.A.	kW	due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	no		
				con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	sì		
				con controllo elettronico della temperatura ambiente	no		
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	no		
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	no		
				<b>Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)</b>			
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	no		
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	no		
				con opzione di controllo a distanza	no		
				con controllo di avviamento adattabile	no		
				con limitazione del tempo di funzionamento	no		
con termometro a globo nero	no						
Contatti		POLY POOLS.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy					



EN							
Information requirements for electric local space heaters - REGULATION (EU) 2015/1188							
Model identifier(s):		<b>AR354</b>					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit		
<b>Heat output</b>			<b>Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)</b>				
Nominal heat output	$P_{nom}$	1,5	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	N.A.		
Minimum heat output (indicative)	$P_{min}$	0,8	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A.		
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	1,5	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A.		
<b>Auxiliary electricity consumption</b>			fan assisted heat output				
At nominal heat output	$e_{l_{max}}$	N.A.	kW	<b>Type of heat output/room temperature control (select one)</b>			
At minimum heat output	$e_{l_{min}}$	N.A.	kW	single stage heat output and no room temperature control	no		
In standby mode	$e_{l_{SB}}$	N.A.	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	no		
			with mechanic thermostat room temperature control			yes	
			with electronic room temperature control			no	
			electronic room temperature control plus day timer			no	
			electronic room temperature control plus week timer			no	
			<b>Other control options (multiple selections possible)</b>				
			room temperature control, with presence detection			no	
			room temperature control, with open window detection			no	
			with distance control option			no	
			with adaptive start control			no	
			with working time limitation			no	
with black bulb sensor			no				
Contact details		POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy					