

Lexmark B2236dw 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

Marchio : Lexmark

Codice prodotto: 18M0110

Nome del prodotto : B2236dw

Lexmark B2236dw. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 30000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 36 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Rete pronta, Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Prestazione	
A colori *	✗	Frequenza del processore	1000 MHz
Tecnologia di stampa *	Laser	Livello di pressione acustica (stampa)	53 dB
Stampa fronte/retro *	✓	Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro)	50 dB
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Livello di rumore (pronto)	14 dB
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	36 ppm	Design	
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	18 ppm	Posizionamento di mercato *	Business
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	8 s	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Margini di stampa	5 mm	Display incorporato *	✓
Caratteristiche		Tipologia display	LCD
Ciclo massimo di funzionamento *	30000 pagine per mese	Righe di testo	2 linee
Ciclo de lavoro	250 - 2500 pagine per mese	Certificazione ICES-003 B, BSMI B, VCCI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC, GS, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, EAC, SII, TER	
Numero di cartucce di stampa *	1		
Lingue di descrizione della pagina *	PCL 5e, PCL 6		
Rendimento medio della cartuccia (nero)	1200 pagine		
Paese di origine	Cina	Gestione energetica	
Capacità di ingresso e uscita		Consumo di energia durante la stampa *	460 W
Capacità totale in ingresso *	251 fogli	Consumo energetico (pronta all'uso)	4 W
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Consumi (modalità stand-by)	1,2 W
Carta		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,6 kWh/settimana
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Requisiti di sistema	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Sistema operativo Linux supportato	✓
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2016
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5	Altri sistemi operativi supportati	Novell Open Enterprise Server
Non-ISO print media sizes	Executive, Folio, Legal, Letter, Ufficio	Condizioni ambientali	
Dimensioni buste	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32 °C
Peso dei supporti per vassoio della carta	20 - 75 g/m ²	Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
Connettività		Altitudine di funzionamento	0 - 2896 m
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili	Sostenibilità	
Quantità porte USB 2.0	1	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Connettore USB	USB di tipo B		
Collegamento in rete			
Rete pronta	✓		
Wi-Fi *	✓		
Collegamento ethernet LAN *	✓		

Collegamento in rete		Dimensioni e peso	
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)	Larghezza	355 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Profondità	333 mm
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Altezza	215 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TTLS	Peso	6,8 kg
Protocolli di rete supportati (IPv4)	TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP	Dati su imballaggio	
Protocolli di rete supportati (IPv6)	TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP	Larghezza imballo	418 mm
Protocolli di gestione	DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger	Profondità imballo	443 mm
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service	Altezza imballo	312 mm
Prestazione		Peso dell'imballo	9,62 kg
RAM installata *	256 MB	Contenuto dell'imballo	
RAM massima supportata	256 MB	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	700 pagine
Processore integrato	✓	Scheda di garanzia	✓
		Manuale dell'utente	✓
		CD software	✓
		Documentazione su CD	✓
		Cavi inclusi	AC
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210



0734646672979



734646672979

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.