

Lexmark MB2236adw Laser A4 600 x 600 DPI Wi-Fi

Marchio : Lexmark

Codice prodotto: 18M0410

Nome del prodotto : MB2236adw

- Laser monocromatico
 - Stampa Fronte-Retro (2 lati): Duplex integrato
 - Velocità di stampa: Fino a 34 ppm
 - Volume mensile di pagine raccomandato: 250 - 2500 pagine
 Monochrome laser, A4, 34 ppm, 33600 bps, ADF, CIS, 512 MB, LAN, WLAN
 Lexmark MB2236adw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Copia: Mono copia. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Tecnologia di stampa *	Laser	Algoritmi di sicurezza supportati	SNMPv3
Stampa *	Mono stampa	Protocolli di rete supportati (IPv4)	TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP
Stampa fronte/retro *	✓	Protocolli di rete supportati (IPv6)	TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP
Risoluzione massima *	600 x 600 DPI	Protocolli di gestione	DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	8 s	Metodi di stampa di rete	LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0
Margini di stampa	5 mm		
Copia		Prestazione	
Copia *	Mono copia	RAM massima supportata	512 MB
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	36 cpm	Letto di schede integrato	✗
Velocità di copiatura duplex (bianco e nero, lettera US)	18 ppm	RAM installata *	512 MB
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	8,4 s	Processore integrato	✓
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Frequenza del processore	1000 MHz
Scansione		Numero di core del processore	2
Scansione *	Scansione a colori	Livello di pressione acustica (stampa)	52 dB
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Livello di pressione acustica (copia)	55 dB
Area massima di scansione	215,9 x 355,6 mm	Livello di pressione acustica (scansione)	52 dB
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Design	
Tecnologia scansione	CIS	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Scansione a	E-mail, FTP, HTTP, USB	Posizionamento di mercato *	Business
Velocità di scansione (a colori)	8 ppm	Display incorporato *	✓
velocità di scansione (nero)	25 ppm	Tipologia display	LCD
Formati immagini supportati	JPEG, JPG, TIFF	Righe di testo	2 linee
Formati testo supportati	PDF	Gestione energetica	
Fax		Consumo di energia durante la stampa	460 W
Fax *	Mono fax	Consumo di energia durante la copia	460 W
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Consumo energetico (pronta all'uso)	5,5 W
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Consumo energetico (in sospensione)	1,2 W
Caratteristiche		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,6 kWh/settimana
Ciclo de lavoro	250 - 2500 pagine per mese	Requisiti di sistema	
Ciclo massimo di funzionamento *	30000 pagine per mese	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5e, PCL 6	Sistema operativo Linux supportato	✓
Paese di origine	Cina	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2016
Capacità di ingresso e uscita			
Capacità totale in ingresso *	250 fogli		
Capacità di produzione totale *	150 fogli		

Capacità di ingresso e uscita		Condizioni ambientali	
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
Capacità documenti	50 fogli	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32 °C
Carta		Altitudine di funzionamento	0 - 2896 m
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Certificati di sicurezza	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale	Certificazione	ICES-003 B, BSMI B, VCCI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC, GS, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6		
Non-ISO print media sizes	Executive, Folio, Legal, Letter, Statement		
Dimensioni buste	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL		
Peso dei supporti per vassoio della carta	20 - 75 g/m ²	Sostenibilità	
Peso supporto scansione	20 - 75 g/m ²	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Connettività		Dimensioni e peso	
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili	Larghezza	415 mm
Stampa diretta *	✗	Profondità	360 mm
Porta USB	✗	Altezza	352 mm
Collegamento in rete		Peso	10 kg
Wi-Fi *	✓	Dati su imballaggio	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Larghezza imballo	434 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Profondità imballo	550 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Altezza imballo	464 mm
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Peso dell'imballo	14 kg



0734646672993



734646672993

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.