



# HP Z27u G3 QHD Display

## Design raffinato in ogni singolo dettaglio

Prodotto secondo standard di alta qualità, HP Z27uG3 QHD USB-C® Display è realizzato in vero alluminio e offre un'esperienza di visione senza cornice davvero straordinaria. Liberare la vostra creatività con colori estremamente accurati e risoluzione Quad HD. Questo monitor con diagonale da 27" (68,58 cm) con alimentazione a 100 W tramite USB-C vi consente di lavorare con la massima produttività sfruttando tutta la potenza e le prestazioni del vostro PC.



\*La foto ha il solo scopo di presentare il prodotto

### Colori sempre uniformi, ovunque

- I colori sono sempre precisi e accurati, da schermo a schermo, fin da subito<sup>1</sup>. Dettagli precisi e dai colori vivaci con una gamma cromatica sRGB del 99% e risoluzione Quad HD.

### Design straordinario

- Realizzato secondo i più elevati standard di qualità con un profilo ultrasottile e un design senza cornice, questo straordinario monitor con diagonale da 27" (68,58 cm) consente di alimentare direttamente il vostro PC o Mac®. Quattro posizioni ergonomiche regolabili per il massimo comfort.

### Filtro di riduzione della luce blu sempre attivo

- Visualizzate i colori sempre nel loro massimo splendore con HP Eye Ease, il filtro di riduzione della luce blu sempre attivo che riduce l'esposizione alla luce blu senza alcun impatto sulla precisione dei colori.

### Riprogettato all'insegna della sostenibilità

- Scegliete la sostenibilità con un monitor realizzato pensando all'ambiente. I componenti in plastica sono realizzati all'80% con materiali riciclati<sup>2</sup>. Inoltre, l'imballaggio è composto da materiali riciclabili e a partire da fonti sostenibili<sup>3</sup>. Dotato di certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT® 2020<sup>4</sup>.

## Con funzioni

### **Collegate più monitor in tutta semplicità**

Con un unico cavo DisplayPort™, potete ridurre l'ingombro sulla scrivania e collegare una serie di display tramite interconnessione a catena.<sup>5</sup>

### **Numero di porte praticamente infinito**

Collegate una workstation, un PC e ulteriori monitor.

### **Installate un Mini in tutta semplicità**

Installate il vostro HPZ2 Mini o HP Desktop Mini direttamente al monitor per ridurre l'ingombro.<sup>6</sup>

### **Garanzia HP Zero BrightDot**

Anche se solo un terzo di un pixel dovesse guastarsi o bloccarsi in una posizione, HP sostituirà l'intero display.<sup>7</sup>


### **Audio integrato opzionale**

Collegate Z Display Conferencing Speaker Bar per un audio di qualità stereo e due microfoni.<sup>8</sup>

### **3 anni di garanzia limitata**

Garanzia limitata standard HP della durata di tre anni per la massima tranquillità.

## HP Z27u G3 QHD Display Tabella delle specifiche



\*La foto ha il solo scopo di presentare il prodotto

Dimensioni display (diagonale, sistema metrico)	68,6 cm (27")
Tipo di display	IPS <sup>1</sup>
Area attiva pannello	59,67 x 33,57 cm
Luminosità	350 nit <sup>1</sup>
Rapporto di contrasto	1000:1 <sup>1</sup>
Rapporto risposta	5 ms GtG (con overdrive) <sup>1</sup>
Colore prodotto	Argento turbo
Proporzioni	16:9 <sup>1</sup>
Risoluzione nativa	QHD (2560 x 1440) <sup>1</sup>
Risoluzioni supportate	1280 x 1024; 1280 x 720; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 640 x 480; 800 x 600
Funzioni display	selezione della lingua; Comandi su schermo; pivoting; antiriflesso; altezza regolabile
Controlli utente	uscita; informazioni; gestione; controllo alimentazione; controllo ingressi; controllo menu; luminosità+; immagine; colore
Segnale di ingresso	1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.4, potenza erogata fino a 100 W) 4 USB-A 3.2 Gen 1; 1 ingresso DisplayPort™ 1.4; 1 uscita DisplayPort™ 1.4
Porte e connettori	1 RJ-45 Ingresso video USB Type-C®: 1 USB Type-C® SuperSpeed con velocità di trasmissione di 5 Gbps (USB Power Delivery fino a 100 W, Alt Mode DisplayPort™ 1.4); 1 HDMI 2.0 1 DisplayPort™ 1.4 (uscita) 4 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 5 Gbps 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps) Lettore di schede: No
HDCP	Si, DisplayPort™ e HDMI
Fotocamera	Nessuna fotocamera integrata
Ambientale	Temperatura in esercizio: da 5 a 35°C;
Alimentazione	Da 100 a 240 VCA, da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	160 W (massimo), 39 W (standard), 0,5 W (in standby)
Dimensioni	61,23 x 3,89 x 35,61 cm (Senza supporto.)
Peso	6,2 kg (Con supporto.)
Caratteristiche di sicurezza fisica	Predisposizione blocco sicurezza <sup>2</sup>
Etichette ecologiche	Certificato ENERGY STAR®; Registrazione EPEAT®;
Certificazione e conformità	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; Marchio GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; RAEE; ISC; Bassa emissione di luce blu; Etichetta energetica per l'Ucraina; Applicazione WW; UAE
Ecolabel	Vetro del display privo di arsenico; bassa concentrazione di alogeni; retroilluminazione del display priva di mercurio; certificazione TCO; TCO Certified Edge
Contenuto della confezione	Monitor; Documentazione; Adattatore per montaggio VESA; Sistema di gestione dei cavi; 1 cavo da USB Type-C® a Type-C; Cavo di alimentazione CA; Cavo DisplayPort™ 1.4 <sup>4</sup>
Garanzia	Garanzia limitata di 3 anni, compresi 3 anni di garanzia per parti e manodopera. Si applicano limitazioni ed esclusioni.
Pixel per pollice (ppi)	109 ppi
Profondità in bit pannello	8 bit
Angolo di visione verticale	178°
Angolo di visione orizzontale	178°
Cornice	Cornice micro-edge su 4 lati
Rotazione	±45°
Inclinazione	da -5 a +20°
Perno	±90
Intervallo regolazione altezza	150 mm
Montaggio VESA	100 mm x 100 mm (staffa inclusa)
Durezza	3H
Trattamento schermo	Antiriflesso
Abilitato al touch	Nessuna funzionalità touch
Filtro privacy integrato	No
Senza flicker	Si
Modalità a bassa emissione di luce blu	Si, HP Eye Ease (soluzione hardware a bassa emissione di luce blu certificata da TÜV)
Frequenza scansione display (verticale)	50-60 Hz
Frequenza scansione display (orizzontale)	30-80 KHz
Pixel pitch	0,233 mm
Colori display	Fino a 16,7 milioni di colori supportati (con tecnologia FRC)
Microfono	No
Altoparlanti	No
Software di gestione	HP Display Center; HP Display Manager
HDCP	Si, DisplayPort™ e HDMI
HDMI	1 HDMI 2.0
Displayport™	1 DisplayPort™ 1.4
Uscita Displayport™	1 DisplayPort™ 1.4 (uscita)
USB A	4 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 5 Gbps
Ethernet	1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
Lettore di schede	No

## HP Z27u G3 QHD Display

### Accessori e servizi (non inclusi)

---

#### Supporto di montaggio HP PC Mounting Bracket B550



Personalizzate la vostra soluzione già di alto livello con la staffa di montaggio per PC HP Z per display Z, che consente di montare una mini workstation Z direttamente dietro determinati display Z<sup>1</sup> e P series.

**Numero prodotto: 16U00AA**

---

#### Barra di altoparlanti per conferenze HP Z G3



Durante le teleconferenze, ciò che dite e ascoltate è importante tanto quanto quello che vedete. Se desiderate un audio più chiaro e ricco, da abbinare allo stile e alla flessibilità, potete smettere di cercare: la barra di altoparlanti per conferenze Z G3 con supporto incluso è pronta a migliorare la vostra esperienza sonora.

**Numero prodotto: 32C42AA**

---

#### Kit HP Business PC Security Lock v3



Impedite la manomissione dello chassis e proteggete PC e display nell'ambiente di lavoro e negli spazi pubblici con il comodo kit di sicurezza HP Business PC Security Lock v3.

**Numero prodotto: 3XJ17AA**

---

#### Braccio monitor singolo HP



Il braccio per monitor singolo HP è l'accessorio da scrivania ideale per le attività lavorative. Semplice ed elegante, il braccio per monitor singolo HP è stato appositamente progettato per adattarsi alla modalità di lavoro degli utenti.

**Numero prodotto: BT861AA**

---

Assistenza hardware HP per 3 anni  
monitor standard sul posto con  
risposta il giorno lavorativo  
successivo



## HP Z27u G3 QHD Display

### Messaggistica - Note a piè di pagina

<sup>1</sup> Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori standard forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

<sup>2</sup> La percentuale di materiale in plastica riciclata è basata sulla definizione stabilita nello standard IEEE 1680.1 - 2018 EPEAT.

<sup>3</sup> La scatola esterna e il materiale di riempimento in cartone ondulato utilizzati per l'imballaggio sono composti da fibre certificate e riciclate realizzate esclusivamente a partire da fonti sostenibili. Il materiale di riempimento in fibra è composto interamente da fibra di legno riciclata e materiale organico. Il materiale di riempimento in plastica è realizzato per oltre il 90% con plastica riciclata. Sono esclusi sacchetti di plastica e rivestimenti in schiuma di plastica.

<sup>4</sup> Sulla base della registrazione US EPEAT® effettuata secondo IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Lo stato varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, consultare [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>5</sup> L'interconnessione a catena richiede un ulteriore cavo DisplayPort™.

<sup>6</sup> Z2 Mini, Desktop Mini e B550 Z Display G3 PC Mounting Bracket in vendita separatamente.

<sup>7</sup> La HP Pixel Policy prevede l'assenza completa di sub-pixel per questo display. Per ulteriori informazioni, consultare <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

<sup>8</sup> Z Display Conferencing Speaker Bar in vendita separatamente.

### Specifiche tecniche - Note a piè di pagina

<sup>1</sup> Tutte le specifiche rappresentano i valori tipici forniti dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

<sup>2</sup> Dispositivo di blocco in vendita separatamente.

<sup>3</sup> Sulla base della registrazione US EPEAT® effettuata secondo IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Lo stato EPEAT varia in base al paese. Per ulteriori informazioni, consultare [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>4</sup> I cavi in dotazione possono variare in base al Paese.

Registratevi per ricevere gli aggiornamenti [hp.com/go/getupdated](https://hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

USB-C® è un marchio registrato di USB Implementers Forum. DisplayPort™ e il logo DisplayPort™ sono marchi di proprietà di Video Electronics Standards Association (VESA®) negli Stati Uniti e in altri Paesi. Mac (Apple) ENERGY STAR mancante. Per commenti sul marchio, consultare: <https://legal.int.hp.com/legal/pages/tradeack.aspx>.

Maggio 2023

--

