

# HP 27mq Display



## Design perfetto. Prestazioni imbattibili

Un elegante display HP ad altezza regolabile con diagonale di 27", angoli di visione ultra-ampi di 178°, dettagli uniformi e colori vivaci. Questo design ultrasottile quasi privo di cornice con risoluzione QHD<sup>1</sup> garantisce un valore superiore e ti offre tutte le porte necessarie per collegare facilmente il laptop o desktop.



\*Product image may differ from actual product

### Un grande display in un design compatto

La scrivania sarà ancora più sgombra con questo display micro-edge ultrasottile ad altezza regolabile.

### Visualizzazione straordinaria

Schermo con risoluzione QHD<sup>1</sup>, dettagli uniformi, immagini nitide, colori vivaci e angoli di visione ultra-ampi di 178°.

### Connettività semplice

Collega con facilità i tuoi dispositivi grazie alle porte HDMI e VGA.

# HP 27mq Display

---

## Con funzioni

### Condivisione della vista panoramica

Angolo di visione di 178° estremamente ampio con dettagli uniformi e colori vivaci.

### Puntando al meglio

La tecnologia IPS ti assicura una visione nitida praticamente da qualsiasi angolazione. Davanti a questo monitor, c'è posto per tutta la famiglia.

### Display QHD

Dettagli estremamente nitidi e definizione eccellente con 3,7 milioni di pixel.<sup>1</sup>

### Liberate la scrivania e la parete

Montaggi VESA per la rapida installazione su una parete o un braccio.

### Display micro-edge su tre lati

Il design micro-edge su tre lati aumenta la superficie del display, per una migliore esperienza di visualizzazione dei contenuti.

### Regolate la visualizzazione

Regola l'altezza dello schermo con le funzionalità di rotazione su base, rotazione su perno e inclinazione.

## HP 27mq Display



Numero prodotto	1F2J9AA#ABB; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ
Numero UPC	195122299293
Dimensioni display	68,58 cm (27")
Proporzioni	16:9 <sup>1</sup>
Tipo di display	IPS
Pixel pitch	0,233 mm
Tempo risposta	5ms GTG <sup>1</sup>
Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup> <sup>1</sup>
Rapporto di contrasto	1000:1 <sup>1</sup>
Rapporto di contrasto display (dinamico)	1000000:1
Colore prodotto	Cornice argento, supporto nero
Risoluzione (massima)	QHD (2560 x 1440 a 60 Hz)
Risoluzioni supportate	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 2560 x 1400
Frequenza scansione display (orizzontale)	30-80 KHz
Frequenza scansione display (verticale)	50-60 Hz
Funzioni display	Antiriflesso; selezione della lingua; retroilluminazione LED; comandi su schermo; pivoting; Plug and Play; altezza regolabile; modalità Low Blue Light
Tipo di ingresso display	1 HDMI 1.4 (con supporto HDCP); 1 VGA
Caratteristiche di sicurezza fisica	Predisposizione blocco sicurezza <sup>3</sup>
Specifiche ambientali	Vetro del display privo di arsenico; bassa concentrazione di alogeni; retroilluminazione del monitor priva di mercurio <sup>2</sup>
Efficienza energetica	Classe efficienza energetica: F; Consumo energetico annuo: 26 W;
Visualizza opzioni di controllo utente	Luminosità; controllo del colore; contrasto; uscita; controllo dell'immagine; informazioni; lingua; gestione; accensione; gestione ingressi; controllo menu
Webcam	Nessuna fotocamera integrata
Intervallo temperatura in esercizio	da 5 a 35°C
Intervallo temperatura in esercizio	41 to 95°F
Intervallo umidità in esercizio	Da 20 a 80% senza condensa
Alimentazione	Tensione d'ingresso da 100 a 240 V CA
Montaggio VESA	Compatibile con montaggio VESA 100 x 100 mm
Abilitato al touch	Nessuna funzionalità touch
Pixel per pollice (ppi)	109 ppi
Profondità in bit pannello	8 bit (6 bit + FRC)
Angolo di visione verticale	178°
Angolo di visione orizzontale	178°
Cornice	Cornice micro-edge su 3 lati
Inclinazione	da -5 a +23°
Rotazione	±360°
Perno	±90
Intervallo regolazione altezza	100 mm
Durezza	3H
Trattamento schermo	Antiriflesso
Filtro privacy integrato	No
Senza flicker	Si
Bassa emissione di luce blu	Si
Garanzia	Garanzia limitata di 1 anno
Certificazioni e conformità	BSMI; CB; CCC; CEL
Contenuto della confezione	cavo di alimentazione CA; documentazione; Cavo HDMI
Dimensioni (L x P x A)	61,42 x 5,05 x 36,79 cm (Senza supporto.)
Peso	6,84 kg (Con supporto.)
Dimensioni confezione (L x P x A)	70,5 x 23,4 x 47,8 cm
Peso confezione	9,27 kg

# HP 27mq Display

## Messaggistica - Note a piè di pagina

<sup>1</sup> Per visualizzare immagini in Quad High-Definition (QHD) è necessario disporre di contenuti QHD.

## Specifiche tecniche - Note a piè di pagina

<sup>1</sup> Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP, le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.

<sup>2</sup> Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

<sup>3</sup> Blocco in vendita separatamente.

