



## FRITZ!Box 7530 AX router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Bianco

Marchio : AVM

Famiglia del prodotto:  
FRITZ!Box

Codice prodotto: 20002944

Nome del prodotto : 7530 AX

FRITZ!Box 7530 AX. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 2400 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Supporto VPN: IPSec. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA2, WPA3. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Bianco. Cavi inclusi: DSL, LAN (RJ-45)



Connessione WAN		Caratteristiche di gestione	
WAN Ethernet *	✓	Wake-on-LAN ready	✓
WAN DSL *	✓	Tecnologia Intelligent Mesh	✓
Slot per scheda SIM *	✗	Tecnologia MU-MIMO	✗
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✓	MIMO	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Sicurezza	
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Algoritmi di sicurezza supportati	WPA2, WPA3
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Firewall	✓
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	2400 Mbit/s	Accesso ospite	✓
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	1800 Mbit/s	Protocolli	
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	600 Mbit/s	Server DHCP	✓
Collegamento in rete		Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓	Design	
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Colore del prodotto	Bianco
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Montabile a parete	✓
Selezione automatica dei canali	✓	Spia	✓
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Condivisione USB	✓	Contenuto dell'imballo	
Supporto VPN	IPSec	Cavi inclusi	DSL, LAN (RJ-45)
Reti mobili		Adattatore AC/DC	✓
3G	✓	Guida rapida	✓
4G	✗	Antenna	
5G	✗	Design dell'antenna *	Interno
Caratteristiche DSL		Caratteristiche	
ADSL	✓	Firmware aggiornabile	✓
VDSL	✓	Gestione energetica	
Connettività		Tipologia alimentazione *	dC
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Consumi	6 W
Porta USB *	✓	Dimensioni e peso	
Quantità porte RJ-11	1	Larghezza	208 mm
Jack DC-in	✓	Profondità	37 mm
		Altezza	150 mm

**Dati logistici**

Codice del Sistema Armonizzato (SA) 85176990



4023125029448

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date