

Catalogo
generale

environment research innovation technology quality

Henkel

quality technology innovation research environment

Henkel

Excellence is our Passion





L'AZIENDA



ADESIVI ISTANTANEI E UNIVERSALI



PRODOTTI PER SCUOLA, GIOCO, CASA E UFFICIO



ASSORBIUMIDITÀ E ANTIMUFFA



ADESIVI



NASTRI ADESIVI



SIGILLANTI



IMPERMEABILIZZANTI



ADESIVI PER RIVESTIMENTI MURALI



PRODOTTI PER TUBAZIONI E TERMOIDRAULICA



PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE PROFESSIONALE



HENKEL: LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE



WEB & SOCIAL





La nostra Vision

Leader globale con prodotti di marca e tecnologie.

Sono passati quasi 140 anni da quando Fritz Henkel fondò la Società. Per lui, come per le persone impegnate oggi nell'azienda, continua a restare viva la stessa aspirazione: puntare sempre più in alto.

Essere i migliori in qualunque cosa facciamo; detenere la leadership dei nostri mercati; impegnarci a rappresentare, sia per i nostri clienti e consumatori, che per i nostri concorrenti, un punto di riferimento imprescindibile, grazie all'innovazione dei nostri sistemi, processi e prodotti.

Henkel è un'azienda internazionale che si riconosce nella propria Vision, guarda oltre i suoi confini di impresa e traduce in impegno concreto i valori in cui crede. I nostri cinque Valori guida sono fondamentali sia per la gestione, che per il rapporto con i 50.000 dipendenti e collaboratori nel mondo, con i clienti, i territori e le culture dei Paesi in cui operiamo.

I nostri business

Henkel opera in 3 diversi settori di business:

Laundry & Home Care, con detersivi, additivi e prodotti per la cura del bucato; detersivi e additivi per la lavastoviglie; insetticidi; prodotti per la pulizia delle superfici domestiche e del bagno.



Beauty Care, con prodotti per l'igiene e la cura del corpo; per la bellezza e la colorazione dei capelli; prodotti per l'igiene orale; prodotti e servizi professionali per il salone del parrucchiere.



Adhesive Technologies con prodotti che abbracciano sia il settore del largo consumo - casa, scuola, ufficio e fai-da-te, fino all'artigiano professionista - sia l'eterogenea realtà dell'industria, dal trattamento delle superfici metalliche all'industria generale, all'automotive, all'elettronica, al packaging, all'energia e alla manutenzione.





I nostri Valori

1 **IL CLIENTE** è al centro di tutte le nostre attività quotidiane

Prevediamo, rispondiamo e soddisfiamo le aspettative dei clienti e dei consumatori, fornendo il valore e la qualità migliori, oltre ai marchi e alle tecnologie più innovativi.

2 Valorizziamo, stimoliamo e premiamo le nostre **PERSONE**

Ci trattiamo con rispetto e dignità reciproci e sviluppiamo le nostre capacità. Ci aspettiamo che ognuno si prenda le proprie responsabilità e agisca al massimo delle proprie capacità. Per avere successo come azienda, ci affidiamo gli uni agli altri.

3 Siamo orientati a un'eccellente performance **ECONOMICA** sostenibile

Siamo un'azienda basata sull'eccellenza operativa che s'impegna per la crescita del valore della propria attività e per fornire un rendimento competitivo ai propri azionisti.

4 Siamo impegnati a favore di una leadership nella **SOSTENIBILITÀ**

Realizziamo prodotti, tecnologie e processi che soddisfano gli standard più elevati. Siamo impegnati a garantire sicurezza e salute ai nostri dipendenti e salvaguardia dell'ambiente e della qualità di vita nelle comunità in cui operiamo.

5 Costruiamo il nostro futuro partendo dalle nostre radici di azienda **FAMILIARE**

Diamo importanza alla continuità del nostro scopo e della nostra Vision, basandoci sulla lunga storia di successi e concentrandoci sui nostri Valori. Siamo guidati dalla nostra Vision a lungo termine che poggia su uno spirito imprenditoriale leale e su una base economica solida.


La nostra Responsabilità

Henkel è stata tra le prime aziende al mondo ad integrare i principi della sostenibilità nel proprio modo di fare impresa. Nel '91 ha sottoscritto la Carta per lo Sviluppo Sostenibile promossa dalla Camera di Commercio Internazionale e, nel '93, l'iniziativa dell'ONU Global Compact.

Siamo dunque impegnati non solo nella crescita dei profitti, ma anche nel garantire marchi e tecnologie compatibili con la sicurezza, la salvaguardia dell'ambiente, la salute di clienti, consumatori finali e dipendenti.

Per spingere il progresso lungo l'intera catena del valore attraverso i nostri prodotti e le nostre tecnologie, ci concentriamo su sei aree che sintetizzano le problematiche relativamente alle nostre operazioni. Abbiamo suddiviso queste aree d'intervento in due aspetti: "più valore" e "riduzione dell'impronta". Per definire una strategia di successo e raggiungere i nostri obiettivi, entrambi questi aspetti devono essere sempre presenti nelle menti e nelle azioni quotidiane dei nostri dipendenti e rispecchiare i nostri processi aziendali.

NUOVI OBIETTIVI PER IL 2020



Per il 2020 abbiamo stabilito dei nuovi obiettivi (base 2010):

+75%
Efficienza in generale

+22%
fatturato per tonnellata prodotta

+40%
sicurezza per 1 milione di ore di lavoro

-30%
di acqua per tonnellata prodotta

-30%
di rifiuti per tonnellata prodotta

-30%
di energia / emissioni di CO₂ per tonnellata prodotta

Creare più valore per i nostri clienti e consumatori, per le comunità in cui operiamo e per la nostra azienda, riducendo nel contempo l'impronta ambientale. È questo il concetto al centro della nostra strategia per la Sostenibilità ed è correlata al raggiungimento di traguardi ambiziosi.

Per tutte le attività sono stabiliti obiettivi di Sostenibilità precisi, periodicamente verificati per mezzo di audit che individuano le situazioni di non conformità e innescano azioni correttive. Il raggio di azione del Sistema di Gestione Integrato della Sostenibilità si dirama anche ai fornitori e alle imprese esterne che lavorano per Henkel.

La divisione Adhesive Technologies Consumer, Craftsmen and Building ha ottenuto dall'autorevole istituto internazionale DQS 3 diverse importantissime certificazioni:



Certificazione ISO 9001:2008

che pone al centro del sistema di gestione della qualità la soddisfazione del cliente e il continuo miglioramento delle prestazioni aziendali



Certificazione ISO 14001:2004

che testimonia l'impegno nel tenere sotto controllo l'impatto ambientale delle proprie attività



Certificazione OHSAS 18001:2007

che attesta il rispetto degli standard di sicurezza

LOCTITE

**SUPER
ATTAK**

ADESIVI ISTANTANEI UNIVERSALI



Per oltre 50 anni, Loctite ha fornito a milioni di consumatori avanzate soluzioni di incollaggio. Con oltre 5.000 brevetti Loctite guida il mercato degli adesivi nel segmento industriale come nel mercato domestico.

Risale al 1960 lo sviluppo della categoria cianoacrilati sotto il brand Loctite e al 1975 la nascita di una gamma rivolta al mercato consumer, per soddisfare le esigenze quotidiane di incollaggio domestico.

Nasce così **Loctite Super Attak**, l'adesivo istantaneo per eccellenza, che ha rivoluzionato il mondo delle colle.

Nel corso degli anni Loctite Super Attak è riuscito a conquistare la fiducia dei suoi consumatori diventando il leader indiscusso degli incollaggi istantanei, un successo che ruota intorno alla capacità del brand di innovarsi e di offrire performance sempre superiori.

È questo il caso di Super Attak Power Flex, forte come la tradizionale formulazione liquida e ancora più performante nelle applicazioni flessibili perché arricchito con particelle in gomma.

La ricerca continua di innovazione porta nel 2010 alla nascita di Power Easy, il primo Super Attak a presa rallentata che salvaguarda dall'incollaggio casuale delle dita.

Alla luce del successo maturato nel mercato dei cianoacrilati con il brand Super Attak, era tempo per Loctite di estendere la sua offerta a nuovi segmenti di mercato tenendo fede alla missione del marchio: sfruttare il know how e l'avanguardia tecnologica maturata in ambito industriale per declinarla nel mercato consumer attraverso prodotti di facile utilizzo.

L'offerta si amplia anche nel mondo degli attaccatutto con l'arrivo di **Loctite 60 secondi**, veloce, extra-forte e rivoluzionario, con una nuova formula e grammatura.

Tutte le informazioni relative alla gamma Loctite, video e foto didattiche, informazioni sulle attività del brand sono disponibili sul sito internet www.loctite-consumer.it

LIQUIDI

Original 3g
Precision 5g
Precision XL 10g
Professional 20g
Scuola Ufficio 3g
Scuola Ufficio 5g



NUOVA FORMULAZIONE: TRIPLA RESISTENZA.

La nuova formulazione consente una tripla resistenza: all'acqua, agli urti e alle alte temperature. Adesivo istantaneo liquido di facile applicazione grazie allo speciale beccuccio, può essere dosato in modo ottimale esercitando una leggera pressione sul flacone o sul tubetto.

Il cappuccio è dotato di ago anti-otturazione: in questo modo il prodotto non secca, non cola ed è sempre pronto all'uso.

I classici formati 3g e 5g sono disponibili anche nella versione per scuola ed ufficio (reparto cartoleria).

Ideali per l'incollaggio di gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e vari tipi di plastica (tranne PE, PP, PTFE).



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
SUPER ATTAK ORIGINAL 3g	2048080	tubo	24	8000776157658	4053172001241	171x171x168	168	6
SUPER ATTAK ORIGINAL 3g - Palbox	2098002	tubo	144	8000776157658	8004630918188	300x400x1450	8	1
SUPER ATTAK ORIGINAL BIPACK 3g+3g	2048070	tubo	24	8004630905942	4053172001296	211x196x170	126	6
SUPER ATTAK ORIGINAL BIPACK 3g+3g - Mini palbox	1333786	tubo	96	8004630905942	8004630905966	360x280x1470	8	1
SUPER ATTAK SCUOLA E UFFICIO 3g	2048040	tubo	24	8004630883929	4053172001197	197x158x181	180	6
SUPER ATTAK SCUOLA E UFFICIO 3g - Mini palbox	1578034	tubo	96	8004630883929	8004630910052	355x270x1470	8	1
SUPER ATTAK PRECISION 5g	2048079	flacone	24	8000776157665	4053172001258	211x196x170	126	6
SUPER ATTAK PRECISION 5g - Palbox slim	917796	flacone	96	8000776157665	8004630901302	360x280x1470	8	1
SUPER ATTAK PRECISION 5g - Palbox	1887809	flacone	144	8000776157665	8004630914418	330x305x1465	8	1
SUPER ATTAK SCUOLA E UFFICIO 5g	2048081	flacone	24	8004630883912	4053172001234	197x158x181	180	6
SUPER ATTAK SCUOLA E UFFICIO 5g - Mini palbox	1674600	flacone	96	8004630883912	8004630911257	360x280x1380	8	1
SUPER ATTAK MAXI 10g	2048078	flacone	24	8000776164984	4053172001265	355x180x180	60	5
SUPER ATTAK PROFESSIONAL 20g	2048075	flacone	12	8004630889563	4053172001289	211x196x170	126	6
SUPER ATTAK 4g	1990733	tubo	24	8004630902279	8004630914555	171x171x168	168	6

LIQUIDI

Easy Brush

NUOVA FORMULAZIONE: TRIPLA RESISTENZA.

La nuova formulazione consente una tripla resistenza: all'acqua, agli urti e alle alte temperature. Adesivo istantaneo liquido, il cui pratico pennello permette una facile applicazione e una precisione assoluta anche nei particolari più minuti. Consente di dosare con la massima precisione la quantità di colla desiderata e stenderla perfettamente su ogni tipo di superficie, senza sbavature.

La sua forma moderna e accattivante gli conferisce stabilità e praticità nell'apertura e nella chiusura. Ideale per l'incollaggio di gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e vari tipi di plastica (tranne PE, PP, PTFE).



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
SUPER ATTAK EASY BRUSH 5g	2048077	flacone	12	8000776281841	4053172001272	211x196x170	126	6
SUPER ATTAK EASY BRUSH 5g - Mini palbox	1822029	flacone	72	8000776281841	8004630913336	355x270x1460	8	1

GEL

Perfect Pen

Innovazione nel mercato degli adesivi, sia come concept che come tecnologia di prodotto. È pulita, precisa e facile da dosare. Tutto questo grazie al dispositivo a forma di penna per una presa perfetta. La sua precisione deriva da un sistema a pressione sensibile che permette una facile applicazione del quantitativo di colla desiderato. Grazie al processo di riempimento avanzato consente un'applicazione pulita, senza la fuoriuscita di colla in eccesso. È facile come scrivere...



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
SUPER ATTAK Perfect Pen 3g	2057745	penna	12	8004630917440	8004630917457	281x110x181	140	5
SUPER ATTAK Perfect Pen 3g - Display	2114752	penna	12	8004630917440	8004630918669	395x367x165	70	5
SUPER ATTAK Perfect Pen 3g - Strip 2x6pz	2114746	penna	12	8004630917440	8004630918690	210x1020x70	75	25
SUPER ATTAK Perfect Pen 3g - Palbox	2113995	penna	96	8004630917440	8004630918584	560x373x1625	4	1

GEL

Power Flex

Adesivo istantaneo gel, l'ultimo traguardo tecnologico tra gli adesivi istantanei. La sua formula rinforzata con microparticelle di gomma lo rende un adesivo adatto per tutte le superfici e specifico per i materiali flessibili come la gomma, il cuoio e la pelle.

Resistente all'acqua, permette l'incollaggio di materiali porosi come legno e sughero grazie alla sua speciale formula in gel che non penetra, ma permea, non cola e non sbava, risultando ideale per applicazioni su superfici verticali.

Disponibile in tre formati: il mini trio da 1g, il preciso dispenser 3g, e il pratico tubetto da 10g.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
SUPER ATTAK POWER FLEX 3g	2047420	tubo	24	8004630904327	4053172001036	172x172x172	168	6
SUPER ATTAK POWER FLEX 3g - Strip	1895244	tubo	24	8004630904327	8004630914784	1020x210x70	45	15
SUPER ATTAK POWER FLEX 3g - Palbox slim	1158660	tubo	96	8004630904327	8004630905096	355x270x1470	8	1
SUPER ATTAK CONTROL POWER FLEX 3g	2047417	dispenser	12	8004630904341	4053172001067	172x172x172	168	6
SUPER ATTAK CONTROL POWER FLEX 3g - Mini palbox	1822010	dispenser	72	8004630904341	8004630913343	355x270x1460	8	1
LOCTITE SUPER ATTAK MINI TRIO POWER FLEX 3x1g	2048632	tubo	24	8004630916757	8004630916764	175x105x180	275	5
LOC. SUPER ATTAK MINI TRIO POWER FLEX 3x1g - Strip 2x12pz	2030792	tubo	24	8004630916757	8004630917082	1020x210x70	75	25
LOC. SUPER ATTAK MINI TRIO POWER FLEX 3x1g - Palbox	2012085	tubo	96	8004630916757	8004630916788	400x300x1165	8	1
SUPER ATTAK MAXI POWER FLEX 10g	2047416	tubo	12	8004630905348	4053172001074	172x172x172	168	6

Power Easy

Adesivo gel la cui nuovissima formula unisce alla proverbiale forza di Super Attak un tempo di adesione superiore che salvaguarda dall'incollaggio casuale delle dita*.

È inodore, e senza solventi!

*Tempo di incollaggio 2 volte più lungo rispetto a Super Attak in formula liquida



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
SUPER ATTAK POWER EASY 3g	2047394	tubo	24	8004630906178	4053172001128	169x169x168	168	6
SUPER ATTAK POWER EASY 3g - Strip	1525090	tubo	24	8004630906178	8004630908783	1020x210x70	54	18
SUPER ATTAK POWER EASY 3g - Palbox	1379553	tubo	96	8004630906178	8004630906284	355x270x1470	8	1
SUPER ATTAK CONTROL POWER EASY 4g	2047419	dispenser	12	8004630910571	4053172001043	171x171x168	168	6

SPECIALITÀ

Plastica

Adesivo istantaneo specifico, è il sistema a due fasi più avanzato per incollare perfettamente e in pochi secondi tutti i tipi di plastica, come PVC e ABS, così come quelli più difficili, come polietilene, polipropilene, PTFE, etc (materiali che risultano leggermente untuosi al tatto) con cui spesso sono realizzati giocattoli, piccoli elettrodomestici ed altri oggetti in plastica esistenti nell'ambiente domestico.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
SUPER ATTAK PLASTICA 2g+4ml	2047414	tubo	12	8004630888641	4053172001081	171x171x170	168	6

Vetro

Adesivo istantaneo specifico, incolla in un minuto vetro con vetro e vetro con metallo senza l'aiuto della luce solare o raggi UV. Grazie alla sua formula, Super Attak Vetro permette di incollare vetri e cristalli di qualsiasi spessore e soprattutto di qualsiasi colore. Grazie ad una composizione trasparente, non lascia aloni garantendo un incollaggio invisibile. È inoltre resistente all'acqua, ai detersivi e a temperature elevate (resiste anche in lavastoviglie).



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
SUPER ATTAK VETRO 3g	2047412	tubo	24	8000776140414	4053172001098	171x171x170	168	6

RIMUOVI COLLA

Scolla Tutto

È la soluzione ideale per la maggior parte degli inconvenienti derivanti dall'uso di colla. Può rimuovere qualsiasi cianoacrilato (quale Super Attak) e altri tipi di colla da oggetti incollati male, superfici macchiate e tessuti, adatto per eliminare tracce di etichette e per rifinire gli incollaggi derivanti da sbavature. Grazie alla sua formula in gel, non cola e aderisce facilmente alle superfici verticali.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
SCOLLA TUTTO 5g	2047418	tubo	12	8000776196183	4053172001050	171x171x170	168	6

LOCTITE

60 sec.

La rivoluzione e la creazione di un nuovo segmento nella categoria degli adesivi. Veloce, extra-forte e rivoluzionario. Grazie alla sua formulazione e alla sua grammatura, è ideale per riparazioni più grandi e per applicazioni verticali. Come tutte le formule Loctite, è multimateriale e soprattutto riposizionabile.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
LOCTITE ADESIVO UNIVERSALE 60 sec. - Cartone Standard	1978092	BLI	12	8004630916160	8004630916177	231x132x232	90	3
LOCTITE ADESIVO UNIVERSALE 60 sec. - Strip	2029102	BLI	12	8004630916160	8004630917075	1020x220x70	75	25
LOCTITE ADESIVO UNIVERSALE 60 sec. - Palbox	2021242	BLI	72	8004630916160	8004630916917	1120x740x1620	4	1



PRODOTTI PER SCUOLA, GIOCO, CASA E UFFICIO



Pritt, riconosciuto a livello internazionale come leader nell'incollaggio e nella correzione di qualità per scuola, casa e ufficio, offre una gamma di prodotti da cancelleria pratici, innovativi e divertenti. Nel 1969 Pritt rivoluziona il modo di incollare la carta grazie ad una nuova tecnologia pratica, sicura e che non sporca: lo stick. Da allora il brand si distingue dalla concorrenza per la qualità dei suoi prodotti, grazie ai quali detiene una posizione di leader indiscusso del mercato, specialmente nei suoi segmenti più importanti: colle stick e correttori roller.

La linea Smart by Nature

Gamma completa di prodotti ecosostenibili, permette al brand di essere all'avanguardia anche dal punto di vista del rispetto dell'ambiente. La gamma era già caratterizzata da prodotti realizzati senza l'uso di solventi né PVC e totalmente riciclabili. A questo si è aggiunto anche lo sfruttamento di materie prime rinnovabili per gli stick: bioplastica per l'Ecomfort e plastica riciclata per i correttori System, Mini e Micro.

La linea creativa

Mr. Pritt non è più solo un compagno di scuola ma anche di gioco grazie ad una linea che punta ad un utilizzo divertente delle colle stick per i più piccini. Le colle Rainbow e Glitter permettono finalmente di incollare, colorare e decorare per lavoretti creativi ancora più spassosi. Il kit creativo, invece, è uno stimolante kit per il gioco genitori – figli adatto ai bambini dai 5 ai 12 anni e studiato in collaborazione con esperti di pedagogia infantile.

Tutte le informazioni relative al mondo Pritt con video, foto e attività sul brand si possono trovare consultando il sito www.prittworld.it

STICK

Colla Stick

Dal 1969, la colla stick Pritt è la **soluzione ideale per incollare in modo preciso e pulito** carta, cartoncino e foto. Si distingue per forte tenuta, presa immediata e lunga durata grazie al tubetto che impedisce il passaggio d'aria. Inoltre, è senza solventi ed ecosostenibile: il materiale collosio brevettato è realizzato al 90% con materie prime rinnovabili*.



La colla stick Pritt è disponibile in tre misure: la piccola (11g) è adatta ai bambini e per incollare superfici ridotte, la media (22g) per incollare a scuola, a casa e in ufficio, la grande (43g) è pensata per i più piccini con minori capacità manuali o per i più grandi per un uso frequente e grandi superfici.

*Acqua inclusa



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT COLLA STICK 11g - Tray	200040	tray da 25	100	84155863	4015000815017	254x254x99	96	8
PRITT COLLA STICK 11g - Display	1639206	4 display da 15	60	84155863	8004630910687	190x125x155	216	6
PRITT COLLA STICK 11g	1444996	blister	12	8004630878130	4015000473859	298x110x181	140	5
PRITT COLLA STICK 11g 3pz	1444997	blister da 3	12	8004630890903	4015000473903	292x110x232	84	3
PRITT COLLA STICK 11g 5pz	1658976	blister da 5	12	8004630900466	8004630911790	246x149x232	54	3
PRITT COLLA STICK 11g 5pz - Palbox	1882568	blister da 5	60	8004630900466	8004630914159	335x300x1390	8	1
PRITT COLLA STICK 11g 5pz - Palbox	1567517	blister da 5	120	8004630900466	8004630909742	570x370x1460	4	1
PRITT COLLA STICK 22g - Tray	199986	tray da 12	36	84155870	4015000815031	131x288x101	192	8
PRITT COLLA STICK 22g - Display	1639205	4 display da 15	60	84155870	8004630910694	210x145x180	125	5
PRITT COLLA STICK 22g	1445000	blister	12	8004630878154	4015000473989	321x110x181	125	5
PRITT COLLA STICK 22g 2pz	1445001	blister da 2	12	4015000416566	4015000474009	346x110x232	69	3
PRITT COLLA STICK 22g 2pz - 2 strip da 6 blister	1682209	blister da 2	12	4015000416566	8004630911400	1020x210x70	45	15
PRITT COLLA STICK 22g 2pz - Mini palbox	1634502	blister da 2	72	4015000416566	8004630910656	360x280x1470	8	1
PRITT COLLA STICK 43g - Tray	199990	tray da 10	50	8410020008931	4015000815048	367x182x127	84	7
PRITT COLLA STICK 43g - Display	1639743	4 display da 15	60	8410020008931	8004630910700	245x175x180	90	5
PRITT COLLA STICK 43g	1445002	blister	12	8004630878178	4015000474023	400x100x181	105	5
PRITT COLLA STICK 43g - Palbox	674295	blister	120	8004630878178	8004630895120	560x340x1400	4	1
PRITT COLLA STICK 43g 2pz	1456076	blister da 2	12	4015000416931	4015000475211	400x110x232	63	3



STICK

Power Pritt

È una colla **attaccatutto extra forte** che assicura un incollaggio pulito, facile e sicuro su diversi materiali tra cui foto, feltro, stoffa, diversi tipi di plastica (escluse PP e PE), legno, metallo, carta e cartoncino. Power Pritt è senza solventi e si lava a 20°.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
POWER PRITT STICK 19,5g	1445005	blister	12	8004630893003	4015000474078	321x110x181	125	5
POWER PRITT STICK 19,5g - Display	2047915	sfuso	24	4015000401173	8004630917310	226x107x87	420	12

ROLLER

Colla Roller Compact

È un sistema efficace per incollare carta, cartoncino, foto su moltissime superfici come vetro e plastica, in modo preciso, pulito e rapidissimo.

Il nastro che contiene è lungo 8,5 m e disponibile in versione permanente o removibile, nel caso in cui si voglia incollare qualcosa che è poi necessario rimuovere (es. appunti, commenti, ecc.). La colla Roller è senza solventi e il suo dispenser è al 39% in plastica riciclata.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT COLLA ROLLER COMPACT PERMANENTE 8,4mm	744452	astuccio	10	4015000402781	8004630891320	103x150x113	240	3
PRITT COLLA ROLLER COMPACT PERMANENTE 8,4mm	1445006	blister	10	8004630878864	4015000474092	276x98x181	160	5
PRITT COLLA ROLLER COMPACT REMOVIBILE 8,4mm	744454	astuccio	10	4015000402804	8004630891313	103x150x113	240	3

Colla Roller System e Refill

Colla roller ricaricabile caratterizzata da un pratico sistema a cartuccia che permette di sostituire la ricarica innumerevoli volte, con facilità e senza sporcarsi. Asciuga subito per una correzione istantanea che permette di riscrivere immediatamente: non lascia segni o macchie sulle fotocopie. La lunghezza del nastro adesivo è di 14m.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT COLLA ROLLER SYSTEM PERMANENTE 8,4mm	1904912	astuccio	5	8004630878987	8004630915705	68x120x100	504	3
PRITT COLLA REFILL PERMANENTE 8,4mm	1815465	astuccio	10	8004630879021	8004630913329	165x93x51	432	3

ALTRI ADESIVI

Attaccatutto

Attaccatutto resistente e versatile per incollaggi su feltro, stoffa, sughero, pelle, legno, metallo, vetro, foto, carta, cartoncino e molti tipi di plastiche.

La colla è senza solventi, lavabile a 20° ed è composta al 90% da materie prime naturali.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT ATTACCATUTTO senza solventi 20g	1455587	blister	12	8004630017119	4015000474917	246x110x181	150	5

Vinil Universale

Adesivo vinilico ideale per incollaggi su ogni tipo di legno e derivati, applicazioni di rivestimenti plastici e laminati su legno, incollaggio di sughero, feltro, stoffa, carta e cuoio.

Disponibile nei formati 100g, 250g e 1kg.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT COLLA VINIL UNIVERSALE 100g - 2 tray da 12	1869964	flacone	24	8004630898251	8004630914036	295x200x130	128	8
PRITT COLLA VINIL UNIVERSALE 250g - 2 tray da 12	1869963	flacone	24	8004630898282	8004630914043	355x240x180	60	6
PRITT COLLA VINIL UNIVERSALE 1kg	1869962	barattolo	12	8004630898312	8004630914067	345x235x302	40	4

Multi-Tack

Pritt Multi-Tack è un adesivo versatile in gommini, facilmente removibili e riutilizzabili ideali per attaccare e fissare una grande varietà di oggetti. È l'alternativa ideale alle puntine o al nastro adesivo e consente una facile rimozione quando si attaccano poster, carta, biglietti d'auguri o altri articoli leggeri a muri, porte o finestre.

Disponibile nell'utile formato convenienza con il 50% dei gommini gratis!



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT MULTI-TACK 95 gommini	1444967	blister	24	4015000416481	4015000473262	119x106x177	370	5



CORRETTORI

ROLLER

Correttore Roller Compact

È sinonimo di maneggevolezza grazie alla sua forma ergonomica. L'involucro trasparente permette di vedere quando il nastro sta per terminare. È dotato di frizione tendinastro. Lunghezza nastro: 8,5m; due misure di larghezza disponibili: 4,2mm e 8,4mm. Il correttore è senza solventi, composto dal 39% di plastica riciclata ed è riciclabile.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT CORRETTORE ROLLER COMPACT 4,2mm	569699	astuccio	10	4015000402217	4015000445221	154x107x116	240	3
PRITT CORRETTORE ROLLER COMPACT 4,2mm - Display	1566948	4 display da 24	96	84195425	8410436182881	415x291x123	42	7
PRITT CORRETTORE ROLLER COMPACT 4,2mm	1444942	blister	10	8004630887804	4015000472661	246x98x181	190	5
PRITT CORRETTORE ROLLER COMPACT 8,4mm	619761	astuccio	10	4015000402750	4015000445986	150x98x108	240	3
PRITT CORRETTORE ROLLER COMPACT 8,4mm	1444944	blister	10	8004630887828	4015000472708	276x98x181	160	5

Correttore ECOMfort Roller

È il primo correttore roller con guscio realizzato all'89% con plastica naturale ricavata dalle piante. ECOMfort è senza solventi e ha un ridotta emissione di CO₂. Si caratterizza per la maneggevolezza, grazie alla sua comoda applicazione laterale e non lascia segni o macchie sulle fotocopie.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT CORRETTORE ECOMFORT ROLLER 4,2mm	1492855	astuccio	10	4015000402941	8004630908295	154x107x116	240	3
PRITT CORRETTORE ECOMFORT ROLLER 4,2mm	1445104	blister	10	8004630898558	4015000473194	246x98x181	190	5
PRITT CORRETTORE ECOMFORT ROLLER 4,2mm - Palbox	1567170	blister	120	8004630898558	8004630909636	570x370x1460	4	1

Correttore Roller Mini

Le dimensioni extra piccole del correttore Pritt Mini Roller lo rendono perfetto per gli astucci, nonostante contenga un nastro di 7 metri che garantisce una lunga durata del prodotto. Il correttore Mini è riciclabile al 100% ed è fatto per il 30% da materiale riciclato.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT CORRETTORE ROLLER MINI 4,2mm	2050964	astuccio	10	4015000416177	8004630917341	152x110x51	432	3
PRITT CORR. ROLLER MINI 4,2mm - Display	2038183	sfuso	40	4015000435079	8410436269254	235x106x56	420	7
PRITT CORRETTORE ROLLER MINI 4,2mm	2042330	blister	10	8004630887460	8004630917235	211x92x181	200	5



CORRETTORI

ROLLER

Correttore Micro Roller

È il correttore più piccolo della famiglia Pritt. Un comodo cappuccio protegge il nastro quando non viene utilizzato. Si contraddistingue, inoltre, dal resto della gamma per essere **adatto anche ai mancini!** Il correttore è realizzato al 30% con plastica riciclata ed è riciclabile al 100%. Il nastro è lungo 6m per 5mm di larghezza.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT CORRETTORE MICRO ROLLER 5mm	2043113	blister da 3	10	4015000416160	4053172000695	180x110x181	200	5

Correttore Roller System

Pratico correttore roller ricaricabile, adatto a grandi utilizzatori di questa tipologia di prodotti. Può essere impiegato su quasi tutti i tipi di carta, inclusa la carta per fax. È dotato di una linguetta salvanastro per proteggerlo quando non è in uso, è senza solventi ed inoltre il contenitore è costituito al 70% di plastica riciclata.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT CORRETTORE ROLLER SYSTEM 4,2mm	1445050	astuccio	5	4015000400640	4015000473699	140x56x93	552	3
PRITT CORRETTORE ROLLER REFILL 4,2mm	1445052	astuccio	10	4015000400619	4015000473736	158x98x55	456	3

LIQUIDI

Correttore Pocket Pen 8ml

È la soluzione ideale per correggere macchie, piccole aree e linee sottili. La sua formula speciale garantisce un rapido essiccamento e una copertura totale del testo. La punta in metallo e il fusto a facile erogazione consentono di effettuare correzioni di massima precisione.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT CORRETTORE POCKET PEN 8ml - Display	2081327	sfuso	10	4015000436724	4015000437509	100x80x133	504	6
PRITT CORRETTORE POCKET PEN 8ml 2pz	1758025	blister da 2	12	8004630907113	8004630912810	211x110x232	114	3
PRITT CORRETTORE POCKET PEN 8ml 2pz - Strip	1682212	blister da 2	12	8004630907113	8004630911417	1020x210x70	54	18
PRITT CORRETTORE POCKET PEN 8ml 4pz	1758024	blister da 4	12	8004630907083	8004630912827	400x110x232	63	3
PRITT CORRETTORE POCKET PEN 8ml 4pz - Palbox	1567181	blister da 4	144	8004630907083	8004630909667	570x370x1460	4	1



CORRETTORI / LINEA CREATIVA

LIQUIDI

Correttore Fluid

Correttore fluido di alta qualità e ultra coprente, con una formula unica e a rapido essiccamento. Una volta applicato, è facile riscrivere sullo strato correttivo.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT CORRETTORE FLUID 20ml - 2 Display da 10pz	674147	sfuso	20	8713987340503	8004630891764	160x127x120	396	9

LINEA CREATIVA

Stick Magic

È l'originale stick, ma con un tocco di magia!

Quando la si applica è blu, dopo alcuni secondi il colore blu si dissolve e diventa trasparente! Pritt Magic è lavabile a 20°, senza solventi e realizzata per il 90% da ingredienti naturali*.

È indicata su tutti i tipi di carta, cartoncino e per la realizzazione di collage e decorazioni.

Disponibile nel formato 20g.

*Acqua inclusa



SENZA SOLVENTI



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT COLLA MAGIC STICK 20g	1986599	blister	12	5410091269456	5412530843951	321x110x181	125	5
PRITT COLLA MAGIC STICK 20g - Display	1868764	sfuso	24	8004630914029	8004630914012	226x107x87	420	12

Stick Glitter

Sono delle colle stick colorate e glitterate che incollano e asciugano colorato. I loro esclusivi brillantini gialli e rossi rendono ora più che mai divertente qualsiasi tipo di lavoretto creativo. Sono, infatti, le colle ideali per incollare, colorare e decorare grazie al loro fantastico effetto finale glitterato. Ideali per carta, cartoncino e foto, sono senza solventi, realizzate al 90% con ingredienti naturali* e lavabili a 20°.

*Acqua inclusa



SENZA SOLVENTI



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT COLLA GLITTER STICK 20g 2pz	2050206	blister da 2	12	4015000435710	4053172001401	346x120x232	69	3
PRITT COLLA GLITTER STICK 20g 2pz - Strip	2068105	blister da 2	12	4015000435710	8004630917471	210x1020x70	75	25
PRITT COLLA GLITTER STICK 20g 2pz - Palbox	2055184	blister da 2	72	4015000435710	8004630917419	400x300x1450	8	1
PRITT STICK GLITTER 20g - Display 24pz (12pz x 2 colori)	2052311	sfuso	24	----	8004630917358	131x216x154	300	10

LINEA CREATIVA

Stick Rainbow

Sono delle colle stick colorate che incollano e asciugano colorato. Sono molto facili da usare anche per i più piccoli perché lasciano una traccia dovunque vengano applicate. Incollano perfettamente su carta, foto e cartoncino, sono senza solventi, realizzate al 90% con ingredienti naturali* e lavabili a 20°.

*Acqua inclusa



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT COLLA RAINBOW STICK 10g 4pz	1445072	blister da 4	12	5010305204138	4015000472678	292x110x232	84	3
PRITT COLLA RAINBOW STICK 10g 4pz - Strip	1920395	blister da 4	12	5010305204138	8004630915163	1020x220x35	90	30
PRITT STICK RAINBOW 10g - Display 40pz (10pz x 4 colori)	2105674	4 display da 10	40	----	8004630918485	180x110x90	506	11

Kit Creativo

È un set completo di prodotti per il tempo libero dei bambini, che avranno tutto l'occorrente per un fantastico pomeriggio di gioco in compagnia dei loro amici o genitori, acquistando ciascuna delle confezioni disponibili. L'assortimento è composto da quattro temi, venduti in pratiche confezioni che includono istruzioni, colla stick 11g e svariati materiali pre-tagliati da incollare. Tutti i prodotti sono stati pensati per un utilizzo sicuro per i bambini.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT KIT CREATIVO 8pz - Strip	2154306	astuccio	8	----	8004630919178	1020x210x70	45	15
PRITT KIT CREATIVO + RAINBOW STICK - Palbox	2154308	astuccio	68	----	8004630919154	400x600x1400	4	1
PRITT KIT CREATIVO 12pz - Display	2154391	astuccio	12	----	8004630919147	345x335x470	18	6

ASSORBIUMIDITÀ E ANTIMUFFA



ASSORBIUMIDITÀ

Ariasana offre una gamma completa di prodotti per migliorare la qualità dell'aria sfruttando le proprietà di speciali cristalli igroscopici in grado di assorbire efficacemente l'umidità in eccesso senza alcun utilizzo di elettricità. La gamma si compone di:

- **Kit:** apparecchi ricaricabili dal design esclusivo e assolutamente pratici da utilizzare, ideali per ogni tipo di ambiente e superficie.
- **Ricariche:** cristalli igroscopici, disponibili anche in versione compatta con l'innovativa ricarica in Tab da posizionare nella parte superiore del kit. L'umidità da essi assorbita viene poi condensata nella parte inferiore dell'apparecchio
- **Usa e getta:** prodotti utili per assorbire l'umidità in eccesso nei piccoli spazi (armadi, cassette, scarpriere, sottolavelli, ripostigli, etc.)

ANTIMUFFA

La gamma si completa con un prodotto specifico per combattere la formazione della muffa, disponibile in due versioni:

- **Fai da te**
- **Professionale**

KIT

Aero 360°

Il kit assorbiumidità più efficiente della gamma Ariasana, ricaricabile con tab e adatto per ambienti di grandi dimensioni (fino a 20m²). Le sue performance e il suo design innovativo lo rendono efficace, maneggevole e adatto agli ambienti fino a 55m³ della tua casa (ad esempio cucina, bagno, camera da letto), ma anche garage, camper, barca, spazi mal isolati e con eccesso d'umidità. È dotato di un esclusivo tunnel che permette all'aria di circolare a 360° dentro e fuori la tab. Inoltre, ha una clip di sicurezza che protegge da aperture involontarie e un tappo di svuotamento che facilita l'eliminazione della soluzione salina.

AERO 360 PURE aiuta a proteggere la vostra casa dai danni dell'umidità e a migliorare il vostro comfort. AFPRAL, Associazione Francese per la Prevenzione delle Allergie, consiglia AERO 360.

Entrambe le versioni sono disponibili con ricarica anti-odore, ma ricaricabili anche con ricarica in pastiglia Aero 360° Tab Rilassante, Energizzante e Confortante.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ARIASANA AERO 360° KIT 450g	1680706	astuccio	6	8004630911288	8004630911295	584x253x248	30	5
ARIASANA AERO 360° KIT 450g - Palbox	2025891	astuccio	24	8004630911288	8004630917006	400x400x1230	4	1
ARIASANA AERO 360° PURE KIT 450g	1891169	astuccio	6	8004630914494	8004630914500	584x253x248	24	4
ARIASANA AERO 360° PURE KIT 450g - Palbox	2025890	astuccio	24	8004630914494	8004630917013	400x400x1230	6	1

Power Tab Micro Perla

Kit assorbiumidità per tab ricaricabile adatto per ambienti di medie dimensioni (fino a 10m²).

Ultracompatto unisce facilità d'uso, velocità di assorbimento e durata ad un design innovativo e moderno adatto ad ambienti di circa 33m³ come cucina, bagno, camera da letto, ecc.

Kit Micro Perla è disponibile nella versione anti-odore, ma è ricaricabile anche con la Power Tab Micro 300g Rilassante ed Energizzante.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ARIASANA KIT MICRO PERLA 300g	2025893	scatola	6	8004630899173	4015000499095	481x296x162	42	7
ARIASANA KIT MICRO PERLA - Palbox misto	2108966	scatola	60	-----	8004630918461	400x400x1230	6	1

Kit Mini

Kit assorbiumidità dalle dimensioni ridotte, adatto per ambienti di medie dimensioni (fino a 10m², circa 33m³) come cucina, bagno, camera da letto, ecc.

Il Kit comprende una pastiglia assorbiumidità universale 450g. Ricaricabile con le ricariche Ariasana, sia in pastiglia che in busta.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ARIASANA KIT MINI 450g TAB	1939850	sleever	12	8004630906666	8004630915484	450x295x295	30	5
ARIASANA KIT MINI 450g TAB - Palbox	1940946	sleever	36	8004630906666	8004630915507	478x398x1218	4	1

KIT

Kit Maxi

Kit assorbiumidità ideale per gli ambienti di grandi dimensioni (fino a 40m³) ideale per ambienti che rimangono chiusi a lungo (ad esempio seconda casa, barca, camper, cantina, garage).
Contiene 2 ricariche di cristalli ad Alto Assorbimento da 450g.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ARIASANA KIT MAXI CLASSIC 900g	673932	scatola	6	8004630881741	8004630894581	468x413x403	12	3
ARIASANA KIT MAXI CLASSIC 900g - Mini palbox	673933	scatola	24	8004630881741	8004630894598	620x400x1218	4	1

RICARICHE

Ricariche Aero 360°

Ricarica tab universale 450g ad efficacia potenziata per kit per ambienti di grandi dimensioni.

Grazie alla sua innovativa superficie scanalata e con foro centrale, ha una maggiore superficie di scambio con l'aria. Inoltre, è dotata sia di cristalli attivi ultra-assorbenti per un'azione efficace contro l'umidità sia di un agente anti-odore brevettato per la neutralizzazione dei cattivi odori.

Grazie ai benefici degli oli essenziali offre inoltre una fragranza unica per la casa e il benessere.

È disponibile nelle versioni neutra, Rilassante, Energizzante e Confortante.

AROMATHERAPY



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ARIASANA AERO 360° TAB INODORE 450g	1680991	astuccio	12	8004630911363	8004630911370	300x225x118	130	10
ARIASANA AERO 360° TAB INODORE 450g - Palbox	2025875	astuccio	96	8004630911363	8004630917037	400x400x1230	6	1
ARIASANA AERO 360° TAB RELAXING LAVANDA 450g	2092214	astuccio	12	4015000437707	4053172003597	300x225x118	130	10
ARIAS. AERO 360° TAB RELAXING LAVANDA 450g - Palbox	2108968	astuccio	96	4015000437707	8004630918430	400x400x1230	6	1
ARIASANA AERO 360° TAB ENERGIZING FRUTTA 450g	2091843	astuccio	12	8004630917983	8004630917990	300x225x118	130	10
ARIASANA AERO 360° TAB COMFORTING VANIGLIA 450g	2090776	astuccio	12	4015000437592	4053172003535	300x225x118	130	10
ARIASANA AERO 360° TAB 450g - Palbox misto*	2108448	astuccio	96	-----	8004630918409	400x400x1230	6	1
ARIASANA AERO 360° TAB INODORE 450g - Bipack	1988954	astuccio	12	8004630914807	8004630914814	350x244x228	36	4

* (24 inodore + 24 lavanda + 24 frutta + 24 vaniglia)

RICARICHE

Power Tab Micro Ricarica

Ricarica tab universale da 300g per kit per ambienti di medie dimensioni.

Grazie ai benefici degli oli essenziali, unisce l'effetto assorbiumidità a quello antiodore e profumatore, offrendo una fragranza unica per la casa e ed il benessere.

È disponibile nelle versioni neutra, Rilassante e Energizzante.

AROMATHERAPY



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ARIASANA POWER TAB MICRO RELAXING LAVANDA 300g	2091261	sleever	12	8004630917945	8004630917952	283x193x88	160	10
ARIASANA POWER TAB MICRO ENERGIZING FRUTTA 300g	2091262	sleever	12	8004630917969	8004630917976	283x193x88	160	10
ARIASANA POWER TAB MICRO ANTIODORE 300g	920587	sleever	12	8004630901449	8004630901456	283x193x88	160	10

Ricarica Sali

I cristalli ad Alto Assorbimento di Ariasana assorbono efficacemente l'eccesso di umidità. L'esclusiva busta in alluminio ne preserva qualità e freschezza.

Disponibile nelle versioni Inodore, Pino Silvestre, Lavanda, nei formati: singolo, 3 buste da 450g ad un prezzo conveniente e, solo per la versione inodore, anche nel formato 5 buste da 450g, ancora più conveniente.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ARIASANA RICARICA INODORE 1 busta 450g	673937	busta	24	8004630894451	8004630894468	388x288x210	32	4
ARIAS. RICARICA INODORE 3 buste da 450g - sconto 50%	1463703	termo	12	8004630894635	8004630907526	576x343x226	16	4
ARIASANA RICARICA INODORE 5 buste da 450g	243604	scatola	6	8004630889389	8004630880805	450x345x240	20	4
ARIASANA RICARICA LAVANDA 1 busta 450g	673947	busta	24	8004630894536	8004630894543	388x288x210	32	4
ARIAS. RICARICA LAVANDA 3 buste da 450g - sconto 50%	1463670	termo	12	8004630894697	8004630907533	576x343x226	16	4
ARIASANA RICARICA PINO 1 busta 450g	673942	busta	24	8004630894499	8004630894505	388x288x210	32	4
ARIASANA RICARICA PINO 3 buste da 450g - sconto 50%	1463669	termo	12	8004630894666	8004630907540	576x343x226	16	4

USA E GETTA

Profumi By Guzzini

Esclusivo apparecchio 2 in 1 ideale per deumidificare e profumare gli ambienti più piccoli della casa come il bagno, la cucina, la scarpiera, gli armadietti o il ripostiglio. L'inconfondibile design firmato Guzzini rende Profumi un oggetto d'arredo oltre che un assorbiumidità in grado di migliorare la qualità dell'aria e di profumare gli ambienti. Profumi è un usa e getta capace di catturare l'eccesso di umidità nell'aria attraverso i suoi cristalli ad alto assorbimento e, grazie alla tecnologia con fragranze incapsulate, garantisce un profumo sempre fresco per 8 settimane.

Disponibile in tre varianti di colore e di profumazione: Lavanda, Agrumi e Freschezza Balsamica.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ARIASANA PROFUMI' FRESCHEZZA BALSAMICA 45g	1069048	sleever	12	8004630903375	8004630903382	272x187x179	96	6
ARIASANA PROFUMI' AGRUMI 45g	1069049	sleever	12	8004630903399	8004630903405	272x187x179	96	6
ARIASANA PROFUMI' LAVANDA 45g	1069050	sleever	12	8004630903412	8004630903429	272x187x179	96	6
ARIAS. PROFUMI' GUZZINI 45g - Display misto (6x3 varianti)	1069071	sleever	18	----	8004630903436	365x274x180	48	6

Minifresh

Le bustine appendibili Minifresh sono ideali per piccoli spazi come armadi, cassetti, guardaroba. Le bustine Minifresh sono studiate per mantenere capi d'abbigliamento e accessori freschi, asciutti e protetti a lungo. Possono essere appese o riposte orizzontalmente, a seconda delle necessità.

Grazie ai benefici degli oli essenziali, i Minifresh offrono una fragranza unica per la casa e il benessere.

Sono disponibile in diverse profumazioni: Rilassante, Energizzante e Confortante.

AROMATHERAPY



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ARIASANA MINIFRESH RELAXING LAVANDA 2x50g - avana	2091955	ast. append.	12	8004630918164	8004630918010	288x198x194	128	8
ARIASANA MINIFRESH ENERGIZING FRUTTA 2x50g - avana	2093419	ast. append.	12	8004630918072	8004630918065	288x198x194	128	8
ARIAS. MINIFRESH COMFORTING VANIGLIA 2x50g - avana	2092177	ast. append.	12	8004630918089	8004630918034	288x198x194	128	8
ARIASANA MINIFRESH STRIP2X6 AROMATHERAPY	2108473	ast. append.	12	----	8004630918447	1020x210x70	54	18
ARIASANA MINIFRESH DispIMix18pz AROMATHERAPY	2108449	ast. append.	18	----	8004630918386	430x280x175	48	8

FAI DA TE

Smuffer Consumer

Dissolvimuffa ad azione detergente che rimuove e previene muffe, alghe, muschi e licheni. Adatto sia per ambienti interni che esterni (ad esempio garage). È dotato di un pratico spruzzatore antigoccia e ha un gradevole profumo di limone.

Solo canale Food



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ARIASANA SMUFFER 500ml	2031346	trigger	10	8004630916474	8004630917129	283x232x271	42	3
ARIASANA SMUFFER 250ml + 250ml gratis	1998226	trigger	10	8004630916474	8004630916481	283x232x271	42	3
ARIASANA SMUFFER 250ml + 250ml gratis - Palbox	2035751	trigger	40	8004630916474	8004630917167	400x400x1230	6	1

PROFESSIONALI

Smuffer Professionale

Dissolvimuffa professionale, rimuove in pochi minuti muffe, alghe e muschi sia dagli ambienti interni che da quelli esterni.

La speciale formula è arricchita di tensioattivi specifici in grado di detergere a fondo le superfici trattate.

È dotato di un pratico spruzzatore antigoccia ed è disponibile anche in formati grandi (500ml, 1000ml) per trattare superfici più estese.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ARIASANA SMUFFER PROFESSIONALE 250ml	884136	scatola	12	8004630900862	8004630900879	290x295x210	40	5
ARIASANA SMUFFER PROFESSIONALE 250ml - Palbox	2025878	scatola	48	8004630900862	8004630917068	400x400x1230	6	1
ARIASANA SMUFFER PROFESSIONALE 500ml	885168	scatola	12	8004630900909	8004630900916	290x300x280	32	4
ARIASANA SMUFFER PROFESSIONALE 1L	886159	scatola	6	8004630900961	8004630900978	310x210x290	36	3



ADESIVI PER IL FAI DA TE E PROFESSIONALI



Pattex, marchio nato nel 1956 e presente sul mercato italiano dai primi anni 80, è il marchio multi-soluzione in grado di offrire un'ampia e diversificata gamma di adesivi e sigillanti al settore del fai da te e degli artigiani professionisti.

Pattex risponde con qualità, innovazione e massima competenza di servizio a tutte le diverse esigenze applicative: dalle piccole riparazioni domestiche, ai lavori di montaggio, di falegnameria e di pavimentazione, agli interventi specializzati di sigillatura.

Nel corso degli anni, Pattex ha cambiato il modo di costruire e creare nel mondo dei fai da te e del professionale, grazie a lanci e innovazioni che hanno trainato il mercato. Da sempre, alla cura dell'offerta di prodotto, si affianca la massima attenzione al punto vendita, per attrarre, guidare e ispirare il consumatore.

La promessa di Pattex ai suoi consumatori è racchiusa nel suo slogan "Forza nelle tue mani": Pattex vuole essere un partner forte e affidabile che supporta i suoi consumatori in ogni attività di riparazione, montaggio o sigillatura, aiutandoli a superare sè stessi con soluzioni intelligenti e facili da utilizzare.

Tutte le informazioni relative al mondo Pattex Adesivi con video, foto didattiche e attività sul brand si possono trovare consultando il sito www.pattex.it

UNIVERSALI

100% Colla

Adesivo universale di nuova generazione a base Flextec™.

Versatile, da avere sempre in casa: è ideale per molteplici applicazioni, dalle riparazioni ai montaggi, per interni ed esterni. Da oggi con nuova formula più performante e a presa più rapida! Adatto a tutti i materiali, anche i più delicati, come specchio e marmo. Forte, flessibile, resistente all'acqua e trasparente, per una finitura perfetta.

Resiste al calore fino a +80°C circa.

Non contiene solventi. Certificato da TÜV.



Certificato da
istituto di controllo leader in Europa

Certificazione volontaria di tenuta, flessibilità, trasparenza e facilità di utilizzo. Standard MUC-KSP-A 1019.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX 100% COLLA 50g	1990116	blister	12	4015000420105	8004630916313	226x150x232	75	3
PATTEX 100% COLLA 50g - 2 strip da 6pz	1943976	blister	12	4015000420105	8004630915521	1020x210x70	54	18
PATTEX 100% COLLA 50g - Palbox	1666124	blister	72	4015000420105	8004630911127	450x310x1310	4	1
PATTEX 100% COLLA 100g	1988767	flacone	12	4015000420150	4015000497473	206x136x150	174	6

Colla Repair Gel

Adesivo flessibile, extraforte e concentrato, ideale per riparazioni su tantissimi materiali. È trasparente, riempitivo, resiste agli urti e alle torsioni. Grazie alla sua formula concentrata in gel è ideale per applicazioni precise e in verticale. È trasparente, per incollaggi perfettamente invisibili, e resiste all'acqua. È inodore e resiste alle variazioni di temperatura, fino a 110°C.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX REPAIR GEL 8g	1683632	blister	12	8004630897742	8004630911653	140x111x186	228	4
PATTEX REPAIR GEL 20g	1683637	blister	12	8004630889686	8004630911646	140x111x186	228	4
PATTEX REPAIR GEL 20g - Strip	1710590	blister	12	8004630889686	8004630912322	1020x210x70	45	15

Multi

Attaccatutto trasparente che si stende facilmente ed incolla efficacemente moltissimi materiali come carta, cartone, legno, sughero, stoffa, pelle, supporti verniciati, PVC, ABS, moquette, feltro, plexiglass, laminati plastici ecc.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX MULTI Attaccatutto 20g	1604264	blister	12	8004630891603	8004630910373	281x110x181	162	9
PATTEX MULTI Attaccatutto 20g - Display	1604262	sfuso	25	8004630891603	8004630910366	137x137x143	280	7

MONTAGGIO

Mille Chiodi Forte & Rapido

Adesivo di montaggio in dispersione acquosa caratterizzato da una notevole forza adesiva iniziale grazie all'effetto ventosa (1 secondo) che permette di sostituire viti, chiodi e tasselli. Nuova formulazione: fino al 70% più forte in sole 12 ore! Può essere applicato anche su superfici umide e rimane elastico nel tempo. È ideale per il fissaggio a muro di pannelli, perlinature, per il rivestimento di strutture in muratura o calcestruzzo, per l'applicazione di piastrelle e pannelli decorativi anche in polistirolo. Gli oggetti sono riposizionabili nei primi 10 minuti. Facile da usare ed inodore. Regge fino a 60 kg/cm².



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX MILLECHIODI FORTE & RAPIDO blister 100g	1947976	blister	12	8004630886524	8004630915620	226x150x232	75	3
PATTEX MILLECHIODI FORTE & RAPIDO blister 100g - Strip	1760689	blister	12	8004630886524	8004630912834	800x1200x70	54	18
PATTEX MILLECHIODI FORTE & RAPIDO tubo 250g	1948306	Tubo app.	12	8004630886548	8004630915682	235x196x225	80	4
PATTEX MILLECHIODI FORTE & RAPIDO KIWI 260g	1948310	pressure pack	12	8004630906925	8004630915644	213x161x306	108	4
PATTEX MILLECHIODI FORTE & RAPIDO cartuccia 400g	1948308	cartuccia	12	3178040424463	8004630915668	211x163x240	100	4
PATTEX MILLECHIODI FORTE & RAPIDO blister 100g - Palbox	1961615	blister	96	8004630886524	8004630915774	600x400x1200	8	1
PATTEX MILLECHIODI FORTE & RAPIDO 250g - Palbox	1962941	Tubo app.	60	8004630886548	8004630915811	300x400x1200	8	1
PATTEX MILLECHIODI FORTE & RAPIDO 400g - Palbox	1962940	barattolo	48	3178040424463	8004630915828	300x400x1200	8	1

Mille Chiodi Trasparente

Adesivo di montaggio a base acqua con presa immediata per effetto ventosa, trasparente una volta asciutto. È ideale per rifiniture precise, dove non si vuole rischiare di lasciare segni e sbavature, e per applicazioni su materiali trasparenti. Indicato per il montaggio in interni di decorazioni in polistirolo, zoccolini in legno, piano d'appoggio, pannelli decorativi, moquette, ceramica, plastica (no PE, PP, PTFE), e molti altri materiali. Facile da usare e inodore. Regge fino a 60 kg/cm².



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX MILLECHIODI TRASPARENTE blister 40g	1974285	blister	12	8004630915996	8004630916009	226x150x232	75	3
PATTEX MILLECHIODI TRASPARENTE 200g	1948311	Tubo app.	12	3178040671157	8004630915637	235x196x225	80	4
PATTEX MILLECHIODI TRASPARENTE 310g	1948309	cartuccia	12	3178040671140	8004630915651	211x163x240	100	4

MONTAGGIO

Mille Chiodi Resistente all'Acqua

Adesivo di montaggio ideale per applicazioni in condizioni estreme: resiste infatti ad acqua, umidità e sbalzi di temperatura. Dotato di immediata presa iniziale per effetto ventosa, è ideale per una varietà di materiali, anche lisci o per i più delicati come gli specchi, grazie alla sua formula a base Flextec™.

È adatto per applicazioni sia in interni che esterni, come il fissaggio di cassette della posta e zoccolini in pietra in esterno, oppure per il montaggio di componenti da bagno, cassette elettriche ed altri oggetti.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX MILLECHIODI RESISTENTE ALL'ACQUA 100g	1947380	blister	12	8004630908646	8004630915590	226x150x232	75	3
PATTEX MILLECHIODI RESISTENTE ALL'ACQUA 340g	2158987	Tubo app.	12	8004630919222	8004630919239	235x196x225	80	4
PATTEX MILLECHIODI RESISTENTE ALL'ACQUA 450g	1947495	cartuccia	12	8004630908660	8004630915606	211x163x240	125	5

Mille Chiodi Removibile

Innovativo adesivo di montaggio che permette di fissare praticamente ogni tipo di materiale a ogni tipo di superficie, sostituendo viti, chiodi e tasselli. Grazie alla rivoluzionaria ed esclusiva tecnologia Flextec™, può essere rimosso facilmente, anche a distanza di anni, utilizzando una semplice spatola, senza rovinare né l'oggetto, né la superficie.

Con Mille Chiodi Removibile attacchi per sempre e stacchi quando vuoi. Regge fino a 60 kg/cm².



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX MILLE CHIODI REMOVIBILE 100g	1948307	blister	12	8004630899463	8004630915675	226x150x232	75	3

Tutto Con Uno Universale

Adesivo-sigillante di alta qualità per tutte le applicazioni. Qualsiasi materiale, qualsiasi condizione. È un prodotto versatile che rappresenta la risposta per tutte le applicazioni: Resistente ai raggi UV per oltre 10 anni, multimateriale, potere riempitivo e verniciabile sono le sue caratteristiche chiave che lo rendono un prodotto abile nel fare Tutto Con Uno.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX TUTTO CON UNO UNIVERSALE 390g	1994587	cartuccia	12	8004630916429	8004630916436	211x163x240	100	4
PATTEX TUTTO CON UNO UNIVERSALE blister 142g	2089157	blister	12	8004630917839	8004630917846	271x132x232	72	3
PATTEX TUTTO CON UNO UNIVERSALE blister 142g - Display	2113543	blister	12	8004630917839	8004630918560	280x230x235	98	7
PATTEX TUTTO CON UNO UNIVERSALE blister 142g - Strip	2113542	blister	12	8004630917839	8004630918539	1020x210x70	60	20
PATTEX TUTTO CON UNO UNIVERSALE tubo 340g	2089158	Tubo	12	8004630917877	8004630917884	211x163x240	75	3
PATTEX TUTTO CON UNO UNIVERSALE tubo 340g - Display	2113544	Tubo	12	8004630917877	8004630918577	280x230x235	98	7

MONTAGGIO

Tutto Con Uno Crystal

Adesivo-sigillante di alta qualità che offre risultati cristallini unici anche nei confronti dei competitors. Le caratteristiche dell'aspetto cristallino lo rendono idoneo per tutte quelle applicazioni che richiedono la massima trasparenza. È un prodotto versatile che rappresenta la risposta per tutte le applicazioni. Resistente ai raggi UV per oltre 10 anni, multimateriale, potere riempitivo, verniciabile e trasparenza sono le sue caratteristiche chiave che lo rendono un prodotto abile nel fare Tutto Con Uno.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX TUTTO CON UNO CRYSTAL 290g	2009417	cartuccia	12	8004630916665	8004630916658	211x163x240	100	4
PATTEX TUTTO CON UNO CRYSTAL 290g - Display	2086644	cartuccia	12	8004630916665	8004630917655	220x159x240	125	5
PATTEX TUTTO CON UNO CRYSTAL blister 90g	2087414	blister	12	8004630917716	8004630917723	271x132x232	72	3
PATTEX TUTTO CON UNO CRYSTAL blister 90g - Display	2114326	blister	12	8004630917716	8004630918607	280x230x235	98	7
PATTEX TUTTO CON UNO CRYSTAL blister 90g - Strip	2113546	blister	12	8004630917716	8004630918546	1020x210x70	60	20
PATTEX TUTTO CON UNO CRYSTAL tubo 216g	2087767	Tubo	12	8004630917747	8004630917754	211x163x240	75	3
PATTEX TUTTO CON UNO CRYSTAL tubo 216g - Display	2113545	Tubo	12	8004630917747	8004630918522	280x230x235	98	7

Tutto Con Uno High Tack

Adesivo di alta qualità che offre ottime performance di presa iniziale. Ideale per applicazioni pesanti. L'elevata presa iniziale elimina la necessità di ulteriori fissaggi meccanici. L'effetto ventosa dell'adesivo permette un'applicazione veloce, specialmente nel caso di montaggio di oggetti pesanti. È un prodotto versatile che rappresenta la risposta per tutte le applicazioni. Resistente ai raggi UV per oltre 10 anni, multimateriale, potere riempitivo e forte presa iniziale sono le sue caratteristiche chiave che lo rendono un prodotto abile nel fare Tutto Con Uno.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX TUTTO CON UNO HIGH TACK 460g	2039679	cartuccia	12	8004630917198	8004630917204	211x163x240	100	4
PATTEX TUTTO CON UNO HIGH TACK blister 142g	2087822	blister	12	4015000437530	4053172003382	271x132x232	72	3
PATTEX TUTTO CON UNO HIGH TACK blister 142g - Display	2113548	blister	12	4015000437530	8004630918553	280x230x235	98	7
PATTEX TUTTO CON UNO HIGH TACK blister 142g - Strip	2115698	blister	12	4015000437530	8004630918836	1020x210x70	60	20
PATTEX TUTTO CON UNO HIGH TACK tubo 340g	2088846	Tubo	12	8004630917815	8004630917822	211x164x240	75	3
PATTEX TUTTO CON UNO HIGH TACK tubo 340g - Display	2113547	Tubo	12	8004630917815	8004630918515	280x230x235	98	7

MONTAGGIO

Tutto Con Uno Express

Adesivo-sigillante di alta qualità per tutte le applicazioni. Qualsiasi materiale, qualsiasi condizione. Adesione in soli 20 minuti, adesione massima dopo 3 ore. È un prodotto versatile che rappresenta la risposta per tutte le applicazioni. Resistente ai raggi UV per oltre 10 anni, multimateriale, potere riempitivo e verniciabile sono le sue caratteristiche chiave che lo rendono un prodotto abile nel fare Tutto Con Uno.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX TUTTO CON UNO EXPRESS 390g	2138006	cartuccia	12	8004630918973	8004630919024	211x163x240	100	4
PATTEX TUTTO CON UNO EXPRESS 390g - Display	2136318	cartuccia	12	8004630918973	8004630918980	159x220x240	125	5

MONTAGGIO PROFESSIONALE

PL Premium Fix

Adesivo di montaggio basato su tecnologia Flextec™, per incollaggi flessibili, con elevata presa iniziale.

VANTAGGI

- Elevata presa iniziale – fino a 350 kg/m²
- Elevato potere riempitivo
- Resistente alle variazioni climatiche, ai raggi UV e all'invecchiamento
- Ottima adesione su superfici bagnate
- Non contiene solventi organici
- Non contiene isocianati
- Non ritira e non cola
- Verificabile

APPLICAZIONI

- Adatto per incollaggi che richiedono un' elevata tenuta iniziale (effetto ventosa) su superfici porose e non porose come: ceramica, vetro, cemento, mattoni, cartongesso, compensato, pietra, gomma, MDF, legno, metallo, PVC, polistirolo, plastica (eccetto PE, PP, PTFE), superfici verniciate, specchi vetro acrilico, rame, ottone, PVC plastificato
- Per incollaggio di pietra naturale (ad esempio avanzali in marmo o granito)



PRESA IMMEDIATA
350 kg/m²



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX PL PREMIUM FIX BIANCO 440g	1959136	cartuccia	12	4015000432047	4015000495233	211x163x240	125	5

PL 400

Adesivo di montaggio a base poliuretanica per il montaggio professionale.

VANTAGGI

- Nuova Formula ideale per incollaggi strutturali
- Massima resistenza al calore (fino a +100°C)
- Elevato potere adesivo su qualsiasi tipo di materiale (escluso PE, PP, PTFE)
- Classificato in classe D4 secondo la norma EN 204
- Formula ad asciugatura rapida
- La confezione è completa di guanti inseriti nel fondello della cartuccia

APPLICAZIONI

- Per incollare, interni ed esterni, elementi costruttivi e decorativi in alternativa a fissaggi meccanici
- Per incollare ad incastro manufatti in legno, angolari di finestre in legno ed alluminio e pannelli
- Per incollare pavimentazioni, pietre, cartongesso, pannelli di rivestimento e isolamento
- Per incollaggi a contatto con acqua di mare



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX PL400 PU CONSTRUCTION EXPRESS 475g	1643980	Cartuccia	12	8004630910755	8004630910762	220x160x235	120	5



RIPARARE

Riparatutto Express

Adesivo epossidico bicomponente in pasta modellabile ideale per riparare, ricostruire, sigillare in modo rapido: indurisce in soli 5 minuti. Successivamente è levigabile, forabile, verniciabile. Perfetto per ricostruire parti sbeccate, riempire crepe e buchi fatti nel muro da chiodi, riparare le cerniere delle ante in cucina, sigillare, o incollare piccoli ganci o targhe. È disponibile anche nella pratica versione con 6 monodosi già pronte per evitare sprechi ed avere il prodotto sempre fresco.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX RIPARATUTTO EXPRESS 48g con CUTTER	1863223	blister	12	8004630889662	8004630913787	226x150x232	75	3
PATTEX RIPARATUTTO EXPRESS MONODOSE 6x5g	1863221	blister	12	8004630899104	8004630913794	136x131x229	192	4

Riparatutto Express Aquastop

Adesivo epossidico bicomponente in pasta modellabile resistente all'acqua. Ideale per riparare/sigillare buchi e fessure in impianti, serbatoi, condotti, radiatori, caldaie e tubazioni senza svuotare. Inoltre è indicato per incollare/ricostruire fregi e statue. Aderisce su superfici metalliche, legno, pietra, cemento, ceramica, vetro e piastrelle (es. piscine).



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX RIPARATUTTO EXPRESS AQUASTOP 48g	1563676	blister	12	8410436181648	8410436181655	212x131x227	132	4

EPOSSIDICI

Power Epoxy Saldatutto 5 Minuti

Adesivo epossidico bicomponente perfettamente trasparente ideale nella realizzazione di bijoux e nella saldatura di parti meccaniche. Reagisce con tempi medi: 5 minuti. Resiste ad acqua e a sbalzi di temperatura fino a 80°C. Disponibile in tubetto o in siringa automiscelante.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX POWER EPOXY SALDATUTTO 24g	1659551	blister	6	8004630882731	8004630911011	115x149x232	150	3
PATTEX POWER EPOXY SALDATUTTO MIX 28g	1478701	blister	6	8004630882755	8004630907670	155x115x228	180	4
PATTEX POWER EPOXY SALDATUTTO INSTANT MIX 5' 12g	1478140	blister	6	8004630903474	8004630907656	100x155x228	192	3

EPOSSIDICI

Power Epoxy Saldatutto 1 Minuto

Adesivo epossidico bicomponente perfettamente trasparente, indicato ovunque sia necessaria una saldatura rapida e dalla finitura perfetta: dalla bigiotteria al modellismo. Reagisce in solo 1 minuto, è caratterizzato da una forte tenuta (fino a 130kg/cm²), e resiste all'acqua ed alle variazioni di temperatura. È dotato di 2 beccucci automiscelanti per un'applicazione comoda e precisa.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX POWER EPOXY SALDATUTTO INSTANT MIX 1' 12g	1478878	blister	6	8004630907632	8004630907649	100x155x228	192	3

Power Epoxy Acciaio Liquido

Adesivo epossidico bicomponente di colore metallico, realizza incollaggi tenaci grazie alla resistenza al calore e all'acqua.

Regge fino a 130 Kg/ cm².

È ideale per saldare parti metalliche tra loro e in abbinamento a vetro, ceramica, muratura, ecc. Si presta a stuccare fori e fessure su superfici metalliche (es. buchi da ruggine) e per la ricostruzione di piccoli particolari.

Disponibile in tubetto o in siringa automiscelante.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX POWER EPOXY ACCIAIO LIQUIDO 30g	1659549	blister	6	8004630882717	8004630911004	115x149x232	150	3
PATTEX POWER EPOXY ACCIAIO LIQUIDO SIRINGA 35g	1479397	blister	6	8004630892006	8004630907755	131x116x249	240	4

Power Epoxy Marmo e Ferro

Adesivo epossidico bicomponente di colore grigio, caratterizzato da un tempo di lavorabilità maggiore: fino a 60 minuti. Realizza incollaggi tenaci grazie alla resistenza al calore e all'acqua, reggendo fino a 160 Kg/cm².

È ideale per ricostruire parti mancanti e realizzare riparazioni su marmo, metalli, ceramica, porcellana, vetroresina. Indicato inoltre per riparazioni su cemento armato e pietra.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX POWER EPOXY MARMO E FERRO 30g	1659548	blister	6	8004630891986	8004630910991	115x149x232	150	3



SPECIALI

Special Plastica

Adesivo a contatto ideale per incollare materiali plastici, come PVC rigido e morbido, ABS, plexiglass, policarbonato.

Ottimo per riparare telecomandi, elettrodomestici, teloni in PVC.

Non adatto a PE, PP, PTFE. Trasparente, rapido e con forte presa, resiste ad acqua e alle temperature.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SPECIAL - PLASTICA 30g	1479384	Blister	6	8004630908110	8004630908127	149x115x232	150	3

Special Gomma

Adesivo a contatto ideale per l'incollaggio rapido di gomma e tessuti gommati tra loro o su altri materiali come metallo, cuoio, ceramica, vetroresina, legno. Ideale per riparare suole gommate, fissare guarnizioni di elettrodomestici, applicare toppe.

Resiste all'acqua e alle temperature elevate fino a ca. 70/80 °C.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SPECIAL - GOMMA 30g	1479389	Blister	6	8004630908035	8004630908042	149x115x232	150	3

Special Pelle

Adesivo a contatto per la riparazione di oggetti in pelle e cuoio: cinture, borse, scarpe, portafogli, giacche, ecc.

Ottima presa e buona elasticità per non alterare la flessibilità del supporto.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SPECIAL - PELLE 30g	1479391	Blister	6	8004630908073	8004630908080	149x115x232	150	3



SPECIALI

Special Tessuti

Adesivo vinilico in dispersione acquosa ideale per la riparazione e l'applicazione su tessuti naturali o sintetici, come jeans, cotone, feltro, velluto, anche in combinazione con altre superfici. Resiste a lavaggi e ad alte temperature (es. ferro da stiro). Buona elasticità per non irrigidire i tessuti incollati. Trasparente per una finitura precisa.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SPECIAL - TESSUTI 20g	1479394	Blister	6	8004630907816	8004630907823	149x115x232	150	3

Special Scarpe

Adesivo a contatto specifico per la riparazione di scarpe in pelle, cuoio, gomma e tela. Ideale per riparazioni rapide grazie alla sua presa veloce; flessibile per adattarsi ai movimenti della scarpa; resiste all'acqua.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SPECIAL - SCARPE 30g	1479387	Blister	6	8004630908011	8004630908028	149x115x232	150	3

Special Restauro Legno

Stucco adesivo rapido forte ed elastico con nuova formulazione a base acqua, particolarmente adatto per la stuccatura di fori, crepe e fessure, per la ricostruzione di piccole parti mancanti su ogni tipo di legno. Una volta asciutto, può essere carteggiato, verniciato e lucidato.

2 colori disponibili: chiaro e scuro. Ulteriori tonalità possono essere ottenute miscelando i due colori.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SPECIAL - RESTAURO LEGNO CHIARO 50g	1476785	Blister	6	4015000417501	4015000476027	258x223x100	150	10
PATTEX SPECIAL - RESTAURO LEGNO SCURO 50g	1476786	Blister	6	4015000417518	4015000476034	258x223x100	150	10



HOBBISTICA

Hobby Spray

Colla spray con beccuccio rotante, per uno spruzzo controllato. Ideale per decoupage, scrapbooking, patchwork, modellismo, decorazioni di casa. Incolla su: legno, carta, pelle, tessuti, sughero, vetro, cartone e plastica (no PP, PE, PTFE).



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX HOBBY SPRAY PERMANENTE 400ml	1478979	Bomboletta	6	8004630907915	8004630907922	210x144x213	112	4

Hobby Pistola Hotmelt

Colla a caldo per fissaggi forti e immediati. Ideale per decoupage, scrapbooking, patchwork, modellismo, decorazioni di casa. Incolla su: legno, carta, pelle, tessuti, sughero, vetro, cartone e plastica (no PP, PE, PTFE).



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX HOBBY PISTOLA HOTMELT	2117692	Astuccio app.	6	8004630918867	8004630918874	276x194x248	48	3



CONTATTO FAI DA TE

Contact Mastice Universale

Adesivo a contatto universale con forte presa iniziale e buona resistenza alle temperature. Ideale per l'incollaggio di gomma, gomma-spugna, cuoio, moquette, feltro, sughero a se stessi o su supporti quali metallo, legno, muratura. È inoltre indicato per incollare impiallacciatura o laminati a legno o derivati.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX CONTACT MASTICE UNIVERSALE 50g	1419315	Blister	12	8004630892112	4015000469579	226x150x232	75	3
PATTEX CONTACT MASTICE UNIVERSALE 50g	1419316	Astuccio	12	8004630889396	4015000469586	178x105x164	225	5
PATTEX CONTACT MASTICE UNIVERSALE 125g	1419317	Astuccio	12	8004630889419	4015000469593	238x132x213	120	4
PATTEX CONTACT MASTICE UNIVERSALE 300g	1419318	Latta	12	8004630889433	4015000469609	316x213x142	72	6
PATTEX CONTACT MASTICE UNIVERSALE 650g	1419319	Latta	6	8004630889457	4015000469616	316x213x133	72	6

Contact Trasparente

Adesivo a contatto trasparente per incollaggi resistenti e flessibili. Ideale per materiali trasparenti, permette di realizzare incollaggi resistenti ed invisibili su pelle, cuoio, legno, carta e cartone, feltro, sughero, metallo, materie plastiche flessibili, rigide o telate (esclusi PE, PP e PTFE). Può essere utilizzato per incollare o riparare numerosi oggetti come borse, scarpe, portafogli e cinture in pelle, rilegature di libri, poltrone in pelle/sky, pannelli in sughero ecc.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX CONTACT TRASPARENTE 50g	1419320	Blister	12	8004630882854	4015000469623	226x150x232	75	3
PATTEX CONTACT TRASPARENTE 50g	1419321	Astuccio	12	8004630882946	4015000469630	178x105x164	225	5
PATTEX CONTACT TRASPARENTE 125g	1419322	Astuccio	12	8004630882960	4015000469647	238x132x213	120	4



CONTATTO PROFESSIONALE

Contact K01

Adesivo policloroprenico a contatto esente da toluene.

VANTAGGI

- Applicazione a contatto per aumentare la velocità di presa
- Incollaggio tenace e duraturo
- Resiste a temperature elevate

APPLICAZIONI

- Per laminati plastici decorativi su legno, compensato, truciolare e lamiera.
- Ideale anche per l'incollaggio di gomma, sughero, linoleum, finte pelli telate, materie plastiche (tranne PE, PP, PTFE).



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX CONTACT K01 850ml	1501922	Latta	12	8004630902026	8004630908431	340x230x225	30	5
PATTEX CONTACT K01 1750m	1501926	Latta	8	8004630901982	8004630908424	320x320x265	18	4

ADESIVI PER LEGNO

Mille Chiodi Legno

Adesivo di montaggio a base acqua bianco in fase di estrusione, trasparente una volta asciutto. È ideale per incollaggi legno su legno come riparazioni e montaggi di cassettiere, mobiletti, cornici, sedie ed altri oggetti in legno. Grazie alla notevolissima forza adesiva iniziale (effetto ventosa) permette di evitare l'impiego di morsetti. Efficace anche con altri materiali per fissare, in interni, polistirolo, metallo trattato antiruggine, ceramica, mattoni, calcestruzzo, sughero, linoleum, plastica (escluso PP, PE, PTFE). Regge fino a 60 kg/cm².



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX MILLECHIODI LEGNO 100g	1864203	blister	12	8004630906949	8004630913817	214x200x232	60	3
PATTEX MILLECHIODI LEGNO 200g	1420207	flacone	12	8004630906963	8004630906970	226x154x187	100	4

Vinilica Universal

Adesivo vinilico plastificato ideale per carta, cartone, sughero, legno, compensato, truciolare, materiali porosi e carta da parati.

Viene spesso utilizzato nei settori cartotecnica e legatoria.

Utilizzabile come fissativo di pitture e stucchi.

Il film finale si presenta plastico e trasparente.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX VINILICA UNIVERSAL 100g	1715109	flacone	24	8004630889709	8004630912421	295x200x130	128	8
PATTEX VINILICA UNIVERSAL 250g	1715112	flacone	24	8004630912445	8004630912452	355x240x180	60	6
PATTEX VINILICA UNIVERSAL 1kg	1715111	barattolo	12	8004630883219	8004630912438	345x235x302	40	4
PATTEX VINILICA UNIVERSAL 5kg	1715110	tanica	4	8004630883233	8004630912469	395x340x271	24	4

PER LEGNO

Vinilica Classic

Adesivo acetovinilico ideale per riparazioni e assemblaggi di legno e derivati, in forma di listelli, pannelli, sedie, telai anche in abbinamento con carta, cartone, stoffa, sughero, pvc o laminati. Si presta per applicazioni decorative su diversi materiali. Particolarmente indicato per realizzare incastri o giunzioni di vario tipo (con spine, pastiglie piatte, a linguetta, ecc), garantisce una finitura perfetta grazie alla sua trasparenza una volta asciutto.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX VINILICA CLASSIC 750g	1419307	Flacone	6	4015000414869	4015000469494	262x177x250	54	3
PATTEX VINILICA CLASSIC 5Kg	1419249	Secchio	1	4015000415439	4015000415439	220x220x201	72	4
PATTEX VINILICA CLASSIC 10Kg	1419250	Secchio	1	4015000415446	4015000415446	292x292x238	33	3
PATTEX VINILICA CLASSIC 30Kg	1419261	Secchio	1	4015000415453	4015000415453	375x375x405	12	2

Vinilica Express

Adesivo acetovinilico ideale per incollaggi su tutti i tipi di legno e derivati, indicato per truciolari e compensati, ma anche per l'applicazione di impiallacciature, laminati plastici, feltro, sughero e materiali espansi. Risponde all'esigenza di incollaggi da realizzare in tempi ridotti, anche testa a testa, grazie alla sua presa rapida: tiene ferme le parti in soli 5 minuti. Perfettamente trasparente una volta asciutto, si presta ad essere lavorato e carteggiato.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX VINILICA EXPRESS 75g	1419308	Blister	12	4015000414876	4015000469500	268x149x232	60	3
PATTEX VINILICA EXPRESS 250g	1419310	Flacone	12	4015000414890	4015000469524	266x201x192	60	4
PATTEX VINILICA EXPRESS 750g	1419311	Flacone	6	4015000414906	4015000469531	262x177x250	54	3

Vinilica Idroresistente

Adesivo acetovinilico indicato per costruzioni ed assemblaggi di legno e derivati. Adatto sia per interni sia per esterni, grazie alla sua resistenza ad acqua, umidità e calore. Classificato in classe D3 secondo la normativa DIN EN 204. La confezione da 750g con lo speciale beccuccio rende il prodotto particolarmente indicato per la posa di parquet prefiniti.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX VINILICA IDRORESISTENTE 750g	1419312	Flacone	6	8004630891887	4015000469548	262x177x250	54	3
PATTEX VINILICA IDRORESISTENTE 5Kg	1419270	Secchio	1	4015000415484	4015000415484	220x220x201	72	4
PATTEX VINILICA IDRORESISTENTE 10Kg	1419271	Secchio	1	4015000415491	4015000415491	292x292x238	33	3
PATTEX VINILICA IDRORESISTENTE 30Kg	1419272	Secchio	1	4015000415507	4015000415507	375x375x405	12	2



POLIURETANICI

Legno Pu Liquid

Adesivo poliuretanico monocomponente liquido ideale per l'incollaggio di manufatti in legno sottoposti a forte umidità come serramenti e mobili da giardino, pannelli truciolari.

Ideale per incollaggi di materiali porosi come legno, cartongesso, calcestruzzo tra loro ed in combinazione con diversi materiali tra cui metalli, materie plastiche (escluso PE, PP, PTFE), fogli di HPL ed espansi di polistirolo e poliuretano per la formazione di pannelli sandwich. Classificato in classe D4 secondo la norma EN 204.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX LEGNO PU LIQUID 250g	1633894	Flacone	12	8004630910618	8004630910625	260x190x195	144	8
PATTEX LEGNO PU LIQUID 750g	1633876	Flacone	6	8004630910632	8004630910649	250x170x255	95	5

Pu Duo

Adesivo poliuretanico bicomponente indicato per l'incollaggio di elementi in legno, metallo, ceramica, pietra, marmo e materie plastiche (tranne PE, PP, PTFE). Ideale per la riparazione e ricostruzione di parti mancanti di elementi strutturali in legno, metallo, muratura. Particolarmente indicato in falegnameria per il restauro di mobili.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX PU DUO 58+24,5g	1160337	Astuccio	6	4015000410526	4015000460880	155x76x214	300	4

COLLE A CALDO

Cartucce Termofusibili

Adesivo termofusibile rapido consigliato per incollare legno, stoffa, metallo, carta, cartone, moquette, tappezzerie, materiali porosi e non. Dimensione: 200x11mm.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX HOTMELT RICARICA 1Kg	243424	Sacchetto	5	8004630022915	8004630890613	220x150x240	100	4

FISSAGGIO CHIMICO

CF 850

Ancorante chimico bicomponente a base di resina poliesteri senza stirene per carichi medio-pesanti.

VANTAGGI

- Adeguato in ambienti chiusi, odore limitato
- Adatto per il fissaggio sicuro di carichi medio-pesanti, non corrode i supporti metallici

APPLICAZIONI

- Ideale per ancoraggi in campo edile, opere di ristrutturazione e risanamento.
- Indicato per applicazioni su materiale forato e pieno come calcestruzzo, pietra naturale, mattone pieno e forato, cemento armato e legno



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX CF850 300ml	850477	Cartuccia	12	8004630900169	8004630900176	233x225x277	60	5
PATTEX CF850 380ml Premix	1421363	Cartuccia	12	8004630900183	8004630907014	280x212x252	52	4

CF 920

Ancorante chimico bicomponente a base di resina vinilesteri senza stirene per carichi pesanti.

VANTAGGI

- Adatto per carichi pesanti
- Elevata resistenza in breve tempo
- Omogenea ripartizione degli sforzi al supporto
- Protezione anticorrosiva dell' elemento fissato
- Odore limitato
- Utilizzabile fino a -5°C
- Prestazioni meccaniche certificate secondo normative ETA

APPLICAZIONI

- Particolarmente indicato in situazioni in cui è difficile utilizzare tasselli meccanici e in cui si necessita di elevata resistenza al fuoco o tenuta anche in presenza di umidità/acqua.
- Adatto per applicazioni nei settori di edilizia, carpenteria, falegnameria, termoidraulica
- Ideale per il fissaggio di piastre, ganci, occhioli, tondini, barre, ferri di ripresa, infissi, serramenti, mensole, insegne e fissaggi a soffitto.




Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX CF920 300ml	2025101	Cartuccia	12	8004630900206	8004630900213	233x225x277	60	5
PATTEX CF920 380ml Premix	2025100	Cartuccia	12	8004630900220	8004630907021	280x212x252	52	4

ACCESSORI

Static Mixer

Miscelatore a 10 eliche per completa e omogenea miscelazione dei due componenti.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX MIXER GIALLO	879443	Mixer	100	---	8004630900794	270x150x280	100	5

PAVIMENTAZIONI

Parquet

Adesivo in emulsione a base di resina vinilica, per incollaggio di pavimenti in legno su supporti assorbenti.

VANTAGGI

- Elevate prestazioni adesive
- Assenza di solventi e odori

APPLICAZIONI

- Per incollare parquet non sensibili all'umidità, su sottofondi cementizi assorbenti
- Specifico per lamparquet, listoncini e mosaici
- Per massetti riscaldanti, compensato marino, pannelli di legno truciolare
- Ideale su qualsiasi supporto assorbente nuovo o esistente



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX PARQUET 850g	674281	Barattolo	12	8004630893850	8004630893867	355x240x232	40	4
PATTEX PARQUET 5kg	243636	Secchiello	4	8004630024537	8004630881604	455x230x400	14	2

Pavimenti e Rivestimenti

Adesivo universale a base di resine acriliche in dispersione acquosa, a presa rapida, per incollaggio di pavimenti e rivestimenti.

VANTAGGI

- Adesivo ad ampio spettro di utilizzo
- Assenza di solventi

APPLICAZIONI

- Applicabile sia su pavimenti che su pareti
- Ideale per l'incollaggio sia su supporti assorbenti che non di qualsiasi rivestimento
- Per pavimenti in gomma, linoleum, PVC, sughero e cocco e moquettes
- Per parati tessili e vinilici
- Per tessuti resinati e moquettes murali
- Per sottoparati in polistirolo espanso o in schiuma di lattice



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 850g	674282	Barattolo	12	8004630893874	8004630893881	355x240x232	40	4
PATTEX PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 5kg	674283	Secchiello	4	8004630893898	8004630893904	445x225x390	14	2



PAVIMENTAZIONI

Alte Prestazioni

Adesivo poliuretanico bicomponente per l'incollaggio di qualsiasi pavimento.

VANTAGGI

- Incollaggio di pavimenti di qualsiasi genere e natura
- Utilizzo su qualsiasi supporto nuovo o esistente, interno o esterno
- Elevate prestazioni adesive in condizioni critiche di umidità e temperatura
- Adesivo a due componenti predosati, senza possibilità di errore

APPLICAZIONI

- Per incollare pavimentazioni di qualsiasi tipo su qualsiasi sottofondo, compreso l'asfalto e su supporti critici
- Adatto per pavimenti in gomma civile e sportiva
- Per PVC omogeneo o su schiuma di PVC
- Per linoleum, moquettes tufted e aguagliati su fondi in cemento e metallo
- Per piastrelle in gres e granito su pavimentazioni interne o esterne



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX ALTE PRESTAZIONI 5kg	674054	Secchio	2	8004630895281	8004630895298	470x240x210	35	5

Rimuovicolla

Miscela di solventi ed addensanti.

VANTAGGI

- Ottimo nella rimozione di rivestimenti e pavimenti non distaccabili con acqua

APPLICAZIONI

- Per rimuovere residui di colla relativi ad incollaggi di moquettes e rivestimenti murali
- Per rimuovere idropitture in interni, macchie di pittura o collante di attrezzi
- Per rimuovere macchie di grasso e oli di pavimentazione non sensibili ai solventi



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX RIMUOVICOLLA 750g	243480	Latta	12	8004630024568	8004630881611	367x257x196	45	5



NASTRI ADESIVI



Pattex completa la propria gamma di soluzioni per il professionista e per il fai da te con una selezione di nastri altamente performanti:

- **Nastri di montaggio:** nastri con doppia spalmatura di adesivo, caratterizzati da elevatissima tenuta ed ideali per montaggi precisi e duraturi su vari tipi di supporto
- **Nastri per riparare:** i nastri Power Tape, universali, superpotenti ed impermeabili, sono la soluzione ideale per riparazioni improvvisate su tutte le superfici

Tutte le informazioni relative al mondo Pattex Nastri con video, foto didattiche e attività sul brand si possono trovare consultando il sito www.pattex.it



NASTRI ADESIVI

RIPARARE

Power Tape

Nastro universale multifunzione ottimo per il fai da te e l'uso professionale. Aderisce perfettamente su tutte le superfici, è di facile applicazione e lacerabile a mano in entrambi i sensi. Fortemente adesivo, antiabrasione, impermeabile, resistente al calore, è indicato per il primo intervento su perdite d'acqua e d'aria su tubazioni, manicotti, impianti di condizionamento, tubi di aspirapolvere; per riparazioni di strappi su teli in plastica, tende da campeggio e selle di bici e moto; per il fissaggio di cavi e pannelli in allestimenti fieristici e per applicazioni creative e personalizzazioni di attrezzature sportive.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX POWER TAPE GRIGIO 50mm x 5m	1659547	Blister	12	8004630888429	4015000485845	341x176x108	96	8
PATTEX POWER TAPE NERO 50mm x 5m	1658094	Blister	12	8004630888566	4015000485722	341x176x108	96	8
PATTEX POWER TAPE VERDE 50mm x 5m	1658216	Blister	12	8004630888603	4015000485753	341x176x108	96	8
PATTEX POWER TAPE BIANCO 50mm x 5m	1658221	Blister	12	8004630888542	4015000485739	341x176x108	96	8
PATTEX POWER TAPE ARANCIO 50mm x 5m	1658534	Blister	12	8004630888580	4015000485760	341x176x108	96	8
PATTEX POWER TAPE GRIGIO 50mm x 10m	1669712	Sleever app.	12	8004630888443	8410436203210	304x211x108	88	8
PATTEX POWER TAPE NERO 50mm x 10m	1669042	Sleever app.	12	8004630889938	8004630911158	304x211x108	88	8
PATTEX POWER TAPE BIANCO 50mm x 10m	1669038	Sleever app.	12	8004630889914	8004630911165	304x211x108	88	8
PATTEX POWER TAPE GRIGIO 50mm x 25m	1669710	Sleever app.	12	8004630888467	8410436203227	317x243x128	77	7

Nastro Americano

Nastro universale per ogni riparazione, multiuso e multifunzione, ideale per il fai da te.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX NASTRO AMERICANO GRIGIO 50mm x 25m	1152466	Rotolo	12	8004630905010	8004630905027	238x238x160	90	6



MONTAGGIO

Mille Chiodi Tape

Nastro biadesivo di montaggio extraforte per applicazioni permanenti. Ideale per tutte le applicazioni di montaggio in interni ed esterni di materiali come vetro, specchio, metallo, legno, pietra, plastica (anche PA, PE, PP) ecc.
Ideale per il montaggio di lavagnette, cassette delle lettere, targhe, numeri civici, ganci ecc



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX MILLECHIODI TAPE 19mm x 1,5m	1415580	blister	12	8004630895441	8004630906796	138x105x180	315	5
PATTEX MILLECHIODI TAPE 19mm x 1,5m - Strip	1922264	blister	12	8004630895441	8004630915217	210x1020x70	54	18
PATTEX MILLECHIODI TAPE 19mm x 1,5m - Palbox	1924789	blister	60	8004630895441	8004630916023	400x300x1200	8	1

Mille Chiodi Tape Removibile

Nastro biadesivo forte e potente in strisce pretagliate adatto a tutti i materiali e a tutte le superfici, resiste a intemperie e variazioni di temperatura. I tasselli reggono fino a 2kg di peso, ma grazie a 4 piccoli tagli presenti su ogni tassello, basta imprimere una rotazione (in senso orario o antiorario) all'oggetto incollato per rimuoverlo facilmente da ogni superficie senza lasciare tracce. Con Millechiodi Tape Removibile attacchi per sempre, stacchi quando vuoi.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX MILLECHIODI TAPE REMOVIBILE 40x20mm-10 Strisce	1415614	blister	12	8004630899401	8004630906826	103x102x173	308	4



NASTRI ADESIVI

BIADESIVI

22500 Universale

Nastro biadesivo con supporto in polipropilene con adesivo a base di gomme sintetiche e resine accoppiato a carta bisiliconata. Particolarmente forte, è indicato per applicazioni industriali e assemblaggi in generale, per posare moquette, per numerosi utilizzi domestici e del fai da te.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX 22500 - BIADESIVO UNIVERSALE 19mm x 25m	715149	termo	48	8004630885510	8004630896950	325x325x165	36	6
PATTEX 22500 - BIADESIVO UNIVERSALE 25mm x 25m	715150	termo	36	8004630892952	8004630896967	325x325x165	36	6
PATTEX 22500 - BIADESIVO UNIVERSALE 50mm x 25m	715151	termo	18	8004630885534	8004630896974	325x325x165	36	6

25000 Telato

Nastro biadesivo con supporto in garza di cotone e adesivo a base di gomme sintetiche e resine accoppiato a carta bisiliconata. Particolarmente forte, è indicato per l'applicazione della moquette e per numerosi utilizzi domestici e del fai da te.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX 25000 - BIADESIVO TELATO 50mm x 25m	715153	termo	24	8004630885572	8004630896998	480x280x215	24	4

30000 Soft

Nastro biadesivo ad alta tenuta con supporto in polietilene espanso. Ha un'ottima resistenza all'umidità, alla temperatura ed ai raggi ultravioletti. Garantisce un'elevata coesione. È indicato per l'allestimento di stand in fiere e mostre; per l'applicazione di accessori bagno e cucina (es. gancetti per presine, ecc.); per il montaggio di piccoli specchi all'interno di armadietti, di insegne pubblicitarie, di vetrinistica e cartellonistica.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX 30000 SOFT BIADESIVO 19mm x 10m	715155	astuccio app.	20	8000053131432	8004630897018	330x170x255	56	4
PATTEX 30000 SOFT BIADESIVO 25mm x 10m	715156	astuccio app.	18	8004630885596	8004630897025	330x170x255	56	4



BIADESIVI

Biadesivo Trasparente

Nastro biadesivo trasparente di basso spessore per la migliore adesione su carta, cartone, legno, plastica, materiali flessibili ed in genere su tutte le superfici lisce. È indicato per applicare fotografie e poster su quaderni ed album; per montare i collage; per fissare profili, decorazioni, cornicette ed altri piccoli oggetti; per il montaggio professionale di clichés, layout e mock up; per fissaggi temporanei di spalline degli abiti femminili e pelletteria.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX BIADESIVO TRASPARENTE 15mm x 10m	715146	blister	12	8000053132262	8004630897261	229x103x178	190	5

Power Fix Bricolage

Nastro biadesivo soffice superpotente, pratico, ideale per tutti i piccoli lavori domestici. Grazie alla sua grande resistenza e durata, è particolarmente indicato per montaggi verticali di qualsiasi materiale, anche i più difficili come piastrelle, plastica e legno; per il fissaggio di accessori per bagno e cucina; per piccole riparazioni quotidiane e decorazioni; per il fissaggio di profili in plastica e metallo.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX BIADESIVO EXTRAFORTE 19mm x 1,5m	715154	blister	12	8004630886920	8004630897001	281x110x181	140	5

Moquette e Tappeti

Nastro biadesivo bianco ad elevato potere adesivo, particolarmente indicato per fissare moquette, tappeti ed altre pavimentazioni flessibili, quando non si vuole rovinare il pavimento esistente con l'uso di adesivi.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX BIADESIVO MOQUETTE E TAPPETI 50mm x 25m	715159	termo	12	8000053134259	8004630897056	330x230x115	72	8



BIADESIVI

Biadesivo Soffice

Nastro biadesivo soffice con supporto in polietilene espanso di colore bianco, che presenta elevatissima tenuta ed ottima resistenza all'umidità. È ideale per l'allestimento di stand in fiere e mostre; per l'applicazione di accessori bagno e cucina (gancetti per presine ecc); per il montaggio di specchi all'interno di armadietti. È indicato inoltre per allestimenti in vetrinistica, cartellonistica e insegne pubblicitarie.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX BIADESIVO SOFFICE 25mm x 1,5m	715157	blister	12	8000053132279	8004630897032	321x110x181	125	5

Biadesivo Tassello

Biadesivo pretagliato di colore bianco dotato di elevata tenuta ed ottima resistenza all'umidità. È ideale per applicare accessori da bagno e cucina, profili in plastica o metallo; per montare piccoli specchi a parete o all'interno delle antine di armadi; per fissare poster, targhette, decorazioni e lavagnette.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX BIADESIVO TASSELLO 25mm x 12mm	715158	blister	24	8000053131784	8004630897049	197x158x181	150	5



SIGILLANTI



Sono prodotti a base di polimeri che si applicano per proteggere i giunti da acqua, altri fluidi, polvere, impurità, agenti atmosferici. Grazie alla loro elevata elasticità sono in grado di compensare i movimenti delle giunzioni garantendo la tenuta e l'isolamento.

Henkel propone diverse linee di sigillanti, per rispondere alle specifiche esigenze di ciascun consumatore:

- **il professionista**, gamma più tecnica che copre con la propria ampiezza ogni esigenza di sigillatura su qualsiasi materiale;
- **il fai da te** abituale, gamma che copre un'ampia varietà di applicazioni e la cui grafica molto intuitiva ne chiarisce immediatamente la destinazione d'uso;
- **il consumatore** meno esperto, gamma semplice ed essenziale;
- **una gamma di piccoli formati**, per le applicazioni che richiedono modeste quantità di sigillante.

Tutte le informazioni relative al mondo Pattex Sigillanti con video, foto didattiche e attività sul brand si possono trovare consultando il sito www.pattex.it

PROFESSIONALI

SP 101

Sigillante con potere adesivo a base Flextec™.



VANTAGGI

- Sigilla e incolla
- Elevatissime prestazioni, alta versatilità
- Aderisce a tutti i materiali, superfici umide ed a basse temperature
- Resiste alle intemperie, ai raggi UV, a temperature da -30°C a +90°C e a muffe
- Alto modulo ed eccellente recupero elastico
- Estrusione facile anche a basse temperature
- Verniciabile
- Per interni ed esterni
- Conformità iso 846 Lev.1

APPLICAZIONI

- Particolarmente indicato su vetro, ceramica, metallo e lamiera, cemento e materie plastiche
- Per lavori di costruzione, giunti di dilatazione, crepe, lavori di carpenteria, metallica, posa di finestre, fissaggio di battiscopa, gradini, tegole etc
- Per incollare condotti di ventilazione, condizionamento d'aria, e il fissaggio di pannelli di rivestimento, prefabbricati etc



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SP101 TRANSPARENT 280ml	1767969	Cartuccia	25	8410436035378	8410436223249	261x261x240	60	5
PATTEX SP101 BIANCO 280ml	2024184	Cartuccia	25	8410436092845	8410436223287	261x261x240	60	5
PATTEX SP101 GRIGIO 280ml	2024185	Cartuccia	25	8410020407376	8410436223256	261x261x240	60	5
PATTEX SP101 NERO 280ml	2024183	Cartuccia	25	8410020407406	8410436223270	261x261x240	60	5
PATTEX SP101 MARRONE 280ml	2024386	Cartuccia	25	8410020407390	8410436223263	261x261x240	60	5
PATTEX SP101 TESTA DI MORO 280ml	1969240	Cartuccia	25	8004630915897	8004630915903	261x261x240	60	5
PATTEX SP 101 INSTANT TACK BIANCO 280ml	1742444	Cartuccia	25	4015000426473	4015000489089	261x261x240	60	5
PATTEX SP 101 INSTANT TACK BIANCO 80ml	1773725	Tubo	12	4015000426992	4015000490139	202x173x175	120	5

Fusion XLT™

Silicone neutro di nuova generazione senza OSSIME/MEKO.

FUSION^{XLT}



VANTAGGI

- Elevata resistenza a raggi UV, condizioni climatiche e invecchiamento.
- Non ha tack residuo per un' applicazione pulita
- Asciugatura rapida (3mm/24h)
- Basso modulo
- Odore neutro

APPLICAZIONI

- Tutti i tipi sigillature perimetrali in costruzioni e giunti di dilatazione anche quando c'è il rischio di sviluppare muffa (facciate rivolte a nord, in ombra o esposte all'umidità)
- Sigillature di vetrate
- Sigillature di sanitari: vasche da bagno, lavabi, docce, cucine
- Giunture di rivestimenti
- Camere ad atmosfera controllata (refrigerate, camere bianche, celle frigorifere)



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX FUSION XLT BIANCO 280ml	2111588	Cartuccia	12	4015000438469	4053172004761	261x261x240	125	5
PATTEX FUSION XLT TRASPARENTE 280ml	2111589	Cartuccia	12	8410436282680	8410436282697	261x261x241	125	5

PROFESSIONALI

Silicon 5

Sigillante siliconico acetico.

VANTAGGI

- A prova di muffa
- Resiste ai raggi UV, agli agenti atmosferici, e ai comuni detergenti
- Per interni ed esterni

APPLICAZIONI

- Ideale per sigillature di materiali porosi e non come vetro, ceramica, sanitari, lavelli e la maggior parte delle plastiche (eccetto PE, PP, PTFE)



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
 PATTEX SILICON 5 TRASPARENTE 280ml	1534267	Cartuccia	25	8004630903597	8004630908868	261x261x240	60	5
 PATTEX SILICON 5 BIANCO 280ml	1534266	Cartuccia	25	8004630903610	8004630908875	261x261x240	60	5

SL 500 Multiuso

Sigillante siliconico acetico multiuso.







VANTAGGI

- Multimateriale
- A prova di muffa
- Resiste ai raggi UV
- Elevata elasticità, anche dopo la polimerizzazione
- Elevata resistenza all' invecchiamento

APPLICAZIONI

- Ideale per sigillare bagni, doccia, sanitari, cucine, serramenti, vetrate, serre e lucernai
- Per sigillare pareti e pavimenti rivestiti in ceramica
- Per fissare le bocchette dell' aria condizionata
- Per interni ed esterni su materiali compatti e non porosi: alluminio anodizzato, vetro, metallo, ceramiche, plastiche (eccetto PE, PP, PTFE)



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
 PATTEX SL 500 MULTIUSO TRASPARENTE 300ml	1536085	Cartuccia	25	8004630903825	8004630909063	261x261x240	60	5
 PATTEX SL 500 MULTIUSO BIANCO 300ml	1536086	Cartuccia	25	8004630903849	8004630909070	261x261x240	60	5
 PATTEX SL 500 MULTIUSO NERO 300ml	1536081	Cartuccia	12	8004630903740	8004630909025	211x163x240	125	5
 PATTEX SL 500 MULTIUSO MARRONE 300ml	1536082	Cartuccia	12	8004630903764	8004630909032	211x163x240	125	5
 PATTEX SL 500 MULTIUSO AVORIO RAL 1013 300ml	1536084	Cartuccia	12	8004630903801	8004630909056	211x163x240	125	5
 PATTEX SL 500 MULTIUSO GRIGIO 300ml	1536083	Cartuccia	12	8004630903788	8004630909049	211x163x240	125	5

SL 501 Termoidraulica

Sigillante siliconico acetico per termoidraulica.

VANTAGGI

- Elevata elasticità
- Elevata adesione ai supporti compatibili
- Ottima resistenza termica, agli UV e alle muffe
- Rapida essiccazione superficiale
- Conformità ISO 846 Lev.1 e ISO 11600
- Risponde alle norme ASTM D2240 e D412

APPLICAZIONI

- Ideale per sigillare nel settore termo-idro-sanitario: bagni, box doccia, lavabi etc
- Per ambienti umidi o con presenza di forte condensa
- Solo su materiali compatti e non porosi: ceramica, vetro, metalli e legno verniciati e alluminio
- Per interni ed esterni



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
 PATTEX SL 501 TERMOIDRAULICA TRASP. 300ml	1536105	Cartuccia	25	8004630904266	8004630909117	261x261x240	60	5
 PAT. SL 501 TERMOIDRAULICA BIA. RAL 9016 300ml	1536107	Cartuccia	25	8004630904280	8004630909100	261x261x240	60	5

PROFESSIONALI

SL 503 Vetri

Sigillante siliconico acetico per applicazioni su vetri.

VANTAGGI

- Elevata elasticità
- Elevata adesione ai supporti compatibili
- Resiste ai raggi UV
- Risponde alle norme UNI 9610 e 9611
- Conformità a ISO 11600 F&G 25HM
- Certificazione SNJF

APPLICAZIONI

- Ideale per sigillare vetrate, serre, lucernai, pannelli solari, serramenti e acquari (max.300 litri)
- Utilizzabile per tubazioni, impianti elettrici, canalizzazioni, serramentistica, guarnizioni e finestre
- Solo su materiali compatti non porosi: vetro alluminio, legno e metalli verniciati
- Per interni ed esterni



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
 PATTEX SL 503 VETRI TRASPARENTE 300ml	1536104	Cartuccia	25	8004630904228	8004630909124	261x261x240	60	5

SL 507 Cristallino

Sigillante siliconico acetico ad elevata trasparenza.


VANTAGGI

- Resiste ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Elevata elasticità
- Elevata aderenza
- Una volta reticolato è totalmente cristallino

APPLICAZIONI

- Per sigillare vetrate, serre e lucernai
- Per qualsiasi applicazione che richieda la realizzazione di un giunto invisibile
- Per lavori di decorazione su cucine, bagni, mobili, ecc.
- Per interni ed esterni su: vetro, vetrificati, porcellana, ceramica, gres, alluminio anodizzato o laccato, legno e metalli verniciati



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
 PATTEX SL 507 CRISTALLINO 300ml	1533279	Cartuccia	12	8410020405044	8410436173438	211x163x240	125	5

SL 509 Alta Temperatura

Sigillante siliconico acetico per alte temperature.




VANTAGGI

- Resiste fino a 300°C (250°C in continuo)
- Elevata elasticità
- Permanentemente flessibile
- Elevata adesione ai supporti compatibili
- Per interni ed esterni

APPLICAZIONI:

- Per sigillare componenti soggetti ad elevate temperature
- Per sigillare caldaie, canne fumarie, forni industriali
- Per guarnizioni di tenuta su pompe, flange, macchine industriali, carter motori
- Solo su materiali compatti e non porosi: vetro, ceramica, alluminio e metalli resistenti alla corrosione



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
 PATTEX SL 509 ALTA TEMPERATURA ROSSO 300ml	1536103	Cartuccia	12	8004630904303	8004630909131	211x163x240	125	5
 PAT. SL 509 ALTA TEMPERATURA ROSSO OSS. 70ml	2089151	Tubo	24	8000053133467	8004630909148	320x195x218	54	3
 PATTEX SL 509 ALTA TEMPERATURA NERO 300ml	1533675	Cartuccia	12	8410020404900	8410436174015	211x163x240	125	5

PROFESSIONALI

Acril One

Sigillante acrilico in dispersione acquosa per giunti a basso movimento.

VANTAGGI

- Verniciabile
- Senza solventi
- Facilità di estrusione anche in inverno
- Conformità ISO11600
- Compatibile con fondi umidi

APPLICAZIONI

- Per la sigillatura di infissi, cassonetti di avvolgibili, crepe e fessure in interni
- Per sigillare e riparare componenti in legno, mobili ed elementi di arredo oltre a porte, finestre, travi, sottotetti e perlinature
- Adatto all'uso su fondi umidi ma non adatto a sigillature esposte ad acqua battente e a forte umidità



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX ACRIL ONE MURI E FESSURE BIAN. 300ml	1948350	Cartuccia	25	4015000407328	8004630915699	261x261x240	60	5
PATTEX ACRIL ONE MURI E FESSURE GRIGIO 300ml	1536077	Cartuccia	25	4015000407311	8004630908981	261x261x240	48	4

AC 401 Flexo Pac


Sigillante acrilico in dispersione acquosa per giunti a medio movimento (fino a 15%).

VANTAGGI

- Comportamento elastico
- Verniciabile
- Compatibile con fondi umidi
- Facilità di estrusione anche in inverno
- Certificato ISO11600

APPLICAZIONI

- Per la sigillatura di giunti di dilatazione, crepe, fessure, giunti di raccordo in interni, pannelli prefabbricati, cassonetti di avvolgibili, controsoffittature, porte e finestre
- Per interni ed esterni su: legno, muratura, calcestruzzo, pietra, marmo, materiali porosi in genere
- Non adatto a sigillature esposte ad acqua battente e a forte umidità



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PAT.AC 401 FLEXO PAC GIUNTI E CREPE BIA. 300ml	1536073	Cartuccia	25	8004630903658	8004630908943	265x260x250	48	4
PAT.AC 401 FLEXO PAC GIUNTI E CREPE GRI. 300ml	1536072	Cartuccia	25	8004630903634	8004630908936	265x260x250	48	4

AC 403 Sigil One

Sigillante acrilico trasparente in dispersione acquosa per giunti a medio movimento (fino a 20%).

VANTAGGI

- Resistente ai raggi UV, agenti atmosferici e chimici, acidi e basi diluite, comuni detersivi
- Bianco durante la posa e trasparente dopo la sua completa asciugatura
- Verniciabile (previa prova)
- Compatibile con fondi umidi
- Non contiene solventi
- Facilità di estrusione (anche in inverno)
- Comportamento elastico

APPLICAZIONI

- Nel settore sanitario per sigillare vasche da bagno, piatti e cabine doccia, muri piastrellati
- In serramentistica, per sigillare vetro e telaio in interni
- Indicato per superfici verniciate
- Per interni ed esterni su: legno, alluminio, metalli, ceramica, vetro, plastiche (eccetto PE, PP, PTFE), pietra, marmo, cartongesso, calcestruzzo



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PAT. AC 403 SIGIL ONE GIUNTI E SANITARI TRASP. 300ml	1536074	Cartuccia	12	8004630904143	8004630908950	210x160x250	100	4

PROFESSIONALI

AC 405 Acril Muro

Sigillante acrilico in dispersione acquosa con finitura "effetto intonaco".

VANTAGGI

- Resiste ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Verniciabile
- Privo di solventi organici
- Ottima adesione anche su superfici umide e porose
- Facilità di estrusione anche in inverno

APPLICAZIONI

- Per risanare e sigillare crepe e fessure, scrostamenti di intonaci e muratura
- Per sigillare profili di porte e finestre
- Per sigillare cassonetti di avvolgibili e giunti di raccordo o dilatazione ove siano previsti movimenti medio-piccoli
- Per interni ed esterni su: legno, calcestruzzo e materiali per la costruzione in genere



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PAT.AC 405 ACRIL MURO FINITURA RUVIDA BIA. 300ml	1536075	Cartuccia	25	8004630904129	8004630908967	265x260x250	48	4

AC 411 Legno e Parquet

Sigillante elastico a base acqua per la sigillatura di parquet.

VANTAGGI

- Senza solventi
- Rapida asciugatura
- Eccellente adesione
- Lisciabile e carteggiabile
- Verniciabile
- Effetto opaco

APPLICAZIONI

- Per sigillare parquet, armadi, infissi, zoccolini, giunti parquet - muro
- Adatto per opere di carpenteria di legno
- Utilizzabile su: gesso, cemento, calcestruzzo, intonaco, metalli e materiali per la costruzione in genere



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX AC 411 LEGNO E PARQUET NOCE 300ml	1611915	Cartuccia	12	8004630910403	8004630910410	210x160x250	100	4
PATTEX AC 411 LEGNO E PARQUET ACERO 300ml	1611914	Cartuccia	12	8004630910427	8004630910434	210x160x250	100	4
PATTEX AC 411 LEGNO E PARQUET MOGANO 300ml	1611912	Cartuccia	12	8004630910489	8004630910496	210x160x250	100	4
PATTEX AC 411 LEGNO E PARQUET CILIEGIO 300 ml	1611578	Cartuccia	12	8004630910441	8004630910458	210x160x250	100	4
PATTEX AC 411 LEGNO E PARQUET PINO 300ml	1611913	Cartuccia	12	8004630910465	8004630910472	210x160x250	100	4

Neutral 3

Sigillante siliconico neutro per applicazioni in campo edile.

VANTAGGI

- Indurimento rapido
- Buona adattabilità al movimento dei giunti
- Resistenza ai raggi UV
- Resistenza agli agenti atmosferici

APPLICAZIONI

- Per sigillare in campo edile, in interni ed esterni
- Per sigillare serramenti ed infissi in PVC ed in alluminio
- Per sigillare raccordi telaio/pareti, giunti di connessione e canalizzazioni in cemento
- Per sigillare davanzali, stipiti, architravi e coperture
- Adatto su vetro, legno, muratura, ceramica, PVC, plastiche (tranne PE, PP, PTFE) e metallo



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX NEUTRAL 3 TRASPARENTE 280ml	1741506	Cartuccia	25	8410436219327	8410436219334	261x261x240	60	5



PROFESSIONALI

SL 618 Specchi

Sigillante siliconico neutro per specchi.

VANTAGGI

- Alto potere adesivo e riempitivo
- Non macchia gli specchi
- Permette la riposizionabilità dello specchio durante l'indurimento del prodotto
- Elevata resistenza ed elasticità
- Elevata adesione ai supporti compatibili
- Per interni ed esterni

APPLICAZIONI

- Per incollare specchi e vetri
- Per sigillare materiali plastici come PVC, metacrilato, policarbonato (tranne PE, PP, PTFE)
- Applicabile su materiali porosi e non porosi



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SL 618 SPECCHI TRASPARENTE 300ml	1535859	Cartuccia	25	8004630904860	8004630908905	261x261x240	60	5

SL 619 Plastiche

Sigillante siliconico neutro per l'incollaggio di plastiche.

VANTAGGI

- Resistente alle muffe, raggi UV, agenti atmosferici e comuni detergenti
- Conforme ISO11600 e ISO846

APPLICAZIONI

- Per installare e sigillare lastre di materiale plastico
- Per applicazioni su serramenti, coperture, serre, lucernari e pannelli solari
- Per interni ed esterni, su materiali porosi e non: plastiche (PVC, ABS, policarbonato, metacrilato, eccetto PE, PP, PTFE), vetro, legno, muratura, ceramica e metallo



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SL 619 PLASTICHE TRASPARENTE 300ml	1534717	Cartuccia	12	8004630904907	8004630908882	211x163x240	125	5

SL 620 Serramenti e Edilizia

Sigillante siliconico neutro, con elevate proprietà meccaniche senza OSSIME/MEKO.

VANTAGGI

- Resiste ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
- Elevata elasticità e adesione
- Basso modulo
- Polimerizzazione rapida
- Conforme ISO 11600 F12.5E (eccetto bronzo, Ral 7004, Ral 9004)
- Conforme ISO 11600 F&G 25LM (solo bronzo, Ral 7004, Ral 9004)
- Odore neutro

APPLICAZIONI

- Per sigillare infissi, serramenti, davanzali, stipiti, architravi e coperture
- Per sigillare giunti di dilatazione e raccordi tra serramenti e pareti
- Per sigillare opere di lattoneria edile, opere idrauliche come vasche, serbatoi, piscine
- Per interni ed esterni, su supporti porosi e non: vetro, legno, muratura, ceramica, PVC, metallo e plastiche (eccetto PE, PP, PTFE), calcestruzzo, cemento, fibrocemento, alluminio anodizzato e verniciato, ferro, acciaio inox, zincato, policarbonato, fibra di vetro.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PAT. SL 620 SERR. E EDILIZIA TRASPARENTE 300ml	2111573	Cartuccia	25	8004630904730	8004630908899	261x261x240	60	5
PAT. SL 620 SERR. E EDILIZIA BIANCO RAL 9016 300ml	2111312	Cartuccia	25	8004630904617	8004630909223	261x261x240	60	5
PAT. SL 620 SERR. E EDILIZIA GRIGIO RAL 7004 300ml	2111583	Cartuccia	12	8004630904679	8004630909179	211x163x240	125	5
PAT. SL 620 SERR. E EDILIZIA GRIGIO RAL 7011 300ml	2111585	Cartuccia	12	8410436110822	8410436174077	211x163x240	125	5
PAT. SL 620 SERR. E EDILIZIA ALLUM. RAL 9006 300ml	2111751	Cartuccia	12	8004630904785	8004630909155	211x163x240	125	5
PAT. SL 620 SERR. E EDILIZIA NERO RAL 9004 300ml	2111338	Cartuccia	12	8004630904761	8004630909209	211x163x240	125	5
PAT. SL 620 SERR. E EDILIZIA MARR. RAL 8007 300ml	2111579	Cartuccia	12	8004630904716	8004630909186	211x163x240	125	5
PAT. SL 620 SERR. E EDILIZIA MARR. RAL 8014 300ml	2111580	Cartuccia	12	8004630904655	8004630909193	211x163x240	125	5
PAT. SL 620 SERR. E EDILIZIA RAME RAL 8004 300ml	2111313	Cartuccia	12	8004630904846	8004630909216	211x163x240	125	5
PAT. SL 620 SERR. E EDILIZIA AVORIO RAL 1013 300ml	2111730	Cartuccia	12	8004630904808	8004630909162	211x163x240	125	5

PROFESSIONALI

PU 198 Carpenteria Metallica

Sigillante poliuretano igroindurente ideale in lattoneria.

VANTAGGI

- Elasticità permanente
- Eccellente adesione ai supporti compatibili
- Verniciabile dopo indurimento
- Ottima resistenza al taglio e allo strappo
- Rapida polimerizzazione

APPLICAZIONI

- Per sigillare opere di lattoneria e giunti di raccordo soggetti a piccoli movimenti
- Per impianti di condizionamento e ventilazione, celle frigorifere, veicoli ed allestimenti speciali
- Per imbarcazioni e manufatti nautici
- Utilizzabile su: alluminio, lamiera, legno, vetro, calcestruzzo, vetroresina, plastiche rigide (eccetto PE, PP, PTFE)



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
 PAT. PU 198 CARPENTERIA METALLICA BIA. 310ml	1536071	Cartuccia	12	8004630887262	8004630908929	203x153x248	104	4
 PAT. PU 198 CARPENTERIA METALLICA GRI. 310ml	1536070	Cartuccia	12	8000053133979	8004630908912	203x153x248	104	4

RF 999 Camini e Stufe

Sigillante refrattario a base di silicati, per giunti esposti ad alte temperature.


VANTAGGI

- Eccellente resistenza ad alte temperature e fiamme
- Facile applicazione con pistole tipo silicone
- Buona lavorabilità e finitura
- Rapida presa

APPLICAZIONI

- Per sigillare barbecue, camini, forni, stufe, caldaie, tubi di scappamento e marmitte di auto, già trattate con nastratura di fibra di vetro impregnata
- Per sigillature esposte a fiamma diretta (resistente fino a 1500°C)
- Utilizzabile su: calcestruzzo, mattoni, metallo, pietra



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
 PATTEX RF 999 CAMINI E STUFE GRIGIO 300ml	1525389	Cartuccia	12	8004630888986	8410436172844	214x163x240	130	5

Sealstick

Sigillante preformato a base butilica, sotto forma di strisce autoadesive di sezione e lunghezza predefinite per realizzare guarnizioni a tenuta di aria, polvere, acqua.

VANTAGGI

- Elevato potere adesivo
- Resistente agli agenti atmosferici e agli UV
- Resistente ad acidi e basi deboli, e detergenti industriali
- Compensa differenti planarità degli elementi sigillati
- Azione sigillante reversibile

APPLICAZIONI

- Per sigillare elementi sovrapposti e adiacenti accostati
- Ideale per lastre metalliche di copertura, opere di lattoneria, serramenti, tettoie, pensiline e canalizzazioni
- Per interni ed esterni su: vetro, metallo, calcestruzzo, mattone, legno, plastica



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SEALSTICK AE 15x3 100m	1361507	rotolo	2	---	4033267094839	350x350x320	18	3
PATTEX SEALSTICK AE 10x2 180m	1361505	rotolo	2	---	4033267094815	350x350x230	12	2
PATTEX SEALSTICK AE 10x3 120m	1361506	rotolo	2	---	4033267094822	350x350x255	12	2

BAGNO SANO

Stop Muffa

Sigillante neutro con un'eccezionale protezione contro le muffe, nato da una tecnologia esclusiva dei laboratori Henkel.

La sua tripla protezione attiva agisce in modo completo prevenendo, bloccando ed inibendo la formazione di muffa, per garantire ottime prestazioni e lunga durata. Ideale per sigillare lavandini, vasche da bagno, box doccia, sanitari, anche in ambienti particolarmente umidi e soggetti alle muffe.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
<input type="checkbox"/> PATTEX BAGNO SANO STOP MUFFA BIANCO 300ml	1506138	Cartuccia	12	8004630905072	8004630908493	211x163x240	125	5

Rapido

Silicone acetico trasparente, resiste all'effetto dell'acqua battente dopo sole 2 ore dall'applicazione. Resiste alle muffe, ai comuni detergenti, ed offre un'ottima adesione su tutti i materiali oltre ad un'eccellente lavorabilità ed elasticità. Per applicazioni in interni ed esterni.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
<input checked="" type="checkbox"/> PATTEX BAGNO SANO RAPIDO TRASP. 150ml	1904600	tubo	12	8004630914937	8004630914944	196x219x140	80	4
<input checked="" type="checkbox"/> PATTEX BAGNO SANO RAPIDO TRASP. 300ml	1495284	Cartuccia	12	8004630906239	8004630908325	211x163x240	125	5

Silicone Facile

Sigillante a base acqua sviluppato grazie alla tecnologia Silicotec™, un'esclusiva di Henkel.

Facile da applicare: basta un dito inumidito per poterlo lisciare. I suoi residui, non ancora asciutti, sono facilmente removibili con acqua. Resiste alle muffe, agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; è adatto per applicazioni in interni ed esterni su materiali porosi e non porosi. È inodore e si può applicare anche su vecchie sigillature



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
<input type="checkbox"/> PATTEX BAGNO SANO SILICONE FACILE BIA. 150ml	1504208	Tubo	12	8004630903290	8004630908486	196x219x140	80	4
<input type="checkbox"/> PATTEX BAGNO SANO SILICONE FACILE BIA. 300ml	1495288	Cartuccia	12	8004630903313	8004630908318	211x163x240	125	5
<input type="checkbox"/> PAT. BAGNO SANO SILICONE FACILE BIA. KIWI 100ml	1889421	Pressure pack	12	8004630914456	8004630914463	161x213x237	108	4

BAGNO SANO

Detergente Antimuffa

Detergente ideale per rimuovere e prevenire la formazione di muffa sulle sigillature e sugli elementi di arredo del bagno come: box doccia, sanitari e piastrelle.

È rapido nell'azione e pratico nell'applicazione grazie al formato ergonomico.

Facilissimo da usare sia in interni sia in esterni.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX BAGNO SANO ANTIMUFFA DETERGENTE 500ml	1506309	Trigger	10	8410436135238	8004630908509	283x232x271	42	3

Rinnova Fughe

Prodotto coprente e verniciante che permette di rinnovare il colore delle fughe tra le piastrelle. Grazie al suo ottimo potere riempitivo, permette di rinnovare piccoli tratti di stuccatura rovinati. Utilizzabile per bagni, cucine e tutti i rivestimenti piastrellati.

Nuovo formato per un'applicazione ancora più facile.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX BAGNO SANO RINNOVA FUGHE BIANCO 125ml	1864984	Blister	12	8004630891849	8004630913824	290x245x160	72	6

Ripara Smalto

Smalto pronto finissimo con nuova formulazione a base acqua ideale per ritocchi di scheggiature, sbecature e graffi su superfici smaltate e porcellanate (elettrodomestici, vasche da bagno, mobiletti metallici; etc.).

Resiste a temperature fino a 70°C.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX BAGNO SANO RIPARA SMALTO 50g	1864536	Blister	6	8000053131265	8004630907076	258x223x100	150	10

BAGNO SANO

RE-NEW

È un sigillante a base acqua, facile da rimuovere con acqua, permette perfetta adesione ed elevata elasticità e una copertura totalmente bianca. Racchiude in se convenienza, facilità d'uso, prevenzione verso la muffa e tecnologia. È convenienza perché si può applicare sopra la vecchia sigillatura senza necessità di rimuovere quella esistente; è facilità d'uso perché ricopre fino a 5-7 metri con la massima semplicità di applicazione, ma la qualità di un esperto; è prevenzione verso la muffa, perché ne blocca la fuoriuscita (certificato dal QUV TEST: DIN EN ISO 846-B); è tecnologia perché basato sulla formula innovativa di Silicotec 2.0, unica ed esclusiva di Henkel.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX BAGNO SANO RE NEW	2045061	Blister	12	80046309117297	8004630917303	273x220x226	56	4
PATTEX BAGNO SANO RE NEW - Strip 2x6 pz	2099603	Blister	12	80046309117297	8004630918249	1080x210x70	42	14
PATTEX BAGNO SANO RE NEW - Palbox 60 pz	2099602	Blister	60	80046309117297	8004630918256	530x1020x1492	4	1

FAI DA TE

GO Bagni

Sigillante siliconico a base acqua (bianco) o acetico (trasparente) adatto per la sigillatura di giunti in docce, vasche da bagno, lavandini e cucine. Idoneo anche per utilizzi in ambienti ad elevata umidità. Permanente, facile e veloce da applicare anche per gli utenti inesperti grazie all' esclusiva tecnologia Air Pulse di Henkel. I residui non ancora asciutti, infatti, sono facilmente removibili con acqua. Il prodotto ha ottima adesione su un' ampia varietà di superfici quali: piastrelle in ceramica, smalto, vetro, ecc



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
<input type="checkbox"/> Pattex GO bagni bianco 100ml	1770113	pressure pack	12	8004630912889	8004630912896	161x213x237	108	4
<input type="checkbox"/> Pattex GO bagni trasparente 100ml	1770114	pressure pack	12	8004630912865	8004630912872	161x213x237	108	4

GO Muri

Sigillante acrilico adatto per la sigillatura di crepe e fessure, infissi e cassonetti, per interni ed esterni.

È caratterizzato da un' ottima adesione su un' ampia varietà di superfici quali: cemento, gesso, mattoni, cartongesso, alluminio, legno, ecc.

Il prodotto è facile e veloce da applicare anche per gli utenti inesperti grazie all' esclusiva tecnologia Air Pulse di Henkel. I residui non ancora asciutti, infatti, sono facilmente removibili con acqua



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
<input type="checkbox"/> Pattex GO muri bianco 100ml	1771493	pressure pack	12	8004630912902	8004630912919	161x213x237	108	4

FAI DA TE

Silicone Universale

Sigillante siliconico acetico a prova di muffa, ideale per sigillature di materiali non porosi (vetro, ceramica, alluminio...), sanitari, guarnizioni metalliche per serramenti, grondaie, etc.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SILICONE TRASPARENTE 280ml	1965708	cartuccia	25	8004630912384	8004630912391	211x163x240	125	5
PATTEX SILICONE BIANCO 280ml	1966397	cartuccia	25	8004630912360	8004630912377	211x163x240	125	5
PATTEX SILICONE UNIVERSALE TRASPARENTE 50ml	1987970	blister	6	8000053131746	4015000497428	149x115x232	150	3
PATTEX SILICONE UNIVERSALE TRASPARENTE 50ml	1991095	blister	12	8000053131746	8004630916351	231x132 x232	90	3
PATTEX SILICONE UNIVERSALE TRASPARENTE 150ml	1495280	tubo app.le	12	4015000405805	8004630908332	196x219x221	80	4

Bagni e Cucine

Silicone acetico resistente alla muffa, ideale per bagni, cucine, box doccia, lavabi, servizi igienici, lavatoi e sanitari in genere. Adatto per sigillature di materiali non porosi quali: vetro, ceramica, metallo e legno verniciati, alluminio e materie plastiche.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX BAGNI E CUCINE TRASPARENTE 280ml	1793306	cartuccia	12	8004630900275	8410436163644	211x163x240	125	5
PATTEX BAGNI E CUCINE BIANCO 280ml	1793307	cartuccia	12	8004630900299	8410436163583	211x163x240	125	5
PATTEX BAGNI E CUCINE BIANCO 50ml	1988295	blister	12	8000053131708	8004630916290	231x132 x232	90	3
PATTEX BAGNI BIANCO 150ml	1495281	tubo app.le	12	4015000405799	8004630908356	196x219x221	80	4

Auto e Nautica

Sigillante siliconico acetico di colore nero, molto elastico. Serve per sigillare vetri di automobili e roulettes, guarnizioni di fanali e indicatori di direzione; ricostruire profili in gomma sottoposti a sollecitazione; sigillare boccaporti ed oblò di barche.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX AUTO E NAUTICA NERO 50ml	1992659	blister	12	8000053131753	8004630916368	231x132 x232	90	3

FAI DA TE

Finestre e Infissi

Silicone neutro indicato per sigillature di finestre, infissi, serramenti, su vetro, legno, muratura, PVC e metallo.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX FINESTRE E INFISSI TRASPARENTE 50ml	1993329	blister	12	8004630908615	8004630916382	231x132 x232	90	3
PATTEX FINESTRE E INFISSI TRASPARENTE 280ml	1789254	cartuccia	12	8004630900374	8410436163521	211x163x240	125	5
PATTEX FINESTRE E INFISSI BIANCO 280ml	1795967	cartuccia	12	8004630900312	8410436163576	211x163x240	125	5
PATTEX FINESTRE E INFISSI GRIGIO 280ml	1795109	cartuccia	12	8004630900350	8410436163606	211x163x240	125	5
PATTEX FINESTRE E INFISSI MARRONE 280ml	2007526	cartuccia	12	8004630900336	8004630916597	211x163x240	125	5

Specchi e Vetri

Silicone neutro ideale per l'incollaggio di specchi, per la sigillatura fra vetro e vetro, vetro e metallo, vetro e legno, vetro e muro e fra materie plastiche.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SPECCHI E VETRI TRASPARENTE 280ml	1967562	cartuccia	12	8410436254427	8410436254434	211x163x240	125	5
PATTEX SPECCHI E VETRI TRASPARENTE 50ml	2106198	blister	12	8004630918348	8004630918355	231x132 x232	90	3

Multiuso

Silicone neutro indicato per sigillature di finestre, infissi, serramenti, bagni, cucine, box doccia, sanitari. Ideale su superfici interne ed esterne quali vetro, legno, muratura, ceramica, PVC e metallo.






Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX MULTIUSO TRASPARENTE 280ml	1965708	cartuccia	12	8410436254267	8410436254274	211x163x240	125	5
PATTEX MULTIUSO BIANCO 280ml	1966397	cartuccia	12	8410436254366	8410436254373	211x163x240	125	5
PATTEX MULTIUSO NERO 280ml	1789269	cartuccia	12	8004630901517	8410436163514	211x163x240	125	5

FAI DA TE

Muri e Fessure

Sigillante acrilico in dispersione acquosa indicato per applicazioni in interno su legno, muratura e altri materiali porosi. È inoltre ideale per sigillare infissi (tra muro e infisso), cassonetti su pareti, crepe e fessure, cartongesso, calcestruzzo.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
 PATTEX MURI E FESSURE BIANCO 50ml	1988184	blister	12	8004630893706	8004630916283	231x132 x232	90	3
 PATTEX MURI E FESSURE BIANCO 280ml	1797698	cartuccia	12	8004630900428	8410436163699	210x160x250	100	4
 PATTEX MURI E FESSURE GRIGIO 280ml	1793783	cartuccia	12	8004630900404	8410436163590	210x160x250	100	4

Barbecue e Caminetti

Sigillante refrattario a base di silicati impiegato per la sigillatura di giunti esposti alla fiamma diretta. È ideale per barbecue, camini, forni, stufe, caldaie, per tubi di scappamento e marmitte di auto.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
 PATTEX BARBECUE E CAMINETTI GRIGIO 290ml	1969152	cartuccia	12	8410436254472	8410436254489	211x163x240	104	4
 PATTEX BARBECUE E CAMINETTI GRIGIO 50ml	2105273	blister	12	8004630918324	8004630918331	228x223x142	105	7

GRANDE DISTRIBUZIONE

Silicone Universale

Sigillante siliconico acetico trasparente ideale per sigillature di infissi, serramenti, bagni, box doccia, sanitari e cucine su materiali porosi e non porosi. Può essere utilizzato sia in interni sia in esterni; resiste alle muffe, ai raggi UV ed ai comuni detergenti.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
 PATTEX SILICONE UNIVERSALE TRASPARENTE 280ml	1495283	cartuccia	12	8000053133818	8004630908349	211x163x240	125	5

Silicone Bagni

Sigillante siliconico acetico bianco ideale per la sigillatura di elementi di arredo in bagni e cucine come box doccia, lavabi, vasche da bagno. Resiste alle muffe, ai raggi UV, all'acqua ed ai comuni detergenti.




Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
 PATTEX SILICONE BAGNI BIANCO 280ml	1495279	cartuccia	12	8004630892532	8004630908363	211x163x240	125	5

Fessure

Sigillante acrilico ideale per la sigillatura di infissi anche tra muro ed infisso, cassonetti, crepe e fessure. Ideale per applicazioni in interni, è inodore e verniciabile.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
 PATTEX FESSURE BIANCO 280ml	1495586	cartuccia	12	8004630892556	8004630908370	211x163x240	100	4



SCHIUME POLIURETANICHE

SP 101

Schiuma poliuretanicca ad elevata efficienza acustica e termica basata sull'esclusiva tecnologia WHITE TEQ.



VANTAGGI

- Struttura cellulare compatta ed uniforme che garantisce performance e proprietà ottimali
- Adesione elevata
- Buone capacità di indurimento
- Maggiore resistenza ai raggi UV e a deformazioni causate da urti, movimenti o variazioni termiche
- Efficienza termica elevata (0.032 W / mK), ottimo isolamento acustico (63 dB), impermeabilità e flessibilità.
- 10 volte più resistente all'invecchiamento rispetto alle tradizionali schiume poliuretanicche
- Colore bianco

APPLICAZIONI

- Fissaggio di finestre, porte e tegole.
- Isolamento di telai di porte e finestre.
- Riempimento di cavità.
- Sigillatura di aperture che possano presentarsi nella costruzione di tetti o nell'installazione di materiali per isolamento.
- Fissaggio di pannelli a muro.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SCHIUMA SP101 750ml	1859889	bombola	12	8410436238274	8410436238281	308x193x350	24	2

Malta Adesiva 2X

Adesivo universale monocomponente a base poliuretanicca, igro-indurente e pronto all'uso.

VANTAGGI

- Elevata adesione
- Elevata resa
- Molteplici aree di applicazione
- Per molteplici materiali di costruzione

APPLICAZIONI

- Ideale per l'incollaggio di blocchi rettificati, pannelli in gesso e OSB, riempimento delle cavità, fissaggio di gradini e soglie.
- Le applicazioni sono garantite anche a basse temperature e condizioni di umidità.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX MALTA ADESIVA 2x 750ml	2011024	bombola	12	8004630916733	8004630916740	308x193x350	56	4

SCHIUME POLIURETANICHE

PF 100 Universale

Schiuma poliuretana, igroindurente ed autoespandente per riempimenti e montaggi.

VANTAGGI

- Isola, sigilla, riempie
- Classe di resistenza al fuoco: B3 secondo la norma DIN 4102.
- Elevata resa: circa 40 litri con 750ml di prodotto
- Rapida polimerizzazione
- Verniciabile dopo indurimento
- Resistenza alle muffe
- Disponibile in due formati: per estrusione manuale e per pistola

APPLICAZIONI

- Per il riempimento e l'isolamento di vuoti ed interstizi in genere
- Per isolamento tra muratura e serramenti, impianti di riscaldamento e/o refrigerazione, tubazioni ed installazioni elettriche, isolamento acustico di interstizi tra elementi, anche di diversa natura tra loro accostati
- Utilizzabile su: legno, metallo, calcestruzzo, muratura



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX PF100 UNIVERSALE MANUALE 500ml	1540586	bombola	12	8004630023769	8004630909292	281x246x244	60	5
PATTEX PF100 UNIVERSALE MANUALE 750ml	1540587	bombola	12	8000053131517	8004630909308	281x251x356	60	5
PATTEX PF100 UNIVERSALE PER PISTOLA 750ml	1540588	bombola	12	8004630890996	8004630909315	279x206x356	70	5

PF 200 Professionale

Schiuma poliuretana professionale, igroindurente ed autoespandente per riempimenti e montaggi.

VANTAGGI

- Isola, sigilla, riempie
- Classe di resistenza al fuoco: B2
- Elevata resa: circa 40 litri con 750ml di prodotto
- Rapida polimerizzazione
- Verniciabile dopo indurimento
- Resistenza alle muffe
- Disponibile in due formati: per estrusione manuale e per pistola

APPLICAZIONI

- Per il riempimento e isolamento di vuoti ed interstizi in genere
- Per isolamento tra muratura e serramenti, impianti di riscaldamento e/o refrigerazione, tubazioni ed installazioni elettriche, isolamento acustico di interstizi tra elementi, anche di diversa natura, tra loro accostati
- Utilizzabile su: legno, metallo, calcestruzzo, muratura.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX PF200 PROFESSIONALE MANUALE 750ml	1540589	bombola	12	8004630023776	8004630909322	281x251x356	60	5
PATTEX PF200 PROFESSIONALE PER PISTOLA 750ml	1543649	bombola	12	8004630909360	8004630909377	279x206x356	70	5

SCHIUME POLIURETANICHE

PF 320 Tegole

Schiuma poliuretana igroindurente per la posa di tegole e coppi.

VANTAGGI

- Elevato potere adesivo
- Colore grigio
- Espansione controllata

APPLICAZIONI

- Per la posa di tegole e coppi nella realizzazione di tetti
- Per l'applicazione su tutti i supporti edili come: calcestruzzo, cemento, mattoni, intonaco, metalli, legno, PVC
- Per interni ed esterni



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX PF320 TEGOLE MANUALE 750ml	1540581	bombola	12	8004630902613	8004630909339	281x251x356	60	5
PATTEX PF320 TEGOLE PER PISTOLA 750ml	1540610	bombola	12	8004630904433	8004630909346	279x206x356	70	5

FR 77 Antifuoco

Schiuma poliuretana igroindurente e antifuoco.

VANTAGGI

- Elevato isolamento termico ed acustico
- Elevata resistenza al fuoco, doppia certificazione Italiana ed Europea (conformità REI 180 e EI 240)
- Classe di resistenza al fuoco: B1
- Colore rosa

APPLICAZIONI

- Per realizzare riempimenti, insonorizzazioni e sigillature resistenti al fuoco su supporti edili e porosi
- Per porte, finestre, tetti, barriere tagliafuoco, passaggi di cavi, tubi e condotti d'aria
- Per interni ed esterni su: legno, cemento, calcestruzzo, intonaco, materiali plastici, metallo



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX FR77 ANTIFUOCO MANUALE 750ml	1540585	bombola	12	8004630902316	8004630909278	281x251x356	60	5

PU Solvent

Solvente a base di acetone.

VANTAGGI

- Facile da utilizzare, sia manualmente sia con la pistola

APPLICAZIONI

- Pulizia della pistola e degli attrezzi utilizzati nell'applicazione della schiuma poliuretana
- Eliminazione di residui di schiuma, non completamente induriti



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX PU SOLVENT 500ml	1541172	bombola	12	8000053133948	8004630909353	279x206x232	70	5

IMPERMEABILIZZANTI



Rubson offre una gamma completa di prodotti facili da applicare ma dalle prestazioni professionali, che risolve i problemi dovuti all'umidità preservando le superfici e garantendo un ambiente più sano.

È composta da:

- **Impermeabilizzanti:** Per muri tetti e facciate, pavimentazioni, altri tipi di coperture, grondaie e canali di scolo. Tra questi rientra anche l'innovativo Silicone Liquido.
- **Trattamenti:** Antisalinuro e Pittura Antiumidità.

TRATTAMENTI

Silicone Liquido SL3000

Rivestimento impermeabile universale silconico a base acqua per impermeabilizzazione e riparazione di coperture.



VANTAGGI

- 100% impermeabile
- 400% elasticità
- Elevata resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento
- Elevato potere riempitivo
- Semplice applicazione tramite pennello o rullo o macchinario airless e facilità di pulizia degli stessi
- Colore bianco migliora il risparmio energetico e la convenienza. Riduzione della temperatura del 30%

- Resistente a condizioni termiche estreme, da -20°C a +80°C
- Formula a base acqua, non pericolosa
- Prodotto garantito 10 anni
- Classificazione prodotto secondo la certificazione europea ETAG 005 per l'impermeabilizzazione di coperture
- Testato e omologato per bonifica permanente di amianto

APPLICAZIONI

- Per impermeabilizzare e riparare tetti e coperture, piani e inclinati
- Per finiture di impermeabilizzazioni
- Per impermeabilizzare grondaie, canali di scolo, fioriere, giardini pensili e vasche di raccolta acqua
- Applicabile anche su vecchie coperture



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
RUBSON SILICONE LIQUIDO SL3000 NERO 1kg	1890700	barattolo	4	8410436244145	8410436244152	240x240x137	90	6
RUBSON SILICONE LIQUIDO SL3000 GRIGIO 1kg	1890693	barattolo	4	8410436244169	8410436244176	240x240x137	90	6
RUBSON SILICONE LIQUIDO SL3000 TERRAC. 1kg	1894877	barattolo	4	8410436244565	8410436244572	240x240x139	90	6
RUBSON SILICONE LIQUIDO SL3000 BIANCO 1kg	1894876	barattolo	4	8410436244589	8410436244596	240x240x139	90	6
RUBSON SILICONE LIQUIDO SL3000 NERO 5kg	1139782	secchio	2	8410436080453	8410436080460	450x250x170	24	4
RUBSON SILICONE LIQUIDO SL3000 GRIGIO 5kg	1139781	secchio	2	8410436080439	8410436080446	450x250x170	24	4
RUBSON SILICONE LIQUIDO SL3000 TERRAC. 5kg	1326031	secchio	2	8410436123891	8410436123907	450x250x170	24	4
RUBSON SILICONE LIQUIDO SL3000 BIANCO 5kg	1396742	secchio	2	8410436140492	8410436140508	450x250x170	24	4
RUBSON SILICONE LIQUIDO SL3000 NERO 25kg	1138470	secchio	1	8410436080095	8410436080095	326x326x335	16	2
RUBSON SILICONE LIQUIDO SL3000 GRIGIO 25kg	1138469	secchio	1	8410436080101	8410436080101	326x326x335	16	2
RUBSON SILICONE LIQUIDO SL3000 TERRAC. 25kg	1540592	secchio	1	8410436176941	8410436176941	326x326x335	16	2
RUBSON SILICONE LIQUIDO SL3000 BIANCO 25kg	1540608	secchio	1	8410436176903	8410436176903	326x326x335	16	2

TRATTAMENTI

Additivo P3

Additivo in polvere per Rubson Silicone liquido SL3000.

VANTAGGI

- Calpestabilità totale P3 (ETAG 005)
- Asciugatura rapida
- Facilità di applicazione
- Elevato potere riempitivo

APPLICAZIONI

- Aumenta le performance di SL3000, rendendo la superficie ricoperta completamente calpestabile



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
RUBSON AQUABLOCK ADDITIVO P3 5kg	1873803	secchio	1	8410436234535	8410436234535	379x379x370	18	3

Primer Fissativo FF 2000

Primer liquido monocomponente.

VANTAGGI

- Consolidante e impermeabilizzante per supporti porosi
- Adesione ottimale per vernici e prodotti impermeabilizzanti

APPLICAZIONI

- Garantisce adesione ottimale per vernici e prodotti impermeabilizzanti come SL 3000
- Per tutti i supporti utilizzati in edilizia: guaine bituminose, cemento, fibrocemento, pietra, mattone e legno



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
RUBSON AQUABLOCK PRIMER FF2000 5l	1792414	tanica	2	8410436082549	8410436227797	363x183x272	36	3

TRATTAMENTI

Membrana liquida

Rivestimento impermeabile universale di natura acrilica per impermeabilizzare e riparare coperture.

VANTAGGI

- 100% impermeabile
- Applicabile anche su superfici umide
- Elasticità 200%
- Senza solventi
- Inodore
- Piastrellabile
- Resistente ai raggi UV
- Multimateriale
- Adesione sulla maggior parte dei substrati porosi e non
- Per interni ed esterni

APPLICAZIONI

- Per impermeabilizzare e riparare coperture piane ed inclinate, tetti a vista e tegole senza ristagni d'acqua
- Per impermeabilizzare superfici piastrellabili come terrazze, balconi e patii (non piastrellabile su superfici verticali)



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
RUBSON MEMBRANA LIQUIDA ML1000 5kg	2096410	secchio	4	8004630918379	8004630918379	426x245x198	80	5
RUBSON MEMBRANA LIQUIDA ML1000 20kg	2136629	secchio	1	8004630918379	8004630918379	350x333x350	36	3

IMPERMEABILIZZANTI

Impermeabilizzante Suolo SX 9000

Trattamento impermeabilizzante idrorepellente e oleorepellente a base di silossani.

VANTAGGI

- Crea una superficie idro e oleorepellente resistente al calpestio e all'abrasione
- Non crea film: penetra all'interno dei materiali porosi senza bloccare la traspirabilità e l'aspetto originale
- Previene lo sviluppo di muffe, il degrado causato da cicli gelo/disgelo, la formazione e l'accumulo di sporcizia

APPLICAZIONI

- Per proteggere in profondità dalla penetrazione di acqua piovana, grassi, oli, evitando la formazione di macchie
- Utilizzabile su qualsiasi materiale poroso ed assorbente impiegato nelle pavimentazioni: cotto, clinker, gres, pietra naturale, marmo, laterizio, cemento, agglomerati di pietra
- Ideale per pavimenti di terrazze, balconi, porticati, vialetti, marciapiedi, bordi di piscine



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
RUBSON IMPERMEABILIZZ. SUOLO INVISIBILE SX 9000 750ml	844546	barattolo	6	8004630899845	8004630899852	323x212x135	88	8
RUBSON IMPERMEABILIZZ. SUOLO INVISIBILE SX 9000 2,5l	844520	barattolo	4	8004630899807	8004630899814	361x361x170	36	6

IMPERMEABILIZZANTI

Impermeabilizzante Tetti e Facciate IN 2230

Tattamento superficiale trasparente pronto all'uso a base di silossani in solvente, per la protezione di superfici verticali.

VANTAGGI

- Perfettamente trasparente
- Crea una superficie idrorepellente, ma lascia traspirare i materiali naturali
- Non crea film: penetra all'interno dei materiali porosi senza bloccare la traspirabilità e l'aspetto originale
- Previene il degrado causato da cicli gelo/disgelo, creando una superficie autopulente

APPLICAZIONI

- Per proteggere superfici verticali esterne dalla pioggia battente
- Per prevenire infiltrazioni d'acqua, macchie d'umidità e muffe
- Ideale per mattoni facciavista, pietra naturale, laterizio, calcestruzzo, intonaco



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
RUBSON IMPERMEABILIZZANTE INVISIBILE IN 2230 750ml	1988172	barattolo	6	8410436257466	8410436257473	260x240x237	45	3
RUBSON IMPERMEABILIZZANTE INVISIBILE IN 2230 2,5l	2005408	barattolo	4	8004630916559	8004630916566	310x264x210	44	4
RUBSON IMPERMEABILIZZANTE INVISIBILE IN 2230 5l	1988171	secchio	4	8410436257480	8410436257497	401x326x246	24	4

Anti-Salnitro AS 2930

Tattamento liquido pronto all'uso a base di resine acril-siliconiche in emulsione applicabile a pennello, per prevenire la formazione superficiale di salnitro.

VANTAGGI

- Azione risanante: impedisce la formazione delle efflorescenze saline
- Azione idrorepellente: impedisce la formazione di macchie d'umidità, causa del salnitro
- Azione consolidante: consolida la superficie dei muri trattati
- Può essere ricoperto da ulteriori pitture o rivestimenti

APPLICAZIONI

- Adeguato per interrompere la risalita capillare dell'umidità su murature umide
- Ideale come trattamento preliminare prima di tinteggiature, applicazione di tappezzerie, intonaci o rivestimenti su calcestruzzo, cartongesso, mattone, pietra.



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
RUBSON ANTISALNITRO AS 2930 - MURI UMIIDI 1l	844342	bottiglia	6	8004630899647	8004630899654	260x230x240	90	6
RUBSON ANTISALNITRO AS 2930 - MURI UMIIDI 5l	665199	tanica	4	3178040581135	3178040581128	340x401x246	24	4

IMPERMEABILIZZANTI

Pittura Antiumidità PH 5000

Resina e gomma in dispersione acquosa per impermeabilizzazione di superfici umide.

VANTAGGI

- Forma una barriera impermeabile all'umidità di controspinta
- Gradevole effetto decorativo (colore bianco), può essere successivamente tinteggiata o rivestita
- Può essere applicata anche su superfici leggermente umide
- Penetra nel supporto e blocca l'umidità senza alterare il passaggio del vapore

APPLICAZIONI

- Trattamento superficiale impermeabilizzante e decorativo, per supporti assorbenti soggetti a fenomeni di umidità o trasudamenti localizzati
- Per risanare ambienti umidi, impedendo la formazione di efflorescenze e muffe
- Ideale per muri interni di locali interrati, cantine, garage, taverne, locali caldaie, pareti soggette a risalita capillare di umidità
- Per materiali edili assorbenti come calcestruzzo, intonaco, malta, pietra, laterizio



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
RUBSON PITTURA ANTIUMIDITA' PH 5000 750ml	1564610	barattolo	6	8410436182324	8410436182331	360x240x137	60	6
RUBSON PITTURA ANTIUMIDITA' PH 5000 5l	1563674	barattolo	2	8410436181624	8410436181631	402x299x201	32	4



ADESIVI PER RIVESTIMENTI MURALI



Con il marchio Metylan, Henkel offre da sempre soluzioni complete per i professionisti della finitura di interni e dei rivestimenti murali, garantendo la massima qualità e soddisfacendo ogni tipo di esigenza, dall'incollaggio di parati e rivestimenti alle finiture particolari fino alla stuccatura del muro.

ADESIVI MURALI

- **Adesivi per Parati:** a base di cellulose e additivi sintetici, da miscelarsi in acqua prima dell'uso. Sono indicati per parati leggeri e pesanti, sottoparati e parati vinilici. All'interno della gamma sono inoltre presenti prodotti per la preparazione della parete (staccaparati) e per la rifinitura (per esempio, per l'applicazione di bordi decorativi).
- **Adesivi per Rivestimenti:** pronti all'uso, sono generalmente a base di resine acriliche, cariche, additivi o altre tipologie di polimeri (a seconda della destinazione d'uso finale). Sono ideali per parati pesanti, rivestimenti su pareti e soffitti, pannelli isolanti.

PER PARATI

Instant

Adesivo di alta qualità a base di metilcellulosa e resine sintetiche pronto in 3 minuti.

VANTAGGI

- Adesivo per parati in tessuto-non-tessuto
- Ottimizzato per applicazione a muro
- Pronto in 3 minuti
- Eccellente presa iniziale e forza adesiva
- Elevata resistenza all'umidità
- Facile scorrimento per allineamento perfetto dei parati
- Aspetto omogeneo e bagnabilità uniforme della soluzione

APPLICAZIONI

- Ideale per l'incollaggio di fibre ruvide, parati pesanti, vinilici, goffrati e tessili
- Per l'incollaggio di parati e rivestimenti con retro in carta o in tessuto-non-tessuto



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
METALAN INSTANT 200g	1697349	astuccio	20	8004630026005	8004630911950	292x239x143	78	6

Special

Adesivo in polvere a base di metilcellulosa e resine sintetiche ad alto potere adesivo per parati pesanti.

VANTAGGI

- Elevato potere adesivo
- Elevata resistenza all'umidità
- Forte presa iniziale
- Facile scorrimento per allineamento perfetto dei parati
- Aspetto omogeneo e bagnabilità uniforme della soluzione
- Stabile nei confronti di variazioni di temperatura, presenza di calce e calcestruzzo
- Facile da miscelare e applicare

APPLICAZIONI

- Ideale per l'incollaggio di carta da parati leggera e pesante, parati goffrati, fibre ruvide, parati naturali, fibre vegetali, stampe fotografiche, parati vinilici (parati in PVC con retro cartaceo)



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
METALAN SPECIAL 200g	1697693	astuccio	40	8410020401282	8410436210584	292x239x276	39	3

PER PARATI

Sichozell Kleister

Adesivo in polvere a base di metilcellulosa per parato.

VANTAGGI

- Elevato potere adesivo
- Possibilità di riposizionare
- Facile da miscelare e applicare
- Forma una dispersione omogenea
- Resiste alle variazioni di temperatura

APPLICAZIONI

- Indicato per l'incollaggio di ogni tipo di carta da parati leggera e pesante



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
METILAN SICHUZELL KLEISTER 125g	1697348	astuccio	40	8004630026012	8004630911943	292x239x276	39	3

Border

Adesivo a base di resine sintetiche in dispersione acquosa per bordi.

VANTAGGI

- Adatto a bordi decorativi vinilici, in tessuto-non-tessuto, in carta e in tessuto
- Eccellente presa iniziale
- Resistente ai plastificanti
- Facile applicazione - da stendere sul muro
- Resistente all'umidità

APPLICAZIONI

- Ideale per l'incollaggio di bordi decorativi vinilici, in carta o tessili con supporto in tela o juta, su supporti vinilici e non assorbenti



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
METILAN BORDER 750g	1697353	barattolo	12	8004630911967	8004630911974	360x240x261	30	3

STACCA PARATI

Defix

Liquido distaccante.

VANTAGGI

- Miscela di tensioattivi dall'alta efficacia
- Eccellente penetrazione su carta e tessuto non tessuto
- Velocizza la rimozione dei parati
- Concentrato e inodore
- Senza solventi

APPLICAZIONI

- Ideale per rimuovere facilmente carte da parati e asportare pitture murali a tempera



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
METILAN DEFIX 500ml	1697386	flacone	12	8004630912087	8004630912094	384x215x191	40	4

PER RIVESTIMENTI

Ovalit

Adesivo a base di resine sintetiche in dispersione acquosa per tutti i parati.

VANTAGGI

- Rapida e facile applicazione
- Eccellente presa iniziale
- Idoneo alla miscelazione con Metylan Special per incrementare il potere adesivo
- Resistente all'umidità (bagni e cucine, ad esclusione della zona doccia)

APPLICAZIONI

- Ideale per l'applicazione di tessuti murali, parati tessili, juta o fibra di vetro non accoppiati
- Indicato anche per l'incollaggio di fogli di plastica metallizzati accoppiati, su carta e fogli in PVC con retro in tessuto
- Utilizzabile per ogni tipo di parato su substrati difficili



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
METILAN OVALIT 750g	1697355	barattolo	12	8004630023455	8004630911981	360x240x261	30	3
METILAN OVALIT 5 Kg	1697362	secchio	1	8004630023462	8004630023462	293x215x185	64	4

PER RIVESTIMENTI

Saxit

Adesivo a base di resine sintetiche per rivestimenti pesanti.

VANTAGGI

- Adatto per rivestimenti pesanti
- Elevata presa iniziale
- Incollaggio resistente all'umidità

APPLICAZIONI

- Ideale per l'incollaggio di piastrelle in ceramica e mosaico in ambienti interni
- Indicato anche per l'applicazione di rivestimenti in fogli di PVC rigido o polistirolo goffrati e pannelli di sughero
- Adatto inoltre per l'incollaggio di rivestimenti murali di schiuma di PVC, di sottoparati in schiuma di lattice, di zoccolini e di battiscopa



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
METYLAN SAXIT 900g	1697366	barattolo	12	8004630911998	8004630912001	360x240x261	30	3
METYLAN SAXIT 4 Kg	1697368	secchio	4	8004630912018	8004630912025	368x266x319	18	2
METYLAN SAXIT 6 Kg	1697372	secchio	1	8004630912032	8004630912032	293x215x185	64	4

Isolit

Adesivo acrilico in dispersione acquosa per rivestimenti isolanti.

VANTAGGI

- Eccellente presa iniziale e adesione anche su substrati poco assorbenti
- Elevato potere riempitivo
- Resistente all'umidità
- Ottima per l'adesione su pannelli in Styropor® / polistirolo

APPLICAZIONI

- Ideale per l'applicazione di polistirolo e poliuretano espanso, di rivestimenti in sughero e di isolanti termici ed acustici
- Adatto a rinnovare vecchie coperture in fibra di vetro o in cartongesso
- Adatto all'incollaggio di pannelli in lana di roccia (fino a 20mm)
- Ottimo anche per il fissaggio di elementi decorativi e piastrelle in ceramica
- Adatto all'incollaggio di pannelli murali come pannelli per isolamento acustico SBR/PU o in sughero



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
METYLAN ISOLIT 925g	1697377	barattolo	12	8004630912049	8004630912056	360x240x261	30	3
METYLAN ISOLIT 7 Kg	1697414	secchio	1	8004630912063	8004630912063	293x215x185	64	4



PRODOTTI PER TUBAZIONI E TERMOIDRAULICA



Tangit da oltre 40 anni è punto di riferimento per i professionisti della termoidraulica offrendo la soluzione ideale sia per l'incollaggio professionale di tubi in PVC che per la sigillatura di ogni tipo di raccordo.

- **Adesivi per PVC rigido:** adesivi a base di PVC disciolti in solvente, ideali per giunzioni longitudinali di tubi in PVC rigido.
- **Detergenti:** a base di solventi organici puliscono e sgrassano giunti in PVC-U da incollare con Tangit e preparano le superfici per i giunti da termosaldare.
- **Sigillaraccordi:** certificati, ideali per raccordi filettati, sono disponibili nella versione universale con il filo in dispenser e nella formula specifica in pasta per metallo.

ADESIVI

PVC-U

Adesivo a base di PVC disciolto in solvente per tubazioni in PVC rigido.

VANTAGGI

- Incollaggio monolitico
- Prestazioni elevate anche a elevate pressioni
- Non cola durante la posa
- Resiste ad acqua, acidi e basi
- Idonea per acqua potabile, acque reflue e gas

APPLICAZIONI

- Ideale per l'assemblaggio di tubi e raccordi anche in pressione
- Idoneo per acqua potabile, acque reflue e gas
- Adatto per grondaie, pluviali e cavidotti in plastica
- Anche per ABS ed altre plastiche



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
TANGIT PER PVC-U 125g	402221	astuccio	12	4015000785983	4015000785983	238x132x213	120	4
TANGIT PER PVC-U con PENNELLO 250g	34949	barattolo	12	8410020004063	18410020009751	239x159x230	75	3
TANGIT PER PVC-U 500g	415903	barattolo	12	8410020004070	4015000440103	358x265x132	54	6
TANGIT PER PVC-U con PENNELLO 500g	298585	barattolo	12	8410020009761	4015000839976	358x265x151	54	6
TANGIT PER PVC-U 1kg	420283	barattolo	12	4015000095334	4015000452502	316x213x345	24	2
TANGIT PER PVC-U 1kg con PENNELLO	420286	barattolo	12	4015000094917	4015000452496	316x213x397	24	2

SIGILLARACCORDI

Sigillaraccordi Metallo

Liquido sigillante anaerobico monocomponente a base di metacrilato per filetti in metallo.

VANTAGGI

- Impermeabilizza giunti filettati
- Compensa le tolleranze fra i filetti
- Reagisce anche in assenza di aria
- Colorazione evidente per facilitare la posa
- Rimovibile senza difficoltà
- Sostituisce canapa e PTFE

APPLICAZIONI

- Ideale per sigillare filettature lasche
- Ideale per condutture gas (approvazione DVGW)
- Adatto per tubazioni e raccordi di impianti idraulici o del gas e per circuiti con acqua calda o fredda
- Raccomandato per raccordi di acciaio inox
- Resiste a temperature tra -55° C e +150° C



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
TANGIT SIGILLARACCORDI METALLO 50ml	2117240	flacone	12	8004630898930	8004630918850	210x145x195	150	5

SIGILLARACCORDI

Uni-Lock

Filo sigillante in poliammide, rivestito di pasta inerte bianca, fornito in bobina per sigillare tutti i raccordi filettati.

VANTAGGI

- Pratico, pulito e veloce
- Tenuta immediata e riposizionabile

APPLICAZIONI

- Ideale per sigillare tutti i tipi di raccordi (in metallo e plastica), con diametro fino a 4"
- Adatto per sigillature di parti filettate con tenuta ai liquidi o gas
- Idoneo per impianti a caldo o freddo



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
TANGIT UNI-LOCK 80m	2055955	dispenser	20	8004630889747	8004630917433	268x194x110	144	8
TANGIT UNI-LOCK 160m	2055926	dispenser	20	8004630898145	8004630917426	268x194x110	144	8

DETERGENTI

Reiniger

Detergente a base di solventi organici per detergere tubazioni in PVC prima dell' incollaggio.

VANTAGGI

- Trasparente e inodore
- Perfetta compatibilita' con la gamma Tangit
- Garantisce incollaggi e prestazioni duraturi
- Rapida evaporazione

APPLICAZIONI

- Ideale per pulire, sgrassare parti in PVC prima dell'incollaggio
- Generalmente utilizzato per preparare le superfici su cui deve essere applicato l'adesivo Tangit



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
TANGIT REINIGER 1l	44267	barattolo	12	401500088206	4015000850636	417x315x183	24	4

DETERGENTI

KS

Detergente a base di solventi organici per detergere tubazioni in PE,PP,PVDF prima dell' incollaggio.

VANTAGGI

- Trasparente e inodore
- Migliora la qualità della termosaldatura
- Sgrassa e deterge superfici

APPLICAZIONI

- Ideale per la pulizia di giunzioni da termosaldare in polietilene (PE), polipropilene (PP) e polivinilidenfluoruro (PVDF)
- Rimuove materiale incoerente dalle superfici



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
TANGIT KS 1l	243462	barattolo	8	8004630025558	8004630025565	350x180x255	48	4



PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE PROFESSIONALE



Loctite Professional è una linea di prodotti appositamente studiata per ottenere i migliori risultati nella lavorazione e nella manutenzione professionale.

Prodotti innovativi e soluzioni mirate per proporre al professionista la giusta soluzione alle complesse problematiche di:

INCOLLAGGIO

- **Adesivi istantanei:** cianoacrilati trasparenti che incollano la maggior parte dei materiali in pochi secondi;
- **Adesivi anaerobici:** adesivi sigillanti per frenare e per fissare parti filettate.

MANUTENZIONE PROFESSIONALE

- **Protettivi**
- **Lubrificanti**
- **Lavamani**

ADESIVI

Adesivo Universale

Adesivo istantaneo liquido per utilizzi generici.

VANTAGGI

- Risultati di qualità in modo facile e veloce
- Per tutti i materiali porosi e assorbenti
- Incollaggio immediato
- Polivalente e trasparente
- Odore limitato

APPLICAZIONI

- Ideale per l'assemblaggio di piccole superfici ben combacianti in carpenteria, minuteria, idraulica, etc
- Specifico per ceramica, legno, tessuto, cartone, gomma, metallo, plastica (tranne PE,PP,PTFE)
- Incollaggio a presa immediata di materiali della stessa natura o differenti
- Incollaggi di superfici planari



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ADESIVO UNIVERSALE istantaneo 20g	1701159	astuccio	20	8000776200934	8004630912117	225x132x172	180	6
ADESIVO UNIVERSALE istantaneo 50g	1704272	astuccio	12	8004630883752	8004630883769	225x132x172	240	8

Adesivo Materiali Porosi

Adesivo istantaneo in gel per superfici porose.

VANTAGGI

- Adesivo in GEL per incollaggio immediato
- Utilizzi diversificati per costruire o riparare
- Massima tolleranza 0,25mm
- Incolla superfici non perfettamente combacianti
- Trasparente e odore limitato

APPLICAZIONI

- Incollaggio a presa immediata di materiali della stessa natura o differenti
- Per materiali ferrosi, porcellana, ceramica, legno, cuoio, sughero, plastica, gomma porosa
- Incollaggio e riempimento di superfici anche non planari
- Per incollaggi anche in verticale di guarnizioni e profili
- Per riparazioni definitive o di emergenza



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ADESIVO MATERIALI POROSI istantaneo 20g	1701550	astuccio	18	8000776200927	8004630912148	225x132x172	240	8

ADESIVI

Adesivo Gomma

Adesivo istantaneo liquido per gomma.

VANTAGGI

- Adesivo ideale per l'incollaggio di gomma, caucciù, poliisoprene (NR), gomma nitrilica (CR)
- Specifico per gomme elastomeriche
- Trasparente e polivalente
- Adatto anche per la maggior parte delle materie plastiche (tranne PE, PP, PTFE)

APPLICAZIONI

- Incollaggio a presa immediata di materiali della stessa natura o differenti
- Per metallo, plastica, elastomeri di diversa natura quali EPDM, nitrilici, poli isoprenici, caucciù, gomma naturale
- Incollaggi di superfici anche planari
- Per costruire o per riparare



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ADESIVO GOMMA istantaneo 50g	1701590	astuccio	12	8004630883813	8004630912223	225x132x172	240	8

Frenante Media Resistenza

Frenante per ingranaggi meccanici.

VANTAGGI

- Reagisce in assenza di aria
- Resiste alle sollecitazioni meccaniche
- Colorazione evidente per facilitare la posa
- Consente la rimozione del componente senza difficoltà

APPLICAZIONI

- Ideale per frenare parti filettate, fissare cuscinetti e sigillare raccordi filettati di precisione
- Ideale per serrare componenti soggetti a vibrazioni
- Adatto per impianti di riscaldamento, idraulici, elettrici, motori, elettrodomestici



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
FRENANTE MEDIA RESISTENZA 10ml	1701549	astuccio	12	8000776200910	8004630912131	225x132x172	240	8
FRENANTE MEDIA RESISTENZA 50ml	1701565	astuccio	12	8004630883639	8004630912209	225x132x172	240	8

ADESIVI

Bloccante Alta Resistenza

Bloccante per ingranaggi meccanici.

VANTAGGI

- Resiste alle sollecitazioni meccaniche
- Resiste alle temperature
- Colorazione evidente per facilitare la posa

APPLICAZIONI

- Ideale per il fissaggio di parti filettate, ingranaggi e accoppiamenti cilindrici
- Adatto per serrare bulloni



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
BLOCCANTE ALTA RESISTENZA 10ml	1701548	astuccio	12	8000776200903	8004630912124	225x132x172	240	8
BLOCCANTE ALTA RESISTENZA 50ml	1701569	astuccio	12	8004630883677	8004630912216	225x132x172	240	8

LUBRIFICANTI

Sbloccante Superpenetrante

Sbloccante spray multifunzione ad elevata penetrazione.

VANTAGGI

- Sblocca parti arrugginite
- Riduce la resistenza allo smontaggio
- Penetra in profondità
- Lubrifica e protegge i componenti meccanici
- Pulisce senza sgrassare
- Protegge dalla corrosione e polvere le superfici trattate

APPLICAZIONI

- Ideale per lo smontaggio, la lubrificazione e la pulizia di parti di metallo o plastica
- Adatto per lo smontaggio di serraggi difficili
- Specifico per dadi, bulloni, cerniere, serrature, meccanismi di precisione
- Per pulire da olio e grasso superfici anche inaccessibili



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
SBLOCCANTE SUPERPENETRANTE 400ml	1709139	bombola	6	8000776201030	8004630912247	204x138x207	87	3

LUBRIFICANTI

Zinco Galvanizzante

Vernice spray anticorrosiva, zincante e protettiva.

VANTAGGI

- Protegge dalla formazione di ruggine
- Per esposizione in condizioni atmosferiche gravose
- Elevato residuo secco
- Facilità di posa con il pratico erogatore
- Resiste fino a 500°C

APPLICAZIONI

- Ideale per materiali ferrosi
- Previene la formazione di ruggine su superfici metalliche
- Per la protezione di saldature
- Anticorrosivo per assemblaggi realizzati con metalli differenti
- Può essere utilizzato anche come primer prima della vernice di copertura



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ZINCO GALVANIZZANTE 400ml	1701539	bombola	6	8004630884322	8004630912179	204x138x207	87	3

Lubrificante al Silicene

Lubrificante siliconico spray per ingranaggi meccanici.

VANTAGGI

- Lubrifica, protegge e distacca
- Lunga efficacia nel tempo
- Rende le superfici antiaderenti e idrorepellenti
- Facilità di applicazione con l'erogatore a spruzzo
- Raggiunge le superfici inaccessibili
- Isola dall'acqua e dalla polvere

APPLICAZIONI

- Ideale per lubrificare meccanismi e leveraggi
- Adatto per facilitare lo scorrimento di rulli e guide
- Protegge dalla corrosione le superfici ossidabili
- Antiaderente per stampi e forme



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
LUBRIFICANTE AL SILICONE 400ml	1701547	bombola	6	8004630884209	8004630912155	204x138x207	87	3

LUBRIFICANTI

Grasso Universale

Lubrificante spray universale.

VANTAGGI

- Lubrifica e protegge
- Lunga efficacia nel tempo
- Buona resistenza alle temperature
- Facilità di applicazione con l'erogatore a spruzzo
- Raggiunge superfici inaccessibili
- Protegge dalla corrosione superfici ossidabili

APPLICAZIONI

- Ideale per lubrificare tutte le parti in movimento
- Specifico per cuscinetti
- Isola da acqua e polvere
- Protegge dalla corrosione le superfici ossidabili



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
GRASSO UNIVERSALE 400ml	1701546	bombola	6	8004630884186	8004630912162	204x138x207	87	3

DETERGENTI

Crema Lavamani

Detergente lavamani con pomice polverizzata e estratti di scorza di agrumi e con aggiunta di aloe e vitamina E.

VANTAGGI

- Detergenza profonda
- Idratazione garantita
- Si risciacqua velocemente
- Non lascia residui

APPLICAZIONI

- Per una delicata ed approfondita pulizia delle mani al termine del lavoro



Descrizione	Codice	formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
CREMA LAVAMANI MANUVO 3L	1887810	tanica	4	8004630914395	8004630914401	407x337x252	24	4

HENKEL: LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE

Ogni giorno milioni di persone in tutto il mondo scelgono i nostri prodotti. I bisogni attuali e futuri dei consumatori guidano il nostro business e attraverso una vasta gamma di prodotti consentiamo loro di raggiungere performance di elevato livello al fine di soddisfare qualsiasi esigenza, dal fai da te al professionista.

Gli adesivi, i sigillanti, i trattamenti delle superfici e i sistemi assorbiti umidità Henkel sono ovunque: a casa, a scuola, in ufficio, in cantiere e in fabbrica. Anticipiamo le esigenze future con tecnologie innovative e prodotti di qualità, fornendo soluzioni su misura capaci di creare valore aggiunto per i nostri clienti.

In questa sezione vengono sintetizzati alcuni dei più comuni campi d'impiego, nelle varie ambientazioni quotidiane come:

Bagno


Soggiorno

Officina


Garage

Giardino

In ognuna di esse è indicato come i nostri prodotti possono essere utilizzati per risolvere certe problematiche comuni.



Per avere maggiori informazioni riguardo i nostri prodotti e campi applicativi è possibile consultare il catalogo oppure il sito web www.portalehenkel.it.



BAGNO SANO RINNOVA FUGHE
pag. 54

PATTEX 100% COLLA
pag. 22

BAGNO SANO STOP MUFFA
pag. 53

ARIASANA AERO 360° Kit
pag. 16

ARIASANA PROFUMI by Guzzini
pag. 19

PATTEX TUTTO CON UNO HIGH-TACK
pag. 25

PATTEX TUTTO CON UNO CRYSTAL
pag. 25

PATTEX MILLECHIUDI TAPE
pag. 41

PATTEX POWER TAPE
pag. 40

BAGNO SANO RE-NEW
pag. 55

BAGNO SANO SILICONE FACILE
pag. 53

PATTEX FISSAGGIO CHIMICO CF850
pag. 36


ARIASANA SWIFFER PRO
Pag. 20

PATTEX SL 618
pag. 51

PATTEX MILLECHIUDI FORTE E RAPIDO
Pag. 23

BAGNO SANO RIPARA SMALTO
pag. 54

IN BAGNO



**PATTEX SP101
SCHIUMA**
Pag. 60

**PATTEX
SCHIUMA 2X**
Pag. 60

**LOCTITE
PERFECT PEN**
Pag. 3

**PATTEX SPECIAL
RESTAURO
LEGNO**
Pag. 30

**PATTEX SL 620
SERRAMENTI
ED EDILIZIA**
Pag. 51

**PATTEX
MILLECHIODI
FORTE E RAPIDO**
Pag. 23

**PATTEX RF 999
CAMINI E STUFE**
Pag. 52

**LOCTITE
60 SEC.**
Pag. 6

**PATTEX
PARQUET**
Pag. 37

**PRITT COLLA
STICK**
Pag. 8

**METYLAN
OVALIT**
Pag. 73

**LOCTITE
SUPERATTAK
PRECISION**
Pag. 2

**METYLAN
SPECIAL**
Pag. 71

**PATTEX
TUTTO CON UNO
UNIVERSAL**
Pag. 24

**ARIASANA
AERO 360°
PURE KIT**
Pag. 16

IN CASA

IN OFFICINA

PATTEX PL PREMIUM
Pag. 26

LOCTITE PRO MANUVO
Pag. 84

PATTEX SP101
Pag. 46

PATTEX RIPARATUTTO EXPRESS
Pag. 27

LOCTITE PRO GRASSO UNIVERSALE
Pag. 84


PATTEX POWER TAPE
Pag. 40

LOCTITE PRO FRENANTE
Pag. 81

LOCTITE 60 SEC
Pag. 6

PATTEX AUTO E NAUTICA
Pag. 56

PATTEX POWER EPOXY SILDATUTTO ACCIAIO LIQUIDO
Pag. 28



**PATTEX AC405
ACRIL MURO**
Pag. 50

**ARIASANA
SMUFFER PRO**
Pag. 20

PATTEX CF920
Pag. 36

**RUBSON PITTURA
ANTIUMIDITA**
Pag. 68

**ARIASANA
AERO 360° Kit**
Pag. 16

**RUBSON
ANTI-SALINITRO**
Pag. 67

**PATTEX
TUTTO CON UNO
HIGHTACK**
Pag. 25

**PATTEX
MILLECHIODI
FORTE E RAPIDO**
Pag. 23

**ARIASANA
PROFUMI
by Guzzini**
Pag. 19

**PATTEX SP101
SCHIUMA**
Pag. 60

**LOCTITE
SUPER ATTAK
POWERFLEX**
Pag. 4

**PATTEX
PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI**
Pag. 37

IN GARAGE

IN GIARDINO



PATTEX SP101
Pag. 46



LOCTITE PRO ZINCO GALVANIZZANTE
Pag. 83



PATTEX VINILICA EXPRESS
Pag. 34



PATTEX RIPARATUTTO EXPRESS
Pag. 27



PATTEX TUTTO CON UNO UNIVERSALE
Pag. 24



RUBSON AQUABLOCK IMPERMEABILIZZANTE SUOLO SX9000
Pag. 66



PATTEX ALTE PRESTAZIONI
Pag. 38



PATTEX MILLECHIODI WATER RESISTANT
Pag. 24



LOCTITE SUPER ATTAK PLASTICA
Pag. 5



RUBSON SL3000
Pag. 64



PATTEX PU'DUO
Pag. 35



TANGIT UNI-LOCK
Pag. 77



PATTEX POWER TAPE
Pag. 40



PATTEX SP101
Pag. 46




WEB & SOCIAL



YouJustdo è il portale fai da te con idee creative e suggerimenti per riparazioni e molto altro.

Per essere dei buoni faidateisti ci vogliono idee: decorare la vostra casa, riparare oggetti di valore o installare un nuovo piano di lavoro in cucina. YouJustDo.it offre tante soluzioni, attraverso tutorial passo per passo.

LASCIATEVI INSPIRARE ED IMPARATE AD ESSERE DEI VERI E PROPRI TUTTOFARE!



Segui YouJustDo anche su Facebook:



IL PORTALE HENKEL

Il Portale Henkel è uno strumento attraverso il quale i nostri clienti e consumatori possono essere sempre aggiornati riguardo le ultime Novità di prodotto con le relative attività media, campi d'impiego, immagini di prodotto fino alle informazioni più tecniche.

La sua grafica semplificata permette di trovare in modo facile e veloce tutte le informazioni relative ai nostri brand e a tutti i prodotti delle varie gamme.

COME FUNZIONA?

PAGINA INIZIALE

Collegandosi al sito www.portalehenkel.it si ha subito una panoramica generale sui brand Henkel. Per ottenere maggiori dettagli sui prodotti di ciascun brand basta cliccare sul campo corrispondente.

Se si vuole accedere alle informazioni dettagliate riguardo un prodotto di cui si è già a conoscenza si può direttamente cercarlo nell'apposito spazio in alto a destra inserendo il codice EAN oppure in alternativa il nome del prodotto.

Inserire codice EAN o il nome del prodotto

The screenshot shows the Henkel portal homepage. At the top, there is the Henkel logo and the slogan "Excellence is our Passion". To the right, there is a search bar with a placeholder "CERCA..." and a magnifying glass icon. Below the search bar, there is a navigation bar with icons for various brands: LOCTITE, Pritt, Ariasana, and Pattex. The main content area is a grid of product categories. Each category has a brand logo, a title, a brief description, and a "TUTTI I PRODOTTI" link. The categories shown are:

- Loctite Super Attak: L'adesivo istantaneo per eccellenza che ha rivoluzionato il mondo delle colle.
- Loctite Adesivi universali: Prodotti di facile utilizzo che sfruttano il know how e l'avanguardia tecnologica maturata in...
- Pritt: Riconosciuto a livello internazionale come leader nell'incollaggio e nella connessione di qualità...
- Ariasana: Prodotti assorbiumidità. Una gamma completa di prodotti per migliorare la qualità dell'aria.
- Pattex adesivi: Pattex vuole essere un partner forte e affidabile che supporta i suoi consumatori in ogni...
- Pattex Nastri: Soluzioni per il professionista e per il fidejussore. Nastri di montaggio e nastri per riparare...

 On the right side, there are two sidebars: "CATALOGO" with a link to "CATALOGO GENERALE" and "INFO UTILI" with links to "Concorso Pattex Tubacor Uno ALLENATI AD ESSERE IL NUMERO UNO! RICEVI UNA CARD DECATHLON", "Certificazioni DGIS", and "Certificazioni Prodotti".

 Annotations in red circles and boxes highlight:

- The search bar with the text "Inserire codice EAN o il nome del prodotto".
- The Pritt brand logo in the product grid with the text "Cliccare su un brand".
- The Pattex brand logo in the product grid with the text "Cliccare su un brand".

BRAND

In corrispondenza di ciascun brand, vengono visualizzate tutte le relative categorie di prodotto. Ad ogni categoria segue l'elenco completo dei prodotti ciascuno con la propria descrizione.

Henkel Excellence is our Passion

Home > LOCTITE SUPER ATTAK

CATEGORIA Filtra per Seleziona

Codice EAN o HENKEL

vai al sito WWW.LOCTITE-SUPERATTAK.IT

Liquidi

<p>LOCTITE SUPER ATTAK S.O.S. REPAIR 1,5G</p> <p>Adesivo istantaneo liquido nel praticissimo formato da 1,5g creato per risolvere in un attimo qualsiasi emergenza di incollaggio soprattutto fuori...</p> <p>DETTAGLI</p>	<p>LOCTITE SUPER ATTAK ORIGINAL 3G</p> <p>Adesivo istantaneo liquido di facile applicazione grazie allo speciale beccuccio, può essere dosato in modo ottimale esercitando una leggera...</p> <p>DETTAGLI</p>	<p>LOCTITE SUPER ATTAK PRECISION 5G</p> <p>Adesivo istantaneo liquido di facile applicazione grazie allo speciale beccuccio, può essere dosato in modo ottimale esercitando una leggera...</p> <p>DETTAGLI</p>	<p>LOCTITE SUPER ATTAK EASY BRUSH 5G</p> <p>Adesivo istantaneo liquido, il cui pratico pennello permette una facile applicazione e una precisione assoluta anche nei particolari più...</p> <p>DETTAGLI</p>
<p>LOCTITE SUPER ATTAK ORIGINAL BIPACK 3G+3G</p> <p>Adesivo istantaneo liquido di facile applicazione grazie allo speciale beccuccio, può essere dosato in modo ottimale esercitando una leggera...</p> <p>DETTAGLI</p>	<p>LOCTITE SUPER ATTAK MAXI 10G</p> <p>Adesivo istantaneo liquido di facile applicazione grazie allo speciale beccuccio, può essere dosato in modo ottimale esercitando una leggera...</p> <p>DETTAGLI</p>	<p>LOCTITE SUPER ATTAK PROFESSIONAL 20G</p> <p>Adesivo istantaneo liquido di facile applicazione grazie allo speciale beccuccio, può essere dosato in modo ottimale esercitando una leggera...</p> <p>DETTAGLI</p>	<p>LOCTITE SUPER ATTAK 3G SCUOLA</p> <p>Adesivo istantaneo liquido di facile applicazione grazie allo speciale beccuccio, può essere dosato in modo ottimale esercitando una leggera...</p> <p>DETTAGLI</p>
<p>LOCTITE SUPER ATTAK 5G SCUOLA</p> <p>Adesivo istantaneo liquido di facile applicazione grazie allo speciale beccuccio, può essere dosato in modo ottimale esercitando una leggera...</p> <p>DETTAGLI</p>			

PRODOTTI

PRODOTTI

All'interno della scheda di ogni prodotto vengono visualizzate una serie di informazioni utili tra cui:

- Formati
- Descrizione
- Schede di sicurezza
- Schede tecniche
- Foto in alta definizione
- Video didattici / applicativi / altri video

Per scaricare sul tuo PC gli elementi aggiunti al «cestino»

Home > Prodotti LOCTITE SUPER ATTAK > Liquid > LOCTITE Super Attak Precision 5g

LOCTITE Super Attak Precision 5g


Adesivo istantaneo liquido di facile applicazione grazie allo speciale beccuccio, può essere dosato in modo ottimale esercitando una leggera pressione sul flacone o sul tubetto. Il cappuccio è dotato di ago anti-otturazione: in questo modo il prodotto non secca, non cola ed è sempre pronto all'uso. Ideali per l'incollaggio di gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e vari tipi di plastica (tranne PE, PP, PTFE).

formati




CODICE HENKEL	EAN	DESCRIZIONE	PZ/CRT	CONF.	CONT.
2048079	8000776167666	LOCTITE Super Attak Precision 5g	24	blister	5g


documenti

Scheda di sicurezza  



Scheda tecnica Loctite Super Attak Precision 5g (22/03/2013)   70KB



foto

 2048079 - LSA 5gLiq RL 24pz IT (20/05/2016)   261KB

 LSA 5gLiq RL 24pz IT (20/05/2016)   100KB

video


Video didattico Loctite Super Attak (06/05/2016)   161305KB

Video dinamico Loctite Super Attak (06/05/2016)   694KB

Descrizione prodotto

Per aprire l'elemento direttamente online

Per aggiungere l'elemento al «cestino»



Henkel Italia S.r.l.
 Via Amoretti, 78 - 20157 Milano - Italy
 info.adesivi@henkel.com • www.portalehenkel.it

Servizio Consumatori
840 70 80 80
 NUMERO A TARIFFAZIONE RIPARTITA