



DELL S-Series S4112T-ON Gestito L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Nero

Marchio : DELL

Famiglia del prodotto: S-Series

Codice prodotto: 210-AOYW



Nome del prodotto : S4112T-ON

- 1U, L2/L3, 840Gbits, 630Mpps
- 12 x 10GBase-T, 3 x 100GbE QSFP28
- OS10
- 1U, L2/L3, 12 x 10GBase-T, 3 x 100GbE QSFP28, IO - PSU, 2 x PSU, OS10

DELL S-Series S4112T-ON Gestito L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Nero:


Flessibili, potenti e ottimizzati

Progettati per offrire la flessibilità e le prestazioni elevate richieste dalle applicazioni e dai carichi di lavoro moderni complessi.


DELL S-Series S4112T-ON. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L3. Tipo di porte RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantità di porte RJ-45: 12. Tipo di moduli ottici di commutazione: 100 Gigabit Ethernet. Capacità di commutazione: 840 Gbit/s. Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC. Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Indicatori LED	✓
Livello del commutatore	L2/L3	Numero di ventole	3 ventola(e)
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Gestione energetica	
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Connettività		Numero di alimentatori	2
Quantità di porte RJ-45 *	12	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipo di porte RJ-45 *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Connettore a fibra ottica	QSFP28	Consumi	120 W
Numero di porte QSFP28	3	Consumo energetico (max)	200 W
Connettore di alimentazione	Jack di ingresso AC	Power over Ethernet (PoE)	
Collegamento in rete		Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Supporto 10G *	✓	Condizioni ambientali	
VLAN support	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C
Fibra ottica		Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Tipo di moduli ottici di commutazione	100 Gigabit Ethernet	Dissipazione del calore	682 BTU/h
Trasmissione dati		Dimensioni e peso	
Capacità di commutazione *	840 Gbit/s	Peso	3,83 kg
Throughput	630 Mpps	Dati su imballaggio	
Latenza (10-100 Mbps)	2500 µs	Cavi inclusi	AC
Funzioni Multicast		Dati logistici	
Supporto multicast	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Design		Altre caratteristiche	
Montaggio rack *	✓	Codice Dell E-Value	DNS4112T
Impilabile *	✓		
Colore del prodotto	Nero		



5397184222799



0884116417668



884116417668

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.