



## POLY Studio X50 + TC8 sistema di conferenza 10 persona(e) Collegamento ethernet LAN Barra di collaborazione video

**Marchio** : POLY

**Codice prodotto**: 2200-86270-101



**Nome del prodotto** : Studio X50 + TC8

POLY Studio X50 + TC8. Tipo di prodotto: Barra di collaborazione video, Numero di persone: 10 persona(e). Tipologia HD: 4K Ultra HD, Modalità video supportate: 720p, 1080p, 2160p, Frequenza massima dei fotogrammi: 60 fps. Angolo di campo visivo: 120°, Zoom digitale: 5x. Collegamento ethernet LAN, Wi-Fi. Bluetooth. Tipologia display: LCD, Dimensioni schermo: 20,3 cm (8"), Risoluzione del display: 1280 x 800 Pixel. Colore del prodotto: Nero



<b>Prestazione</b>		<b>Collegamento in rete</b>	
Numero di persone *	10 persona(e)	Wi-Fi	✓
Bluetooth	✓	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Versione Bluetooth	5.0	Algoritmi di sicurezza supportati	128-bit AES, 256-bit AES, FIPS 140-2, SSL/TLS
Colore del prodotto *	Nero	<b>Macchina fotografica</b>	
Tipo di prodotto *	Barra di collaborazione video	Zoom digitale	5x
Montabile a parete	✓	Angolo di campo visivo	120°
<b>Video</b>		Numero di preimpostazioni della fotocamera	2
Tipologia HD *	4K Ultra HD	<b>Display</b>	
Risoluzione massima video *	3840 x 2160 Pixel	Tipologia display	LCD
Modalità video supportate	720p, 1080p, 2160p	Dimensioni schermo	20,3 cm (8")
Risoluzioni grafiche supportate	800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160	Risoluzione del display	1280 x 800 Pixel
Frequenza massima dei fotogrammi	60 fps	Touch screen	✓
Formati video supportati	H.239, H.264, H.265	<b>Dati logistici</b>	
<b>Audio</b>		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Altoparlanti incorporati	✓	<b>Sistema informatico</b>	
Codec voce	G.711, G.719, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.728, G.729A	Applicazioni supportate	Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans, Dialpad, GoToRoom, RingCentral, StarLeaf
Formati audio supportati	AAC-LD	<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>Connettività</b>		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità porte HDMI	2	Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
Connettore USB	USB tipo A, USB tipo-C	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2	Umidità	5 - 95%
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1	Dissipazione del calore	65 BTU/h
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	<b>Gestione energetica</b>	
Ingresso di linea	✓	Tensione di ingresso AC	120 - 230 V
Uscita di linea	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
<b>Collegamento in rete</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Larghezza	762 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s		

#### **Dimensioni e peso**

Profondità	102 mm
Altezza	102 mm
Peso	2,54 kg



0610807895381



610807895381

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.