

## Canon i-SENSYS LBP112 2400 x 600 DPI A4

**Marchio :** Canon

**Famiglia del prodotto:** i-SENSYS

**Codice prodotto:** 2207C006

**Nome del prodotto :** LBP112

Canon i-SENSYS LBP112. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 10000 pagine per mese. Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 22 ppm. Colore del prodotto: Nero



Velocità di stampa		Collegamento in rete	
A colori *	✗	Wi-Fi *	✗
Tecnologia di stampa *	Laser	Collegamento ethernet LAN *	✗
Stampa fronte/retro *	✗	Tecnologia di stampa mobile	Non supportato
Risoluzione massima *	2400 x 600 DPI	<b>Prestazione</b>	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	22 ppm	RAM installata *	128 MB
Tempo di riscaldamento	15 s	RAM massima supportata	128 MB
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,5 s	Processore integrato	✓
<b>Caratteristiche</b>		Frequenza del processore	175 MHz
Ciclo massimo di funzionamento *	10000 pagine per mese	<b>Design</b>	
Ciclo de lavoro	150 - 1500 pagine per mese	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Colori di stampa *	Nero	Colore del prodotto *	Nero
Numero di cartucce di stampa *	1	Display incorporato *	✗
Lingue di descrizione della pagina *	UFRIL-LT	<b>Gestione energetica</b>	
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		Consumo energetico (max)	900 W
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Consumi (modalità stand-by)	2,7 W
Capacità di produzione totale *	50 fogli	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Modalità immissione carta	Cassetta	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,5 kWh/settimana
Capacità massima di inserimento	150 fogli	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
<b>Carta</b>		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	<b>Requisiti di sistema</b>	
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Carta riciclata		
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6		
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5		
Non-ISO print media sizes	16K, Executive, Legal, Oficio, Statement		
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch		
Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 215,9 mm		
Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 355,6 mm		
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m²		
<b>Connettività</b>			
Interfaccia standard	USB 2.0		
<b>Collegamento in rete</b>		Sistema operativo Windows supportato	
Rete pronta	✗	Compatibilità sistema operativo Mac	

### Requisiti di sistema

Sistema operativo Linux supportato	✓
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

### Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 30 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%

### Dimensioni e peso

Larghezza	376 mm
Profondità	253 mm
Altezza	222 mm
Peso	5,9 kg

### Contenuto dell'imballo

Cavi inclusi	AC
--------------	----

### Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
-------------------------------------	----------

### Altre caratteristiche

Indicatore (LED) alimentazione	✓
--------------------------------	---



4549292090017

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date