


Display		Condizioni ambientali	
Interfaccia DDC/CI	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Percentuale di offuscamento	25%	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Durezza della superficie	3H	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Gamma cromatica standard	sRGB	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Compatibilità 3D	✗	Dimensioni e peso	
Schermo sRGB	✓	Larghezza (con supporto)	493 mm
Prestazione		Profondità (con supporto)	220 mm
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Altezza (con supporto)	376 mm
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Peso (con supporto)	2,58 kg
Tecnologia flicker-free	✓	Larghezza (senza supporto)	493 mm
Tecnologia Low Blue Light	✓	Profondità (senza supporto)	45 mm
Multimediale		Altezza(senza supporto)	294 mm
Numero di altoparlanti	2	Peso (senza supporto)	2,2 kg
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Dati su imballaggio	
Altoparlanti incorporati *	✓	Larghezza imballo	565 mm
Fotocamera integrata *	✗	Profondità imballo	111 mm
Design		Altezza imballo	440 mm
Posizionamento di mercato *	Casa	Peso dell'imballo	3,88 kg
Colore del prodotto *	Nero	Tipo di imballo	Scatola
Connettività		Contenuto dell'imballo	
Hub USB integrato *	✗	Stand incluso	✓
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Cavi inclusi	HDMI, AC
Porta DVI	✗	Manuale dell'utente	✓
HDMI *	✓	Altre caratteristiche	
Quantità porte HDMI	1	Adattatore AC/DC	✓
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Interruttore On/Off	✓
Connessione cuffia	3,5 mm	Subwoofer incorporato	✗
Ingresso audio per PC	✓	Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
HDCP	✓	Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Ergonomia		Materiali della confezione riciclabili	100%
Montaggio standard VESA *	✓	Omologazioni	CE Mark; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EPA; PSB; MEPS; RCM
		Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
		Modalità EasyREad	✓
		Modalità LowBlue	✓
		Classe di efficienza energetica (vecchia)	E
		Certificati di conformità	RoHS
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
		Certificazione	CE Mark, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EPA, PSB, MEPS, RCM
		Dati sul riciclaggio	
		Total amount of recyclable materials	100%
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



8712581760199

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date