

Philips S Line Monitor LCD con tecnologia SoftBlue 223S7EJMB/00

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: S Line **Codice prodotto:** 223S7EJMB/00

Nome del prodotto : Monitor LCD con tecnologia SoftBlue 223S7EJMB/00



223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Philips S Line Monitor LCD con tecnologia SoftBlue 223S7EJMB/00:

Il nostro monitor S Line è pensato per l'efficienza aziendale. L'ampio display IPS dotato di tecnologia SoftBlue è l'ideale per una produttività che non affatica gli occhi. Il display senza cornice, dall'altezza regolabile, consente di affiancare più monitor per una visualizzazione estesa.

Philips S Line Monitor LCD con tecnologia SoftBlue 223S7EJMB/00. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero




Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	54,6 cm (21.5")	Montaggio standard VESA *	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia HD *	Full HD	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Blocco cavo *	✓
Tecnologia display *	LED	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tipo di pannello *	IPS	Regolazione altezza *	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Regolazione altezza	13 cm
Touch screen *	✗	Rotazione	✓
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²	Angolo di rotazione	90 - 90°
Tempo di risposta	5 ms	Girevole	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Angolo di rotazione	-175 - 175°
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)	Inclinazione regolabile	✓
Formato	16:9	Inclinazione	-5 - 25°
Rapporto di contrasto *	1000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1		
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast		Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Lingue OSD	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Numero di lingue OSD	21
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Plug & Play	✓
Dot Pitch	0,248 x 0,248 mm	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Densità di Pixel	102 ppi (punti per pollice)		
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz	Gestione energetica	
Intervallo di scansione verticale	56 - 76 Hz	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Dimensione visibile, orizzontale	47,6 cm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	17 kWh
Dimensione visibile, verticale	26,8 cm	Consumi *	13,52 W
Frequenza scansione orizzontale	30 - 83 kHz	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Frequenza scansione verticale	56 - 76 Hz		

Display		Gestione energetica	
Dimensioni diagonale schermo (cm)	54,6 cm	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Interfaccia DDC/CI	✓	Consumi (modalità risparmio energetico)	10 W
Gamma cromatica standard	sRGB	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Gamma di colori	80%	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Copertura sRGB (tipica)	99%	Tipo alimentazione	Interno
Copertura NTSC (tipica)	80%	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Compatibilità 3D	✗	Condizioni ambientali	
Schermo sRGB	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Prestazione		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
NVIDIA G-SYNC *	✗	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
AMD FreeSync *	✗	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Tecnologia flicker-free	✓	Contenuto dell'imballo	
Multimediale		Stand incluso	✓
Altoparlanti incorporati *	✓	Cavi inclusi	VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC
Fotocamera integrata *	✗	Manuale dell'utente	✓
Numero di altoparlanti	2	Software forniti	SmartControl
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Dimensioni e peso	
Design		Larghezza (con supporto)	490 mm
Posizionamento di mercato *	Casa	Profondità (con supporto)	202 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza (con supporto)	455 mm
Cornice anteriore	Nero	Peso (con supporto)	4,65 kg
Supporto staccabile	✓	Larghezza (senza supporto)	490 mm
Colore piedi	Nero	Profondità (senza supporto)	45 mm
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)	Altezza(senza supporto)	296 mm
Certificazione	CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/ISO9241-307, PSB, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off	Peso (senza supporto)	2,77 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza imballo	552 mm
Versione dell'hub USB	2.0	Profondità imballo	194 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Altezza imballo	420 mm
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Peso dell'imballo	6,65 kg
Porta DVI	✗	Tipo di imballo	Scatola
HDMI *	✓	Sostenibilità	
Quantità porte HDMI	1.4	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO
Versione HDMI	1.4	Non contiene	PVC/BFR, Mercurio
Quantità DisplayPorts	1.2	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	401647
versione DisplayPort	1.2	Dati sul riciclaggio	
Ingresso audio	✗	Materiale riciclabile	25%
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Percentuale di materiale riciclato	25%
Uscite per cuffie	1	Dati logistici	
Connessione cuffia	3,5 mm	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Ingresso audio per PC	✓	Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	RoHS
		Altre caratteristiche	
		Interruttore On/Off	✓
		Sintonizzatore TV integrato	✗
		Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
		Risoluzione consigliata	1920 x 1080 @ 60 Hz
		Miglioramento dell'immagine	SmartImage
		Materiali della confezione riciclabili	100%

Altre caratteristiche

Omologazioni	CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; EPA; WEEE; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/ISO9241-307; PSB; CECP; TUV Cert. — blue light cut-off
SoftBlue	✓
Modalità EasyREad	✓
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h



8712581746162

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.