



Distruggidocumenti HSM SECURIO

Panoramica dei prodotti

Distruggidocumenti HSM SECURIO

Con i distruggidocumenti HSM SECURIO può aspettarsi il massimo livello di qualità. Indipendentemente dalla serie prescelta: serie AF con alimentatore automatico di fogli, serie C per l'home office, serie B per l'ambiente di lavoro o la serie P con IntelligentDrive per l'uso professionale, con i distruggidocumenti di HSM si è sempre in buone mani!



Non consumano corrente nella modalità stand-by: i distruggidocumenti HSM SECURIO C14, C16 e AF100.



Consumo di energia estremamente ridotto, solo 0,1 W in stand-by, EcoSmart. Per distruggidocumenti HSM SECURIO, dal modello C18 al modello B35 e AF150 al modello AF500.



Garanzia a vita sugli alberi da taglio dei distruggidocumenti HSM SECURIO con livelli di sicurezza da P-2 a P-5.



3 anni di garanzia sui distruggidocumenti HSM SECURIO.



I distruggidocumenti HSM SECURIO hanno ottenuto il riconoscimento Angelo Blu eccetto HSM SECURIO AF100, P36i, P40i, P44i.

www.blauer-engel.de/12174



Tutti i nostri distruggidocumenti HSM SECURIO sono prodotti in Germania.

Distruggidocumenti HSM SECURIO serie C

Salvaspazio, efficiente e sicura. La serie C si distingue per il suo accattivante design compatto e la facilità d'uso. Perfetta per la distruzione dei documenti in ufficio e in casa.



Vantaggi:

- Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi di lavoro.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione (a partire da C16).
- Sistema automatico di avvio/arresto
- La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere l'apparecchio automaticamente.



Svuotamento facile e comodo.



5 HSM SECURIO C14



6 HSM SECURIO C16



7 HSM SECURIO C18

Dati tecnici



Scopra di più.
Scannerizzi il
codice QR.

Modello	6 HSM SECURIO C16		7 HSM SECURIO C18		8 HSM SECURIO B22		9 HSM SECURIO B24	
Settore d'impiego	Piccoli uffici (da 1 a 3 utenti)		Piccoli uffici (da 1 a 3 utenti)		Uffici (fino a 5 utenti)		Uffici (fino a 5 utenti)	
Tipo di taglio	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti
Dimensioni di taglio in mm / Codice	5,8 / 1901111 3,9 / 1900111	4 x 25 / 1902111	5,8 / 1911121 3,9 / 1910121	3,9 x 30 / 1913121 1,9 x 15 / 1912121	5,8 / 1831121 3,9 / 1830121	3,9 x 30 / 1833121 1,9 x 15 / 1832121 0,78 x 11 / 1835121	5,8 / 1781111 3,9 / 1780111	4,5 x 30 / 1783111 1,9 x 15 / 1782111 0,78 x 11 / 1785111 1 x 5 / 1784111
Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Materiale distruttibile	P-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
	P-2/T-2/E-2 		P-2/T-2/E-2 	P-5/T-5/E-4/F-2 	P-2/T-2/E-2 	P-5/T-5/E-4/F-2 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-5/T-5/E-4/F-2
						P-6/F-3 		P-6/F-3
								P-7/F-3
Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m ²	15-17 12-14	6-7	17-19 13-15	8-9 6-7	17-19 13-15	9-11 7-9 4-5	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4
Rumorosità minima in dB(A)	55		55		57		56	
Larghezza di entrata in mm	225		230		240		240	
Motore in Watt	185		360		440		500	
Dimensioni (L x P x A) in mm	366 x 258 x 455		365 x 280 x 542		375 x 310 x 600		395 x 317 x 605	
Peso in kg	4	5	10	11	11	13 / 12 / 12	15	19 / 16 / 21 / 21
Capacità contenitore in l	25		25		33		34	

Distruggidocumenti HSM SECURIO serie AF

Innovativi, confortevoli e veloci. I distruggidocumenti ad alimentazione automatica della serie AF con Tecnologia Nanogrip combinano funzionalità e facilità d'uso. Per la distruzione affidabile di pile di carta e documenti singoli.



Vantaggi:

- Utile duplice funzione: è possibile distruggere simultaneamente sia dall'alimentazione automatica che da quella manuale.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico (a partire da AF150).
- Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo (a partire da AF150).
- Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo (a partire da AF150).
- Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie all'unità di taglio rimovibile (AF100).
- Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento agevole (AF150 e AF300).
- Comodo prelievo e svuotamento del sacco di raccolta, estraibile e riutilizzabile (AF500).
- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene gli inceppamenti della carta.
- Mobile, trasportabile su ruote (a partire da AF150).



Dati tecnici



Scopra di più.
Scannerizzi il
codice QR.

Modello	1 HSM SECURIO AF100	2 HSM SECURIO AF150	3 HSM SECURIO AF300	4 HSM SECURIO AF500	5 HSM SECURIO C14	
Settore d'impiego	Piccoli uffici (da 1 a 3 utenti)	Uffici (fino a 5 utenti)	Uffici (fino a 5 utenti)	Grandi uffici (fino a 8 utenti)	Piccoli uffici (da 1 a 3 utenti)	
Tipo di taglio	Frammenti	Frammenti	Frammenti	Frammenti	Strisce	Frammenti
Dimensioni di taglio in mm / Codice	4 x 25 / 2063111	4,5 x 30 / 2083111 1,9 x 15 / 2082111 0,78 x 11 / 2085111	4,5 x 30 / 2093111 1,9 x 15 / 2092111 0,78 x 11 / 2095111	4,5 x 30 / 2103111 1,9 x 15 / 2102111 0,78 x 11 / 2105111	3,9 / 2250111	4 x 25 / 2253111
Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Materiale distruttibile*	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 	P-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1
Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m ²	5-6	8-10 6-7 5	12-14 8-10 6	14-16 9-11 6	10-12	5-6
Capacità di taglio autofeed*	max. 100 fogli	max. 150 fogli	max. 300 fogli	max. 500 fogli	-	
Rumorosità minima in dB(A)	56	56	56	56	55	
Larghezza di entrata in mm	225	240	240	240	225	
Motore in Watt	185	500	500	500	160	
Capacité du collecteur en l	375 x 260 x 620	395 x 381 x 740	395 x 435 x 837	497 x 491 x 1002	366 x 258 x 405	
Peso in kg	7	18 / 18 / 19	19	29 / 29 / 30	4	5
Capacità contenitore in l	25	34	34	82	20	

*Alimentatore automatico accetta solo carta / I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.

Distruggidocumenti HSM SECURIO serie B

Ottimo rapporto/qualità prezzo, affidabile e versatile. La serie B è caratterizzata da alte prestazioni e massima funzionalità. La gamma di prodotti offre distruggidocumenti ideali per la singola postazione e per piccoli gruppi di lavoro, fino a un massimo di 8 persone.



Vantaggi:

- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.
- Mobile, trasportabile su ruote (a partire da B24).
- Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento agevole.
- L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria.
- Mobile in legno di alta qualità con porta (a partire da B26).
- L'oliatore automatico esterno consente prestazioni di taglio costantemente elevate (disponibile sui modelli con taglio a frammenti, a partire da B24).



Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.



ad es. carta, pellicole radio-grafiche, forme da stampa



ad es. CD/DVD, Blu ray



ad es. carte di credito o d'identificazione con banda magnetica



ad es. chiavette USB, smart card ad es. SD, memorie flash di tablet PC



ad es. pellicole, lucidi



8 9 HSM SECURIO B22 / B24



10 11 HSM SECURIO B26 / B32



12 HSM SECURIO B34



13 HSM SECURIO B35



Scopra di più.
Scannerizzi il codice QR.



Scopra di più.
Scannerizzi il codice QR.

Modello	10 HSM SECURIO B26		11 HSM SECURIO B32		12 HSM SECURIO B34		13 HSM SECURIO B35	
Settore d'impiego	Uffici (fino a 5 utenti)		Uffici (fino a 5 utenti)		Grandi uffici (fino a 8 utenti)		Grandi uffici (fino a 8 utenti)	
Tipo di taglio	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti
Dimensioni di taglio in mm / Codice	5,8 / 1801111 3,9 / 1800111	4,5 x 30 / 1803111 1,9 x 15 / 1802111 0,78 x 11 / 1805111 1 x 5 / 1804111	5,8 / 1821111 3,9 / 1820111	4,5 x 30 / 1823111 1,9 x 15 / 1822111 0,78 x 11 / 1825111 1 x 5 / 1824111	5,8 / 1841111 3,9 / 1840111	4,5 x 30 / 1843111 1,9 x 15 / 1842111 0,78 x 11 / 1845111 1 x 5 / 1844111	5,8 / 1921111 3,9 / 1920111	4,5 x 30 / 1923111 1,9 x 15 / 1922111 0,78 x 11 / 1925111 1 x 5 / 1924111
Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Materiale distruttibile	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m ²	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4	30-32 25-27	19-21 12-13 5	35-37 26-28	21-22 14-15 9 5
Rumorosità minima in dB(A)	55		56		56		56	
Larghezza di entrata in mm	280		310		310		400	
Motore in Watt	500		500		590		590	
Dimensioni (L x P x A) in mm	497 x 397 x 676		497 x 398 x 793		541 x 439 x 845		618 x 525 x 870	
Peso in kg	24	26 / 27 / 28 / 28	26	27	35	42	48	54 / 53 / 54 / 54
Capacità contenitore in l	55		82		100		130	

Distruggidocumenti HSM SECURIO serie P

Distruzione dei dati al massimo livello. I distruggidocumenti della serie Professionale colpiscono per il loro innovativo sistema di trasmissione e operatività IntelligentDrive – performance fino al 40 % più elevate, sistema anti inceppamento intelligente e minima rumorosità. Perfetta per gruppi di lavoro fino a 15 persone.



Vantaggi:

- Sistema di prevenzione degli inceppamenti intelligente. La macchina riconosce rapidamente se è stata inserita troppa carta e previene autonomamente il blocco.
- Alta efficienza energetica grazie allo stand-by e lo spegnimento automatici.
- Potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.
- La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere l'apparecchio automaticamente.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Mobile in legno con porta e sacco di raccolta riutilizzabile.
- Mobile, trasportabile su ruote.



Utilizzo intuitivo e selezione dei menu multilingua tramite display touch ad alta risoluzione da 4,3 pollici.



L'innovativo concetto di trasmissione ed operatività IntelligentDrive offre tre diverse modalità:

Silent: distruzioni particolarmente silenziose.

Standard: ottima produttività e bassa rumorosità.

Performance: massima resa di distruzione.



I distruggidocumenti con taglio a frammenti sono dotati di oliatore automatico integrato.

L'Innovazione HSM: IntelligentDrive



14 15 16 HSM SECURIO P36i/P40i/P44i



Scopra di più. Scannerizzi il codice QR.

Modello	14 HSM SECURIO P36i		15 HSM SECURIO P40i		16 HSM SECURIO P44i	
Settore d'impiego	Dipartimenti (fino a 15 utenti)		Dipartimenti (fino a 15 utenti)		Dipartimenti (fino a 15 utenti)	
Tipo di taglio	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti
Dimensioni di taglio in mm / Codice	5,8 / 1851121 3,9 / 1850121	4,5 x 30 / 1853121 1,9 x 15 / 1852121 0,78 x 11 / 1855121 1 x 5 / 1854121	5,8 / 1881121 3,9 / 1880121	4,5 x 30 / 1883121 1,9 x 15 / 1882121 0,78 x 11 / 1885121 1 x 5 / 1884121	5,8 / 1871121 3,9 / 1870121	3,9 x 40 / 1873121 1,9 x 15 / 1872121 0,78 x 11 / 1875121 1 x 5 / 1874121
Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Materiale distruttibile	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2
Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m ²	43-45 34-36	27-29 16-18 11-13 8	56-58 44-46	34-36 19-21 13-15 9	77-79 61-63	43-45 25-27 17-19 11
Rumorosità minima in dB(A)*	55		55		55	
Larghezza di entrata in mm	330		330		400	
Motore in Watt	900		1200		1900	
Dimensioni (L x P x A) in mm	580 x 550 x 1020		580 x 550 x 1020		700 x 592 x 1105	
Peso in kg	64	68	67	72	105	
Capacità contenitore in l	145		145		205	

Accessori

Codice + lettera

- D** Riconoscimento degli elementi in metallo
- C** Gruppo lame per CD separato (4 x 7 mm)
- M** Gruppo lame OMDD separato (2 x 2 mm)
- N** Gruppo lame OMDD separato e Riconoscimento degli elementi in metallo

*In modalità operativa standard / I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.

L'azienda HSM

Distruggere e Pressare.



Dal 1971 HSM persegue una chiara strategia con il conseguente riconoscimento della qualità "Made in Germany". La qualità dei prodotti e dei servizi è la base del successo in entrambi i settori dell'azienda: la tecnologia per l'ufficio e la tecnologia ambientale. In qualità di specialista per prodotti e servizi per la protezione dei dati e per le tecnologie per l'ottimizzazione dei processi della logistica e del riciclaggio, HSM rappresenta uno dei fornitori leader del settore a livello mondiale.

Contattateci, siamo a vostra disposizione.

Sede centrale Germania:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-mail / Hotline:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu

HSM filiali:

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Polska (Poland)
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn