

Lavello KE Filotop 2269 050

Lavelli in acciaio inox

Codice: 2269 050



CARATTERISTICHE

-
- DOPPIO FORO MISCELATORE** L'ampio banco rubinetteria è già provvisto di serie di 2 fori rubinetto. Nel secondo foro è possibile installare il comando remoto della piletta automatica o, in alternativa, un pratico dispenser per il sapone.
-
- LAVELLI DI SPESSORE** Acciaio spesso 1 mm. Uno spessore importante che garantisce la massima robustezza per lavelli che non conoscono i segni del tempo.
-
- PILETTA 3,5" BASKET** Lo scarico è dotato di piletta grande 3,5", con il pratico tappo a cestello che impedisce il defluire nello scarico di parti solide. La piletta 3,5" permette l'utilizzo del dissipatore Foster, compatibile con tutti i modelli.
-
- PILETTA CON COMANDO REMOTO** In dotazione la piletta-salterello con comando remoto rotante, un comodo accessorio che evita di bagnarsi le mani per svuotare le vasche dall'acqua.
-
- TROPPO PIENO PERIMETRALE** Il troppo/pieno è una sicurezza sempre presente sui lavelli Foster che impedisce il traboccare dell'acqua dalla vasca in caso di dimenticanze. La soluzione a scarico perimetrale migliora l'estetica grazie alla forma squadrata ed essenziale.
-
- VASCA A RAGGIO STRETTO** Vasche con forme squadrate dal design moderno e con aumentata capienza. Per un'estetica minimal coniugata con la massima praticità.
-
- VASCA PROFONDA** Vasche che raggiungono una profondità importante, oltre i 20 cm, grazie alla evoluta tecnologia produttiva, che offrono grande capienza e praticità in tutte le operazioni di lavaggio.
-

DETTAGLI

Finitura Spazzolato Foster

Materiale Acciaio inox AISI 304

Texture Spazzolato

Base 80 cm

Bordo Installazione Filotop | FTS

Dimensioni 770x520 mm

Dotazioni standard Ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo-pieno e sifone, Imballo in scatola

Fori Mixer 2 fori di serie - 3° foro su richiesta

Foro incasso Vedi scheda tecnica (per tutti i modelli FT/FTS e Sottotop)

Gocciolatoio No


Larghezza 77 cm


Misura vasca 340x400mm

Numero vasche 2 vasche

Piletta Piletta con comando automatico PM

DATI TECNICI






- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

IN DOTAZIONE




Piletta automatica 8407 113


ACCESSORI OPZIONALI



Cestello inox 8611 000



Cestello portapiatti inox 8100 201



Cestello portapiatti inox 8100 303



Kit tagliere in legno Iroko con
vaschetta scolapasta in acciaio
inox 8644 042



Tagliere in HPDE 8657 001



Tagliere Twin in HDPE 8644 101



Tagliere Twin in legno Iroko 8644 041



Vaschetta bianca 8153 100



Kit grattugia con supporto per anello e vassoio di raccolta alimenti 8159 101



Vaschetta forata inox 8151 000

ATTENZIONE

Gli accessori 8159101, 8100303, 8151000 sono utilizzabili solo in abbinamento con l'accessorio 8644101

ABBINAMENTI CONSIGLIATI



Miscelatore Bert 8428 100



Miscelatore KE 8492 000