## **JOC**

## AOC P1 22P1D LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero

Marchio : AOC Famiglia del prodotto: P1 Codice prodotto: 22P1D

Nome del prodotto: 22P1D

Screen size (inch) 21.5, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 60 Hz, Panel type TN, HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 1x, DVI 1x DVI-D

AOC P1 22P1D LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero:

## Monitor per aziende ergonomico full HD da 21,5"

Il modello 22P1D è un display aziendale di livello base totalmente funzionale con un pannello TN da 21,5" in risoluzione FHD (1920x1080px). I suoi ingressi VGA, HDMI e DVI offrono opzioni di connettività complete. Facile montaggio senza viti, piedistallo flessibile con regolazione dell'altezza di 130 mm inclusa.

AOC P1 22P1D. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 2 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero







Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	54,6 cm (21.5")	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Ergonomia	
Tipologia HD *	Full HD	Montaggio standard VESA *	1
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Panel mounting interface 24/5000	•
Tecnologia display *	LED	Interfaccia per montaggio a	100 x 100 mm
Tipo di pannello *	TN	pannello	
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Blocco cavo *	✓
Touch screen *	×	Regolazione altezza *	1
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²	Regolazione altezza	13 cm
Tempo di risposta	2 ms	Rotazione	1
Superficie display	Opaco	Angolo di rotazione	1 - 90°
Forma dello schermo *	Piatto	Girevole	1
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)	Angolo di rotazione	-175 - 175°
Modalità video supportate	1080p	Inclinazione regolabile	✓
Formato	16:9	Inclinazione	-5 - 23°
Rapporto di contrasto *	1000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1		Cinese semplificato, Cinese
Tempo massimo di refresh * Angolo di visualizzazione (orizzontale)	60 Hz 170°	Lingue OSD	tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese,
Angolo di visualizzazione (verticale)	160°		Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Numero di lingue OSD	16
Dot Pitch	0,2482 x 0,2482 mm	Plug & Play	✓
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz	Indicatori LED	Potenza
Intervallo di scansione verticale	50 - 76 Hz	Gestione energetica	
Dimensione visibile, orizzontale	47,7 cm	Classe di efficienza energetica	
Dimensione visibile, verticale	26,8 cm	(SDR) *	E
Frequenza scansione orizzontale	30 - 83 kHz	Consumo di energia (SDR) per 1000	16 kWh
Dimensioni diagonale schermo (cm)	54,61 cm	ore *	10 KWII
Durezza della superficie	3H	Consumi *	14,2 W
Profondità colore	6 bit	Consumi (modalità stand-by) *	0,28 W
Copertura sRGB (tipica)	99%	Consumi (modalità spento)	0,22 W
Copertura RGB Adobe	73%	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Compatibilità 3D	X	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Prestazione		Scala di efficienza energetica	Da A a G
NVIDIA G-SYNC *	×		

Prestazione		Gestione energetica	
AMD FreeSync *		Codice del registro europeo dei	
Ricarica rapida	X X	prodotti per l'etichettatura	388956
Tecnologia Low Blue Light	<b>√</b>	energetica (EPREL)	u
Compatibilità	VESA-P1	Adattatore esterno	×
Multimediale		Contenuto dell'imballo Stand incluso	,
Altoparlanti incorporati *	✓	Cavi inclusi	✓ AC, DVI, HDMI
Fotocamera integrata *	X	Manuale dell'utente	<b>✓</b>
Numero di altoparlanti Potenza in uscita (RMS)	2 2 W	Lunghezza cavo audio	1,5 m
Microfono incorporato	×	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Design		Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
Posizionamento di mercato *	Business	Dimensioni e peso	
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza (con supporto)	504,4 mm
Cornice anteriore	Nero	Profondità (con supporto) Altezza (con supporto)	198,8 mm 506 mm
Supporto staccabile	✓	Peso (con supporto)	4,2 kg
Colore piedi	Nero	Larghezza (senza supporto)	305,5 mm
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio) ISO 9241-307	Profondità (senza supporto)	47 mm
Certificazione	150 9241-307	Altezza(senza supporto)	504,4 mm
Connettività		Peso (senza supporto)	2,4 kg
Hub USB integrato * Quantità porte VGA (D-Sub)	<b>X</b> 1	Dati su imballaggio	
Porta DVI	<u> </u>	Larghezza imballo	715 mm
Quantità porte HDMI	1	Profondità imballo	159 mm
Versione HDMI	1.4	Altezza imballo Peso dell'imballo	387 mm 6,2 kg
Ingresso audio	✓	Tipo di imballo	Scatola
Uscita audio	✓	Lunghezza cavo DVI	1,8 m
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Sostenibilità	
Uscite per cuffie	1 3,5 mm ✓	Non contiene	PVC/BFR
Connessione cuffia Microfono, spinotto d'ingresso		Dati sul riciclaggio	
		Plastica riciclata post-consumo	85%
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	WEEE
		Altre caratteristiche	
		Interrutore On/Off	✓
		Sintonizzatore TV integrato	×
		Tipo di finitura del materiale esterno	
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Tipo di spessore della lunetta Tempo medio tra guasti (MTBF)	Normale 50000 h
		Effetti della luce	X



4038986126304

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.