

PHILIPS

## Philips E Line 241E1SCA/00 Monitor PC 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: E Line Codice prodotto: 241E1SCA/00

Nome del prodotto : 241E1SCA/00



Monitor LCD curvo Full HD E Line

Philips E Line 241E1SCA/00 Monitor PC 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero:

Il display curvo E Line da 24" offre un'esperienza davvero coinvolgente in un design elegante. Goditi immagini nitide in Full HD e un'azione fluida grazie alla tecnologia AMD FreeSync. Philips E Line 241E1SCA/00. Dimensioni schermo: 59,9 cm (23.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



### Display

Dimensioni schermo *	59,9 cm (23.6")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	VA
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m <sup>2</sup>
Tempo di risposta	4 ms
Superficie display	Opaco
Schermo antiriflesso	✓
Forma dello schermo *	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Modalità video supportate	1080p
Formato	16:9
Rapporto di contrasto *	3000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh *	75 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,272 x 0,272 mm
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 76 Hz

### Connettività

Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Uscite per cuffie	1
Ingresso audio per PC	✓
HDCP	✓


### Ergonomia

Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✗
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-5 - 20°
On Screen Display (OSD)	✓
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Plug & Play	✓
Indicatori LED	Operazione, Stand-by

### Gestione energetica

Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	22 kWh
Consumi *	27,9 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W

<b>Display</b>		<b>Gestione energetica</b>		
Dimensione visibile, orizzontale	52,1 cm	Consumi (modalità spento)	0,3 W	
Dimensione visibile, verticale	29,3 cm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V	
Frequenza scansione orizzontale	30 - 85 kHz	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz	
Frequenza scansione verticale	48 - 76 Hz	Tipo alimentazione	Esterno	
Dimensioni schermo (cm)	59,9 cm	Scala di efficienza energetica	Da A a G	
Interfaccia DDC/CI	✓	Adattatore esterno	✓	
Percentuale di offuscamento	25%	<b>Condizioni ambientali</b>		
Durezza della superficie	3H	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C	
RGB spazio colore	sRGB	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C	
Gamma di colori	87%	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%	
Copertura sRGB (tipica)	100,78%	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m	
Copertura NTSC (tipica)	83,87%	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m	
Curvatura dello schermo	150 cm	<b>Contenuto dell'imballo</b>		
Schermo sRGB	✓	Stand incluso	✓	
<b>Prestazione</b>		Cavi inclusi	HDMI, Audio (3.5mm), AC	
AMD FreeSync *	✓	Manuale dell'utente	✓	
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	<b>Dimensioni e peso</b>		
Tecnologia flicker-free	✓	Larghezza (con supporto)	536 mm	
Tecnologia Low Blue Light	✓	Profondità (con supporto)	202 mm	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	Altezza (con supporto)	413 mm	
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	Peso (con supporto)	3,54 kg	
		Larghezza (senza supporto)	536 mm	
		Profondità (senza supporto)	66 mm	
		Altezza(senza supporto)	322 mm	
		Peso (senza supporto)	2,86 kg	
	<b>Dati su imballaggio</b>		Larghezza imballo	595 mm
		Profondità imballo	154 mm	
		Altezza imballo	475 mm	
		Peso dell'imballo	5,37 kg	
		Tipo di imballo	Scatola	
<b>Multimediale</b>		<b>Sostenibilità</b>		
Altoparlanti incorporati *	✓	Certificati di sostenibilità	RoHS	
Fotocamera integrata *	✗	Non contiene	Mercurio, PVC/BFR	
Numero di altoparlanti	2	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	388155	
Potenza in uscita (RMS)	6 W	<b>Dati logistici</b>		
<b>Design</b>		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210	
Posizionamento di mercato *	Casa	<b>Altre caratteristiche</b>		
Colore del prodotto *	Nero	Interruttore On/Off	✓	
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio), Pb (piombo)	Sintonizzatore TV integrato	✗	
Certificazione	CE Mark, CU-EAC, TUV-BAUART	Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata	
<b>Connettività</b>		Miglioramento dell'immagine	SmartImage game	
Hub USB integrato *	✗	Materiali della confezione riciclabili	100%	
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Omologazioni	CE Mark; CU-EAC; TUV-BAUART	
Porta DVI	✗	Modalità LowBlue	✓	
HDMI *	✓	Classe di efficienza energetica (vecchia)	F	
Quantità porte HDMI	1	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h	
Ingresso audio	✓			



8712581759377

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date