

PHILIPS

## Philips 242B1G/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero

Marchio : Philips

Codice prodotto: 242B1G/00

Nome del prodotto : 242B1G/00

Monitor LCD B Line dal consumo energetico minimo

Philips 242B1G/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero:

Il monitor Philips ecocompatibile da 24" è stato progettato per una produttività ecosostenibile. Il design a basso consumo energetico offre un risparmio energetico di livello superiore. PowerSensor e LightSensor consentono di ridurre ai minimi il consumo energetico, garantendo al contempo immagini nitide.

Philips 242B1G/00. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero




Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	60,5 cm (23.8")	Uscita audio	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Ingresso audio per PC	✓
Tipologia HD *	Full HD	HDCP	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	versione HDCP	1.4
Tecnologia display *	LED	<b>Ergonomia</b>	
Tipo di pannello *	IPS	Montaggio standard VESA *	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Panel mounting interface 24/5000	
Touch screen *	✗	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m <sup>2</sup>	Blocco cavo *	✓
Tempo di risposta	4 ms	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Superficie display	Opaco	Regolazione altezza *	✓
Schermo antiriflesso	✓	Regolazione altezza	15 cm
Forma dello schermo *	Piatto	Rotazione	✓
Formato	16:9	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Rapporto di contrasto *	1000:1	Girevole	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1	Angolo di rotazione	-180 - 180°
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast	Inclinazione regolabile	✓
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Inclinazione	-5 - 35°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	On Screen Display (OSD)	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Lingue OSD	
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm		
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)	Numero di lingue OSD	21
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz	Plug & Play	✓
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm		
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm		
Dimensione visibile, diagonale	60,5 cm		

<b>Display</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Frequenza scansione orizzontale	30 - 85 kHz	Classe di efficienza energetica (SDR) *	C
Sync-on-green (SOG)	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	13 kWh
Dimensioni schermo (cm)	60,5 cm	Consumi *	12,8 W
Interfaccia DDC/CI	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,35 W
Percentuale di offuscamento	25%	Consumi (modalità risparmio energetico)	8,6 W
Durezza della superficie	3H	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
RGB spazio colore	sRGB	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Copertura sRGB (tipica)	102%	Tipo alimentazione	Interno
Copertura NTSC (tipica)	78%	<b>Condizioni ambientali</b>	
Schermo sRGB	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
<b>Prestazione</b>		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Tecnologia flicker-free	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Tecnologia Low Blue Light	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Sistema operativo compatibile	Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8 / 7	Stand incluso	✓
<b>Multimediale</b>		Cavi inclusi	HDMI, DisplayPort, AC
Altoparlanti incorporati *	✓	Guida rapida	✓
Fotocamera integrata *	✗	Manuale dell'utente	✓
Numero di altoparlanti	2	Software forniti	SmartControl
Potenza in uscita (RMS)	2 W	<b>Dimensioni e peso</b>	
<b>Design</b>		Larghezza (con supporto)	540 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (con supporto)	205 mm
Design senza telaio	✓	Altezza (con supporto)	501 mm
Cornice anteriore	Nero	Peso (con supporto)	4,92 kg
Supporto staccabile	✓	Larghezza (senza supporto)	540 mm
Colore piedi	Nero	Profondità (senza supporto)	47 mm
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)	Altezza (senza supporto)	323 mm
Certificazione	CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified	Peso (senza supporto)	3,32 kg
<b>Connettività</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza imballo	730 mm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Profondità imballo	139 mm
Numero di porte upstream	1	Altezza imballo	450 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Peso dell'imballo	7,61 kg
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	<b>Sostenibilità</b>	
Porta DVI	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, RoHS, TCO
Quantità porte DVI-D	1	Non contiene	PVC/BFR, Mercurio
HDMI *	✓	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	427519
Quantità porte HDMI	1	<b>Dati sul riciclaggio</b>	
Versione HDMI	1.4	Plastica riciclata post-consumo	85%
Quantità DisplayPorts	1.2	<b>Dati logistici</b>	
versione DisplayPort	1.2	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Ingresso audio	✓	<b>Altre caratteristiche</b>	
		Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
		Miglioramento dell'immagine	SmartImage
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Omologazioni	CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; CCC; CECP; CEL; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified
		modalità ECO	✓
		Sensore di luminosità	✓

**Altre caratteristiche**

Modalità EasyREad	✓
Modalità LowBlue	✓
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h



8712581772338

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date