

Philips Monitor LCD con SmoothTouch 242B9T/00

Marchio : Philips

Codice prodotto: 242B9T/00

Nome del prodotto : Monitor LCD con SmoothTouch 242B9T/00

- B-Line
 - 24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)
 - Full HD (1920 X 1080)
- Monitor LCD B-Line con SmoothTouch

Philips Monitor LCD con SmoothTouch 242B9T/00:

Un monitor touch screen robusto, resistente all'acqua e alla polvere per un'estrema flessibilità di utilizzo in ogni ambiente, dotato di piedistallo articolabile per adattarsi a ogni angolo. Il monitor offre un utilizzo semplice e intuitivo nelle varie applicazioni, aumentando significativamente la produttività.

Philips Monitor LCD con SmoothTouch 242B9T/00. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Lucida, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero




Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	60,5 cm (23.8")	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Uscite per cuffie	1
Tipologia HD *	Full HD	Ingresso audio per PC	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	HDCP	✓
Tecnologia display *	LCD	versione HDCP	1.4
Tipo di pannello *	IPS	Ergonomia	
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Montaggio standard VESA *	✓
Touch screen *	✗	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia touch screen	Da tavolo	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
tecnologia touchscreen	Capacitivo	Montabile a parete	✓
Tecnologia touch	Multi-touch	Blocco cavo *	✓
Numero di punti touch simultanei	10	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²	Regolazione altezza *	✓
Tempo di risposta	5 ms	Regolazione altezza	18,4 cm
Superficie display	Lucida	Rotazione	✗
Forma dello schermo *	Piatto	Girevole	✗
Formato	16:9	Inclinazione regolabile	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Inclinazione	-5 - 90°
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1		Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast	Lingue OSD	20
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Numero di lingue OSD	20
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Plug & Play	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Indicatori LED	Potenza, Stand-by
Colori del display *	16,78 milioni di colori		
Dot Pitch	0,275 x 0,275 mm		
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)		
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz		
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz		

Display		Gestione energetica	
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	18 kWh
Frequenza scansione orizzontale	30 - 85 kHz	Consumi *	16 W
Frequenza scansione verticale	48 - 75 Hz	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Sync-on-green (SOG)	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Dimensioni schermo (cm)	60,5 cm	Consumi (modalità risparmio energetico)	11,5 W
Interfaccia DDC/CI	✓	Tensione di ingresso AC	100-240
Durezza della superficie	7H	Frequenza di ingresso AC	50-60 Hz
RGB spazio colore	sRGB	Tipo alimentazione	AC
Gamma di colori	72%	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Copertura NTSC (tipica)	72%	Condizioni ambientali	
Luminosità schermo	250 cd/m ²	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Compatibilità 3D	✗	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Sync H/V separato	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Schermo sRGB	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Prestazione		Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Contenuto dell'imballo	
AMD FreeSync *	✗	Stand incluso	✓
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Cavi inclusi	VGA, HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, Audio (3.5mm), AC
Tecnologia flicker-free	✓	Manuale dell'utente	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓	Software forniti	SmartControl
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	Dimensioni e peso	
Compatibilità OmniTapps Multitouch	✗	Larghezza (con supporto)	554 mm
Multimediale		Profondità (con supporto)	227 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Altezza (con supporto)	413 mm
Fotocamera integrata *	✗	Peso (con supporto)	8,15 kg
Numero di altoparlanti	2	Larghezza (senza supporto)	554 mm
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Profondità (senza supporto)	50 mm
Microfono incorporato	✗	Altezza(senza supporto)	338 mm
Design		Peso (senza supporto)	4,86 kg
Posizionamento di mercato *	Casa	Dati su imballaggio	
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza imballo	620 mm
Cornice anteriore	Nero	Profondità imballo	168 mm
Colore piedi	Nero	Altezza imballo	433 mm
Codice di protezione internazionale (IP)	IP54	Peso dell'imballo	11,1 kg
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)	Tipo di imballo	Scatola
Certificazione	CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC	Sostenibilità	
Connettività		Certificati di sostenibilità	RoHS, ENERGY STAR
Hub USB integrato *	✓	Non contiene	PVC/BFR, Mercurio
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	399649
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Dati logistici	
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Porta DVI	✓	Altre caratteristiche	
Quantità porte DVI-D	1	Rotazione	✗
HDMI *	✓	Sintonizzatore TV integrato	✗
Quantità porte HDMI	1.4	Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Versione HDMI	1.4	Dimensioni imballo (LxPxX)	620 x 433 x 168 mm
Quantità DisplayPorts	1.2	Risoluzione consigliata	1920 x 1080 @ 60 Hz
versione DisplayPort	1.2	Area di visualizzazione effettiva	527 x 296,5 mm
Ingresso audio	✓	Miglioramento dell'immagine	SmartImage

Altre caratteristiche

Materiali della confezione riciclabili	100%
Omologazioni	CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus
Sistema operativo mobile supportato	Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4
Angolo di piegatura	70°
Metodo touch	Stylus, Finger, Glove
Modalità EasyREad	✓
Modalità LowBlue	✓
Classe di efficienza energetica (vecchia)	A
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h



8712581756802



0609585252875



609585252875

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.