

PHILIPS

Philips S Line 242S9JAL/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: S Line Codice prodotto: 242S9JAL/00

Nome del prodotto :
242S9JAL/00

Monitor LCD S Line 24 (23,8"/60,5 cm diag.)

Philips S Line 242S9JAL/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero:

Il nostro monitor S Line favorisce l'efficienza aziendale. Funzionalità come la modalità LowBlue e l'assenza di sfarfallio sono le soluzioni ideali per lavorare senza affaticare gli occhi.

Philips S Line 242S9JAL/00. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	60,5 cm (23.8")	HDCP	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	versione HDCP	1.4
Tipologia HD *	Full HD	Ergonomia	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Montaggio standard VESA *	✓
Tecnologia display *	LCD	Panel mounting interface 24/5000	
Tipo di pannello *	VA	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Blocco cavo *	✓
Touch screen *	✗	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²	Regolazione altezza *	✗
Tempo di risposta	4 ms	Inclinazione	-5 - 25°
Schermo antiriflesso	✓	Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Forma dello schermo *	Piatto	Plug & Play	✓
Rapporto di contrasto *	3000:1	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1	Inclinazione regolabile	✓
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast	Gestione energetica	
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	21 kWh
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi *	15 W
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)	Consumi (modalità risparmio energetico)	10,8 W
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm		
Frequenza scansione orizzontale	30 - 85 kHz		
Frequenza scansione verticale	48 - 75 Hz		
Dimensioni schermo (cm)	60,5 cm		
Interfaccia DDC/CI	✓		
Percentuale di offuscamento	25%		

Display		Gestione energetica	
Durezza della superficie	3H	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Profondità colore	8 bit	Tipo alimentazione	Interno
RGB spazio colore	sRGB	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Copertura NTSC (tipica)	80%	Condizioni ambientali	
Schermo sRGB	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Prestazione		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Tecnologia flicker-free	✓	Altitudine di non-funzionamento	3658 - 12192 m
Tecnologia Low Blue Light	✓	Contenuto dell'imballo	
Sistema operativo compatibile	Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 Mac OS X	Stand incluso	✓
Multimediale		Cavi inclusi	HDMI, AC
Altoparlanti incorporati *	✓	Manuale dell'utente	✓
Fotocamera integrata *	✗	Software forniti	SmartControl
Numero di altoparlanti	2	Dimensioni e peso	
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Larghezza (con supporto)	539 mm
Design		Profondità (con supporto)	208 mm
Posizionamento di mercato *	Business	Altezza (con supporto)	430 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (con supporto)	3,43 kg
Cornice anteriore	Nero	Larghezza (senza supporto)	539 mm
Colore piedi	Nero	Profondità (senza supporto)	55 mm
Connettività		Altezza(senza supporto)	324 mm
Hub USB integrato *	✓	Peso (senza supporto)	3,01 kg
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Dati su imballaggio	
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Larghezza imballo	616 mm
Numero di porte upstream	1	Profondità imballo	124 mm
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Altezza imballo	420 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Peso dell'imballo	5,31 kg
Alimentazione USB	✓	Sostenibilità	
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Conformità alla sostenibilità	✓
HDMI *	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO, RoHS
Quantità porte HDMI	1	Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Versione HDMI	1.4	European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1290237
Quantità DisplayPorts	1	Dati sul riciclaggio	
versione DisplayPort	1.2	Plastica riciclata post-consumo	85%
Uscita audio	✓	Altre caratteristiche	
Ingresso audio per PC	✓	Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
		Miglioramento dell'immagine	SmartImage
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Omologazioni	CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS
		Modalità EasyREad	✓
		Modalità LowBlue	✓
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h



8712581796426

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date