

PHILIPS

## Philips V Line 242V8A/00 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: V Line Codice prodotto: 242V8A/00

Nome del prodotto :  
242V8A/00

Monitor LCD V Line 24 (23,8"/60,5 cm diag.)

Philips V Line 242V8A/00 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero:


Il monitor Philips V-Line con ampio angolo di visualizzazione offre una visione oltre ogni limite, una qualità elevata e funzioni essenziali. La sincronizzazione adattiva assicura una visualizzazione video fluida. Caratteristiche quali antiriflesso, modalità LowBlue e immagini prive di sfarfallio non affaticano gli occhi.

Philips V Line 242V8A/00. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	60,5 cm (23.8")	Uscite per cuffie	1
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Ingresso audio per PC	✓
Tipologia HD *	Full HD	HDCP	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Tecnologia display *	LCD	Ergonomia	
Tipo di pannello *	IPS	Montaggio standard VESA *	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Panel mounting interface 24/5000	
Touch screen *	✗	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m <sup>2</sup>	Blocco cavo *	✓
Tempo di risposta	4 ms	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Superficie display	Opaco	Regolazione altezza *	✗
Schermo antiriflesso	✓	Inclinazione regolabile	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Inclinazione	-5 - 20°
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)	On Screen Display (OSD)	✓
Modalità video supportate	1080p		Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Formato	16:9	Lingue OSD	
Rapporto di contrasto *	1000:1	Plug & Play	✓
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	17 kWh
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Consumi *	13,59 W
Dot Pitch	0,275 x 0,275 mm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz		
Intervallo di scansione verticale	56 - 76 Hz		
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm		
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm		

<b>Display</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Frequenza scansione orizzontale	30 - 83 kHz	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza scansione verticale	56 - 76 Hz	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Dimensioni schermo (cm)	60,5 cm	Tipo alimentazione	Interno
Interfaccia DDC/CI	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Percentuale di offuscamento	25%	Adattatore esterno	✗
Durezza della superficie	3H	<b>Condizioni ambientali</b>	
RGB spazio colore	sRGB	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Schermo sRGB	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
<b>Prestazione</b>		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Tecnologia flicker-free	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Tecnologia Low Blue Light	✓	Stand incluso	✓
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	Cavi inclusi	HDMI, AC
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	Manuale dell'utente	✓
<b>Multimediale</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Altoparlanti incorporati *	✓	Larghezza (con supporto)	540 mm
Fotocamera integrata *	✗	Profondità (con supporto)	220 mm
Numero di altoparlanti	2	Altezza (con supporto)	416 mm
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Peso (con supporto)	3,03 kg
<b>Design</b>		Larghezza (senza supporto)	540 mm
Posizionamento di mercato *	Casa	Profondità (senza supporto)	51 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza(senza supporto)	322 mm
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)	Peso (senza supporto)	2,64 kg
Certificazione	CB, EPA, cETLus, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC	<b>Dati su imballaggio</b>	
<b>Connettività</b>		Larghezza imballo	608 mm
Hub USB integrato *	✗	Profondità imballo	121 mm
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Altezza imballo	415 mm
Porta DVI	✗	Peso dell'imballo	4,53 kg
HDMI *	✓	Tipo di imballo	Scatola
Quantità porte HDMI	1.4	<b>Sostenibilità</b>	
Versione HDMI	1.4	Certificati di sostenibilità	RoHS, ENERGY STAR
Quantità DisplayPorts	1.2	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	388553
versione DisplayPort	1.2	<b>Dati logistici</b>	
Ingresso audio	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	<b>Altre caratteristiche</b>	
		Interruttore On/Off	✓
		Sintonizzatore TV integrato	✗
		Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
		Miglioramento dell'immagine	SmartImage
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Omologazioni	CB; EPA; cETLus; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC
		Modalità EasyREad	✓
		Modalità LowBlue	✓
		Classe di efficienza energetica (vecchia)	E
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h



8712581759803

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date