

## Philips V Line Monitor LCD Full HD 243V7QDSB/00

**Marchio :** Philips

**Famiglia del prodotto:** V Line **Codice prodotto:** 243V7QDSB/00

**Nome del prodotto :** Monitor LCD Full HD 243V7QDSB/00

Monitor LCD Full HD V Line

Philips V Line Monitor LCD Full HD 243V7QDSB/00:


Un fantastico e versatile display che trasmette immagini straordinarie a tutto schermo. Pensato per i tuoi occhi, in un design sottile e compatto.

Philips V Line Monitor LCD Full HD 243V7QDSB/00. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	60,5 cm (23.8")	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	HDCP	✓
Tipologia HD *	Full HD	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Ergonomia	
Tecnologia display *	LED	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Touch screen *	✗	Blocco cavo *	✓
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m <sup>2</sup>	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tempo di risposta	4 ms	Regolazione altezza *	✗
Superficie display	Opaco	Inclinazione regolabile	✓
Schermo antiriflesso	✓	Inclinazione	-5 - 20°
Forma dello schermo *	Piatto	On Screen Display (OSD)	✓
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)		Chinese semplificato, Chinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Formato	16:9	Lingue OSD	21
Rapporto di contrasto *	1000:1	Numero di lingue OSD	21
Rapporto di contrasto (dinamico)	10000000:1	Plug & Play	✓
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	18 kWh
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Consumi *	14,13 W
Dot Pitch	0,275 x 0,275 mm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)		
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz		
Intervallo di scansione verticale	56 - 76 Hz		
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm		
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm		

<b>Display</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Frequenza scansione orizzontale	30 - 83 kHz	Consumo energetico (max)	21 W
Frequenza scansione verticale	56 - 76 Hz	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Sync-on-green (SOG)	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensioni schermo (cm)	60,5 cm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Interfaccia DDC/CI	✓	Tipo alimentazione	Interno
Percentuale di offuscamento	25%	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Durezza della superficie	3H	<b>Condizioni ambientali</b>	
RGB spazio colore	sRGB	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Compatibilità 3D	✗	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Sync H/V separato	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Schermo sRGB	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
<b>Prestazione</b>		Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Tecnologia flicker-free	✓	Stand incluso	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓	Cavi inclusi	HDMI, AC
<b>Multimediale</b>		Manuale dell'utente	✓
Altoparlanti incorporati *	✗	<b>Dimensioni e peso</b>	
Fotocamera integrata *	✗	Larghezza (con supporto)	540 mm
<b>Design</b>		Profondità (con supporto)	209 mm
Posizionamento di mercato *	Casa	Altezza (con supporto)	415 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (con supporto)	3,5 kg
Cornice anteriore	Nero	Larghezza (senza supporto)	540 mm
Supporto staccabile	✓	Profondità (senza supporto)	45 mm
Colore piedi	Nero	Altezza(senza supporto)	325 mm
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio), Pb (piombo)	Peso (senza supporto)	3,1 kg
Certificazione	UKRAINIAN, cETLus, CB, TUV/ISO9241-307, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, RCM, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, VCCI, KCC, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off	<b>Dati su imballaggio</b>	
<b>Connettività</b>		Larghezza imballo	588 mm
Hub USB integrato *	✗	Profondità imballo	115 mm
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Altezza imballo	465 mm
Porta DVI	✓	Peso dell'imballo	4,82 kg
Quantità porte DVI-D	1	<b>Sostenibilità</b>	
HDMI *	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO, RoHS
Quantità porte HDMI	1	Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Ingresso audio	✗	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	401644
Uscita audio	✓	<b>Dati logistici</b>	
<b>Altre caratteristiche</b>		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Interruttore On/Off	✓	<b>Altre caratteristiche</b>	
Sintonizzatore TV integrato	✗	Interruttore On/Off	✓
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata	Sintonizzatore TV integrato	✗
Risoluzione consigliata	1920 x 1080 @ 60 Hz	Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Miglioramento dell'immagine	SmartImage	Risoluzione consigliata	1920 x 1080 @ 60 Hz
Materiali della confezione riciclabili	100%	Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Omologazioni	UKRAINIAN; cETLus; CB; TUV/ISO9241-307; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; RCM; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; VCCI; KCC; CECP; TUV Cert. — blue light cut-off	Materiali della confezione riciclabili	100%
Modalità LowBlue	✓	Omologazioni	UKRAINIAN; cETLus; CB; TUV/ISO9241-307; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; RCM; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; VCCI; KCC; CECP; TUV Cert. — blue light cut-off
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h	Modalità LowBlue	✓
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h



8712581742331



4058154211182

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.