

PHILIPS

Philips 5000 series 24E1N5300HE/00 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: 5000 series

Codice prodotto: 24E1N5300HE/00

Nome del prodotto :
24E1N5300HE/00

Monitor LCD Serie 5000 con webcam Windows Hello

Philips 5000 series 24E1N5300HE/00 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero:


Questo monitor Philips è stato progettato per l'ambiente di lavoro da remoto. La webcam integrata da 5 MP offre immagini nitide e il microfono con cancellazione del rumore aiuta le persone a sentirti forte e chiaro. La webcam Windows Hello garantisce un accesso rapido e una maggiore sicurezza.

Philips 5000 series 24E1N5300HE/00. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	60,5 cm (23.8")	Quantità DisplayPorts	1
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	versione DisplayPort	1.2
Tipologia HD *	Full HD	Uscita audio	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Ergonomia	
Tecnologia display *	LCD	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Touch screen *	✗	Blocco cavo *	✓
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tempo di risposta	4 ms	Regolazione altezza *	✓
Superficie display	Opaco	Regolazione altezza	13 cm
Schermo antiriflesso	✓	Rotazione	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Formato	16:9	Inclinazione	-5 - 20°
Rapporto di contrasto *	1000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega Infinity DCR	Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Numero di lingue OSD	21
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Plug & Play	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Gestione energetica	
Tempo di risposta (veloce)	1 ms	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Densità di Pixel	92,56 ppi (punti per pollice)		
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz		
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz		
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm		
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm		
Dimensioni schermo (cm)	60,5 cm		

Display		Gestione energetica	
Interfaccia DDC/CI	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	22 kWh
Percentuale di offuscamento	25%	Consumi *	24,2 W
Durezza della superficie	3H	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
RGB spazio colore	sRGB	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Copertura sRGB (tipica)	120,9%	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Copertura NTSC (tipica)	104,8%	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Schermo sRGB	✓	Tipo alimentazione	Esterno
Prestazione		Scala di efficienza energetica	Da A a G
NVIDIA G-SYNC *	✗	Condizioni ambientali	
AMD FreeSync *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tipo FreeSync AMD	FreeSync	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Ricarica rapida	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Tecnologia di ricarica veloce	Power Delivery	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Componente di sincronizzazione video	Separate sync	Altitudine di non-funzionamento	3658 - 12192 m
Tecnologia flicker-free	✓	Contenuto dell'imballo	
Tecnologia Low Blue Light	✓	Stand incluso	✓
Sistema operativo compatibile	Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8 / 7	Cavi inclusi	HDMI, USB tipo-C, AC
Multimediale		Manuale dell'utente	✓
Altoparlanti incorporati *	✓	Dimensioni e peso	
Fotocamera integrata *	✓	Larghezza (con supporto)	540 mm
Numero di altoparlanti	2	Profondità (con supporto)	198 mm
Potenza in uscita (RMS)	10 W	Altezza (con supporto)	494 mm
Megapixel	5 MP	Peso (con supporto)	4,37 kg
Microfono incorporato	✓	Larghezza (senza supporto)	540 mm
Design		Profondità (senza supporto)	43 mm
Posizionamento di mercato *	Casa	Altezza(senza supporto)	336 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (senza supporto)	2,71 kg
Colore piedi	Nero	Dati su imballaggio	
Certificazione	CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART	Larghezza imballo	600 mm
Connettività		Profondità imballo	143 mm
Hub USB integrato *	✓	Altezza imballo	526 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso dell'imballo	7,65 kg
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Sostenibilità	
Numero di porte upstream	1	Conformità alla sostenibilità	✓
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Certificati di sostenibilità	RoHS
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1082784
Alimentazione USB	✓	Altre caratteristiche	
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W	Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0
HDMI *	✓	Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Quantità porte HDMI	1	Miglioramento dell'immagine	SmartImage game
Versione HDMI	1.4	Materiali della confezione riciclabili	100%
		Omologazioni	CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
		Modalità EasyREad	✓
		Modalità LowBlue	✓
		Classe di efficienza energetica (vecchia)	F
		Peso	2,71 kg
		Altezza	336 mm
		Larghezza	540 mm
		Profondità	43 mm
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h



8712581783341

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date