## **NOC**

## AOC E3 24E3QAF LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Marchio : AOC Famiglia del prodotto: E3 Codice prodotto: 24E3QAF

Nome del prodotto: 24E3QAF

Interfaccia DDC/CI

Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 75 Hz, Panel type IPS, HDMI HDMI  $1.4 \times 1$ , Display Port DisplayPort  $1.2 \times 1$ , D-SUB (VGA)  $1 \times 1$ , DVI  $0 \times 1$ , Sync technology (VRR) Adaptive Sync AOC E3 24E3QAF. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920  $\times 1080$  Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero











Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	60,5 cm (23.8")	HDCP	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	versione HDCP	1.4
Tipologia HD *	Full HD	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Mobile High-Definition Link (MHL)	×
Tecnologia display *	LCD	Ergonomia	
Tipo di pannello *	IPS	9	,
Retroilluminazione a LED	✓	Montaggio standard VESA *	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a	100 x 100 mm
Touch screen *	×	pannello	
Tempo di risposta	4 ms	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Schermo antiriflesso	✓	Blocco cavo *	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Rapporto di contrasto *	1000:1	Regolazione altezza *	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1	Regolazione altezza	15 cm
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Rotazione	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Girevole	✓
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Angolo di rotazione	0 - 180°
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)	Inclinazione	-5 - 35°
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz	On Screen Display (OSD)	<b>√</b>
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz		Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT,
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm	Lingue OSD	Inglese, ESP, Finlandese, Francese,
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm	3	ITA, Giapponese, Coreano, Polacco,
Frequenza scansione orizzontale	30 - 85 kHz		Portoghese, Russo, Svedese
Frequenza scansione verticale	48 - 75 Hz	Numero di lingue OSD	16
Dimensioni schermo (cm)	48 - 75 HZ 60,47 cm	Plug & Play	✓
High Dynamic Range (HDR)	00,47 CIII	Indicatori LED	✓
supportato	✓	Inclinazione regolabile	✓

Display		Gestione energetica	
Durezza della superficie	3H	Consumi *	18 W
Profondità della scala di grigi	8 bit	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Prestazione		Consumo energetico (max)	35 W
Ricarica rapida	×	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Supporto VESA Adaptive Sync	<b>√</b>	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tecnologia flicker-free	<b>√</b>	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tecnologia Low Blue Light	✓	Corrente d'ingresso	1.5 A
Contatore FPS	✓	Tipo alimentazione	Interno
Punto di selezione	✓	Condizioni ambientali	
Controllo delle ombre	✓	Intervallo temperatura di	0 - 40 °C
Modalità gioco	✓	funzionamento	
Compatibilità	VESA-P2	Intervallo di temperatura	-25 - 55 °C
Multimediale		Range di umidità di funzionamento Umidità	10 - 85%
Altoparlanti incorporati *	1	Altitudine di funzionamento	5 - 93% 0 - 5000 m
Fotocamera integrata *	×	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Numero di altoparlanti	2		0 - 12192 111
Microfono incorporato	×	Contenuto dell'imballo	
Design		Stand incluso	✓
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI
Colore del prodotto *	Nero	Guida rapida	✓
Design senza telaio	<b>√</b>	Dimensioni e peso	
Cornice anteriore	Nero	Larghezza (con supporto)	540 mm
Supporto staccabile	<b>√</b>	Profondità (con supporto)	200,1 mm
Colore piedi	Nero	Altezza (con supporto)	503,6 mm
Certificazione	ISO 9241-307	Peso (con supporto)	4,45 kg
Connettività		Larghezza (senza supporto)	540 mm
	U .	Profondità (senza supporto)	50,7 mm
Hub USB integrato *	<b>X</b> 1	Altezza(senza supporto)	362,3 mm
Quantità porte VGA (D-Sub) HDMI *	·	Peso (senza supporto)	2,63 kg
Quantità porte HDMI	1	Dati su imballaggio	
Versione HDMI	1.4	Larghezza imballo	613 mm
Quantità DisplayPorts	1	Profondità imballo	162 mm
versione DisplayPort	1.2	Altezza imballo	519 mm
Ingresso audio	<b>√</b>	Peso dell'imballo	7,14 kg
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di	1	Sostenibilità	
uscita *	•	Conformità alla sostenibilità	1
Uscite per cuffie	1		CB, CE, EAC, EPEAT Silver, Federal
Connessione cuffia	3,5 mm	Certificati di sostenibilità	Communications Commission (FCC), RoHS, TCO, TUV, WEEE
		Dati sul riciclaggio	
		Plastica riciclata post-consumo	85%
		Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	3 anno/i
		Altre caratteristiche	
		Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
		Materiali della confezione riciclabili	
		Effetti della luce	×



4038986141253

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.