

PHILIPS

Philips Evnia 24M1N3200ZS/00 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: Evnia **Codice prodotto:** 24M1N3200ZS/00

Nome del prodotto :
24M1N3200ZS/00

Monitor per il gioco Full HD Evnia 3000

Philips Evnia 24M1N3200ZS/00 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero:

Questo monitor da gaming Philips è un display versatile per la riproduzione di giochi per PC intensi e ricchi di azione. La tecnologia Sync, la velocità di aggiornamento di 165 Hz e il tempo di risposta di 1 ms offrono un'esperienza di gioco fluida. Il display con cornice impercettibile con Ultra Wide-Color migliora l'esperienza visiva immersiva.

Philips Evnia 24M1N3200ZS/00. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Ergonomia	
Dimensioni schermo *	60,5 cm (23.8")	Montaggio standard VESA *	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia HD *	Full HD	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Blocco cavo *	✓
Tecnologia display *	LCD	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tipo di pannello *	IPS	Regolazione altezza *	✗
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Inclinazione	-5 - 20°
Touch screen *	✗		
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²		
Tempo di risposta	4 ms	Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Schermo antiriflesso	✓		
Forma dello schermo *	Piatto	Plug & Play	✓
Rapporto di contrasto *	1100:1	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Tempo massimo di refresh *	165 Hz	Inclinazione regolabile	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Gestione energetica	
Tempo di risposta (veloce)	1 ms	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Consumi *	24 W
Densità di Pixel	92,56 ppi (punti per pollice)	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Range di scansione orizzontale	30 - 200 kHz	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Intervallo di scansione verticale	48 - 165 Hz	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm	Tipo alimentazione	Esterno
Dimensioni schermo (cm)	60,5 cm	Condizioni ambientali	
Interfaccia DDC/CI	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Percentuale di offuscamento	25%	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Durezza della superficie	3H	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Copertura sRGB (tipica)	123,9%		

Display		Condizioni ambientali	
Copertura NTSC (tipica)	106%	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Copertura RGB Adobe	90,4%	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Schermo sRGB	✓	Contenuto dell'imballo	
Prestazione		Stand incluso	✓
NVIDIA G-SYNC *	✗	Manuale dell'utente	✓
AMD FreeSync *	✓	Dimensioni e peso	
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium	Larghezza (con supporto)	540 mm
Componente di sincronizzazione video	Separate sync	Profondità (con supporto)	193 mm
Tecnologia flicker-free	✓	Altezza (con supporto)	416 mm
Ritardo di ingresso basso	✓	Peso (con supporto)	3,5 kg
Multimediale		Larghezza (senza supporto)	540 mm
Altoparlanti incorporati *	✗	Profondità (senza supporto)	43 mm
Fotocamera integrata *	✗	Altezza(senza supporto)	321 mm
Design		Peso (senza supporto)	2,4 kg
Colore del prodotto *	Nero	Dati su imballaggio	
Connettività		Larghezza imballo	600 mm
HDMI *	✓	Profondità imballo	164 mm
Quantità porte HDMI	2	Altezza imballo	526 mm
Quantità DisplayPorts	1	Peso dell'imballo	5,45 kg
Uscita audio	✓	Sostenibilità	
HDCP	✓	Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
versione HDCP	2.2	Altre caratteristiche	
		Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
		Miglioramento dell'immagine	SmartImage game
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Omologazioni	CB; CCC; CECP; CEL; CE Mark; FCC Class B; ICES-003
		Modalità EasyREad	✓
		Modalità LowBlue	✓
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h



8712581802714

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date