



AOC 24P3CW Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero

Marchio : AOC

Codice prodotto: 24P3CW

Nome del prodotto : 24P3CW

Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 75 Hz, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 1.4 x 1, Display Port DisplayPort 1.2 x 1 DisplayPort Out, Sync technology (VRR) Adaptive Sync AOC 24P3CW. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



| Display | | Connettività | |
|---|----------------------------|--------------------------------------|--|
| Dimensioni schermo * | 60,5 cm (23.8") | Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Risoluzione del display * | 1920 x 1080 Pixel | versione HDCP | 1.4 |
| Tipologia HD * | Full HD | Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Rapporto d'aspetto nativo * | 16:9 | Collegamento in rete | |
| Tecnologia display * | LED | Collegamento ethernet LAN | ✓ |
| Tipo di pannello * | IPS | Ergonomia | |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | Montaggio standard VESA * | ✓ |
| Touch screen * | ✗ | Panel mounting interface 24/5000 | |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m ² | Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tempo di risposta | 4 ms | Montabile a parete | ✓ |
| Schermo antiriflesso | ✓ | Blocco cavo * | ✓ |
| Forma dello schermo * | Piatto | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rapporto di contrasto * | 1000:1 | Regolazione altezza * | ✓ |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 | Regolazione altezza | 15 cm |
| Tempo massimo di refresh * | 75 Hz | Rotazione | ✓ |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | Girevole | ✓ |
| Colori del display * | 16,7 milioni di colori | Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm | Inclinazione | -5 - 35° |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) | On Screen Display (OSD) | ✓ |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm | Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Portoghese, Russo, Svedese |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | ✓ | Numero di lingue OSD | 16 |
| Durezza della superficie | 3H | | |
| Copertura RGB Adobe | 103% | | |
| Prestazione | | | |
| Ricarica rapida | ✓ | | |
| Tecnologia flicker-free | ✓ | | |

| Prestazione | | Gestione energetica | |
|--|--------------------------|---|-----------------------------------|
| Tecnologia Low Blue Light | ✓ | Classe di efficienza energetica (SDR) * | E |
| Compatibilità | VESA-P2 | Classe di efficienza energetica (HDR) * | E |
| Multimediale | | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 18 kWh |
| Altoparlanti incorporati * | ✓ | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * | 18 kWh |
| Fotocamera integrata * | ✓ | Consumi * | 24 W |
| Numero di altoparlanti | 2 | Consumi (modalità stand-by) * | 0,5 W |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W | Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Microfono incorporato | ✓ | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Design | | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Posizionamento di mercato * | Ufficio | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Colore del prodotto * | Nero | Contenuto dell'imballo | |
| Design senza telaio | ✓ | Stand incluso | ✓ |
| Cornice anteriore | Nero | Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) | Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Certificazione | Windows Hello EPA, EPEAT | Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Connettività | | Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
| Hub USB integrato * | ✓ | Dimensioni e peso | |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Larghezza (con supporto) | 540 mm |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C | Profondità (con supporto) | 200,1 mm |
| Numero di porte upstream | 1 | Peso (con supporto) | 5,41 kg |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 | Dati su imballaggio | |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 | Peso dell'imballo | 7,56 kg |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | ✓ | Lunghezza cavo USB | 1,8 m |
| Alimentazione USB | ✓ | Sostenibilità | |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W | Conformità alla sostenibilità | ✓ |
| HDMI * | ✓ | Certificati di sostenibilità | TCO |
| Quantità porte HDMI | 1 | Non contiene | PVC/BFR |
| Versione HDMI | 1.4 | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1380896 |
| Quantità DisplayPorts | 2 | Dati sul riciclaggio | |
| versione DisplayPort | 1.2 | Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓ | Altre caratteristiche | |
| Uscite per cuffie | 1 | Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| | | Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| | | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |



4038986140812

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date