



AOC 24P3QW Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero

Marchio : AOC

Codice prodotto: 24P3QW

Nome del prodotto : 24P3QW

Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 75 Hz, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 2, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC 24P3QW Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero:


Display IPS piatto FHD da 23,8" per la produttività quotidiana in ambienti d'ufficio flessibili

AOC 24P3QW è un monitor IPS a schermo piatto da 23,8" con un attraente design a cornice ultrasottile su tre lati che offre funzionalità e prestazioni per ottenere il massimo da ogni giornata di lavoro. Con la risoluzione Full HD (1920 x 1080), la luminosità di 300 nit e l'ampio angolo di visione di 178/178°, stare davanti al monitor è sempre un piacere. Gli altoparlanti integrati da 5 W + 5 W e una webcam integrata da 2 MP che supporta Windows Hello™ garantiscono audio di alta qualità e semplificano la collaborazione remota.



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Regolazione altezza *	✓
Tipologia HD *	Full HD	Regolazione altezza	15 cm
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Rotazione	✓
Tipo di pannello *	IPS	Girevole	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Inclinazione regolabile	✓
Touch screen *	✗	Inclinazione	-5 - 35°
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²	On Screen Display (OSD)	✓
Tempo di risposta *	4 ms		Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese
Schermo antiriflesso	✓	Lingue OSD	
Forma dello schermo *	Piatto		
Formato	16:9		
Rapporto di contrasto *	1000:1		
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1		
Tempo massimo di refresh *	75 Hz		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display *	16,7 milioni di colori		
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm		
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,5 cm		
Durezza della superficie	3H		
Prestazione		Gestione energetica	
Ricarica rapida	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Tecnologia flicker-free	✓	Classe di efficienza energetica (HDR) *	E
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	18 kWh
		Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	18 kWh
		Consumi *	18 W
		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
		Consumi (modalità spento)	0,3 W
		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
		Tipo alimentazione	Interno
		Scala di efficienza energetica	Da A a G

Multimediale		Gestione energetica	
Numero di altoparlanti	2	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1357553
Potenza in uscita (RMS)	10 W	Dimensioni e peso	
Altoparlanti incorporati *	✓	Peso (con supporto)	3,35 kg
Megapixel	2 MP	Dati su imballaggio	
Microfono incorporato	✓	Larghezza imballo	613 mm
Fotocamera integrata *	✓	Profondità imballo	162 mm
Design		Altezza imballo	519 mm
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Peso dell'imballo	8 kg
Colore del prodotto *	Nero	Contenuto dell'imballo	
Cornice anteriore	Nero	Stand incluso	✓
Supporto staccabile	✓	Cavi inclusi	AC
Connettività		Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Hub USB integrato *	✓	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Sostenibilità	
HDMI *	✓	Certificati di sostenibilità	EPEAT Silver
Quantità porte HDMI	2	Non contiene	PVC/BFR
Versione HDMI	1.4	Altre caratteristiche	
Quantità DisplayPorts	1	Compatibilità	VESA-P2
versione DisplayPort	1.2	Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✓
versione HDCP	1.4	Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Ergonomia		Materiali della confezione riciclabili	100%
Montaggio standard VESA *	✓	Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Panel mounting interface 24/5000		Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm	Dati sul riciclaggio	
Blocco cavo *	✓	Plastica riciclata post-consumo	85%



4038986140775

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date