PHILIPS

Philips B Line Monitor LCD 271B8QJEB/00

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: B Line

Codice prodotto: 271B8QJEB/00

Nome del prodotto : Monitor LCD 271B8QJEB/00

Monitor LCD B Line da 27" (68,6 cm)

Philips B Line Monitor LCD 271B8QJEB/00:

Svolgi al meglio il tuo lavoro con il monitor Full HD Philips da 27". L'immagine nitida e brillante del Full HD mette a tua disposizione spazio e definizione per una perfetta visualizzazione delle tue attività. Funzionalità come Flicker-free, la regolazione dell'altezza e la modalità LowBlue sono le soluzioni ideali per lavorare senza affaticare gli occhi.
Philips B Line Monitor LCD 271B8QJEB/00. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display	
Dimensioni schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	IPS
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Tempo di risposta	5 ms
Schermo antiriflesso	✓
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Modalità video supportate	1080p
Formato	16:9
Rapporto di contrasto *	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh *	60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,311 x 0,311 mm
Densità di Pixel	82 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz
Intervallo di scansione verticale	50 - 76 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm

Connettività	
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Uscite per cuffie	1
Ingresso audio per PC	✓
HDCP	✓

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✓
Regolazione altezza	13 cm
Rotazione	✓
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-175 - 175°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-5 - 30°
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Plug & Play	✓
Indicatori LED	Operazione, Stand-by

Display	
Frequenza scansione orizzontale	30 - 83 kHz
Frequenza scansione verticale	50 - 76 Hz
Sync-on-green (SOG)	✓
Dimensioni schermo (cm)	68,6 cm
Interfaccia DDC/CI	✓
Percentuale di offuscamento	25%
Durezza della superficie	3H
RGB spazio colore	sRGB
Compatibilità 3D	✗
Sync H/V separato	✓
Schermo sRGB	✓

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Supporto VESA Adaptive Sync	✓
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Tecnologia flicker-free	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✓
Fotocamera integrata *	✗
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	2 W

Design	
Posizionamento di mercato *	Casa
Colore del prodotto *	Nero
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Nero
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Certificazione	CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, UKRAINIAN, MEPS, PSE

Connettività	
Hub USB integrato *	✓
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Alimentazione USB	✓
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Porta DVI	✓
Quantità porte DVI-D	1
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	1.4
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1.2
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	✓

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	20 kWh
Consumi *	14,99 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	11,5 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✓
Cavi inclusi	VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC
Manuale dell'utente	✓
Software forniti	SmartControl

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	625 mm
Profondità (con supporto)	224 mm
Altezza (con supporto)	530 mm
Peso (con supporto)	6,76 kg
Larghezza (senza supporto)	625 mm
Profondità (senza supporto)	51 mm
Altezza(senza supporto)	370 mm
Peso (senza supporto)	4,42 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	699 mm
Profondità imballo	242 mm
Altezza imballo	454 mm
Peso dell'imballo	9,82 kg
Tipo di imballo	Scatola

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE
Non contiene	PVC/BFR, Mercurio

Dati sul riciclaggio	
Materiale riciclabile	85%
Plastica riciclata post-consumo	85%

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210

Altre caratteristiche	
Interrutore On/Off	✓
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0
Sintonizzatore TV integrato	✗
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Risoluzione consigliata	1920 x 1080 @ 60 Hz
Miglioramento dell'immagine	SmartImage

Altre caratteristiche	
Materiali della confezione riciclabili	100%
Omologazioni	CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; EPA; ICES-003; UKRAINIAN; MEPS; PSE
Modalità EasyREad	✓
Modalità LowBlue	✓
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h

8712581750459

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date