

Philips B Line Monitor LCD 271B8QJKEB/00

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: B Line **Codice prodotto:** 271B8QJKEB/00

Nome del prodotto : Monitor LCD 271B8QJKEB/00

Monitor LCD B Line da 27" (68,6 cm)

[Philips B Line Monitor LCD 271B8QJKEB/00:](#)

Svolgi al meglio il tuo lavoro con il monitor Full HD Philips da 27". L'immagine nitida e brillante del Full HD mette a tua disposizione spazio e definizione per una perfetta visualizzazione delle tue attività. Funzionalità come Flicker-free, la regolazione dell'altezza e la modalità LowBlue sono le soluzioni ideali per lavorare senza affaticare gli occhi. Philips B Line Monitor LCD 271B8QJKEB/00. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display

Dimensioni schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	IPS
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²
Tempo di risposta	5 ms
Schermo antiriflesso	✓
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Modalità video supportate	1080p
Formato	16:9
Rapporto di contrasto *	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh *	60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,311 x 0,311 mm
Densità di Pixel	82 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz
Intervallo di scansione verticale	50 - 76 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm

Connettività

versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	✗
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Ingresso audio per PC	✓
HDCP	✓
Ingresso (alimentazione) AC	✓


Ergonomia

Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	100 x 100 mm
Interfaccia per montaggio a pannello	
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✓
Regolazione altezza	15 cm
Rotazione	✓
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-175 - 175°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-5 - 30°
On Screen Display (OSD)	✓
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	21
Plug & Play	✓

Display		Ergonomia	
Frequenza scansione orizzontale	30 - 83 kHz	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Frequenza scansione verticale	50 - 76 Hz	Gestione energetica	
Sync-on-green (SOG)	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Dimensioni schermo (cm)	68,6 cm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	17 kWh
Interfaccia DDC/CI	✓	Consumi *	14,99 W
Percentuale di offuscamento	25%	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Durezza della superficie	3H	Consumi (modalità risparmio energetico)	11,5 W
RGB spazio colore	sRGB	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Gamma di colori	78%	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Copertura sRGB (tipica)	100%	Tipo alimentazione	Interno
Copertura NTSC (tipica)	78%	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Compatibilità 3D	✗	Condizioni ambientali	
Sync H/V separato	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Schermo sRGB	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Prestazione		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
AMD FreeSync *	✗	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Contenuto dell'imballo	
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Stand incluso	✓
Tecnologia flicker-free	✓	Cavi inclusi	VGA, HDMI, DisplayPort, USB, Audio (3.5mm), AC
Tecnologia Low Blue Light	✓	Manuale dell'utente	✓
Multimediale		Software forniti	SmartControl
Altoparlanti incorporati *	✓	Dimensioni e peso	
Fotocamera integrata *	✓	Larghezza (con supporto)	625 mm
Numero di altoparlanti	2	Profondità (con supporto)	224 mm
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Altezza (con supporto)	552 mm
Megapixel	2 MP	Peso (con supporto)	6,91 kg
Microfono incorporato	✓	Larghezza (senza supporto)	625 mm
Design		Profondità (senza supporto)	51 mm
Posizionamento di mercato *	Casa	Altezza(senza supporto)	370 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (senza supporto)	4,49 kg
Cornice anteriore	Nero	Dati su imballaggio	
Colore piedi	Nero	Larghezza imballo	699 mm
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)	Profondità imballo	242 mm
Certificazione	CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV Ergo, TUV/GS	Altezza imballo	454 mm
Connettività		Peso dell'imballo	9,89 kg
Hub USB integrato *	✓	Sostenibilità	
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Non contiene	PVC/BFR, Mercurio
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Dati sul riciclaggio	
Porta DVI	✓	Plastica riciclata post-consumo	85%
Quantità porte DVI-D	1	Dati logistici	
HDMI *	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Quantità porte HDMI	1.4	Altre caratteristiche	
Versione HDMI	1.4	Interruttore On/Off	✓
Quantità DisplayPorts	1.2	Sintonizzatore TV integrato	✗
		Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
		Risoluzione consigliata	1920 x 1080 @ 60 Hz
		Miglioramento dell'immagine	SmartImage
		Materiali della confezione riciclabili	100%

Altre caratteristiche

Omologazioni	CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; EPA; UKRAINIAN; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS
Modalità EasyREad	✓
Modalità LowBlue	✓
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h



8712581756765

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date