

PHILIPS

Philips V Line 271V8LA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: V Line Codice prodotto: 271V8LA/00

Nome del prodotto :
271V8LA/00

271V8LA Monitor LCD

Philips V Line 271V8LA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero:


Il monitor Philips V-Line con ampio angolo di visualizzazione offre una visione oltre ogni limite, una qualità elevata e funzioni essenziali. La sincronizzazione adattiva assicura una visualizzazione video fluida. Caratteristiche quali antiriflesso, modalità LowBlue e immagini prive di sfarfallio non affaticano gli occhi.

Philips V Line 271V8LA/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Blocco cavo *	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tipologia HD *	Full HD	Regolazione altezza *	✗
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Inclinazione regolabile	✓
Tecnologia display *	LED	Inclinazione	-5 - 20°
Tipo di pannello *	VA	On Screen Display (OSD)	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED		Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Touch screen *	✗	Lingue OSD	
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²		
Tempo di risposta *	4 ms		
Superficie display	Opaco	Numero di lingue OSD	21
Schermo antiriflesso	✓	Plug & Play	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Formato	16:9		
Rapporto di contrasto *	3000:1		
Tempo massimo di refresh *	75 Hz		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display *	16,7 milioni di colori		
Dot Pitch	0,3114 x 0,3114 mm		
Densità di Pixel	82 ppi (punti per pollice)		
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz		
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz		
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm		
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm		
Frequenza scansione orizzontale	30 - 85 kHz		
Frequenza scansione verticale	48 - 75 Hz		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm		
Interfaccia DDC/CI	✓		
Percentuale di offuscamento	25%		
		Gestione energetica	
		Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
		Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	21 kWh
		Consumi *	23,3 W
		Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
		Consumi (modalità spento)	0,3 W
		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
		Tipo alimentazione	Interno
		Scala di efficienza energetica	Da A a G
		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	400145
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Display		Condizioni ambientali	
Durezza della superficie	3H	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Schermo sRGB	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Prestazione		Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
AMD FreeSync *	✗	Dimensioni e peso	
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Larghezza (con supporto)	613 mm
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Profondità (con supporto)	231 mm
Tecnologia flicker-free	✓	Altezza (con supporto)	456 mm
Tecnologia Low Blue Light	✓	Peso (con supporto)	3,96 kg
Multimediale		Larghezza (senza supporto)	613 mm
Numero di altoparlanti	2	Profondità (senza supporto)	45 mm
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Altezza(senza supporto)	363 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Peso (senza supporto)	3,5 kg
Fotocamera integrata *	✗	Dati su imballaggio	
Design		Larghezza imballo	730 mm
Posizionamento di mercato *	Casa	Profondità imballo	123 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza imballo	446 mm
Connettività		Peso dell'imballo	5,55 kg
Hub USB integrato *	✗	Tipo di imballo	Scatola
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Contenuto dell'imballo	
Porta DVI	✗	Stand incluso	✓
HDMI *	✓	Cavi inclusi	HDMI, AC
Quantità porte HDMI	1	Manuale dell'utente	✓
Uscita audio	✓	Altre caratteristiche	
Ergonomia		Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Montaggio standard VESA *	✓	Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Panel mounting interface 24/5000		Materiali della confezione riciclabili	100%
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm	Omologazioni	UKRAINIAN; CB; TUV Ergo; TUV/GS; EAEU RoHS; CU-EAC; CE Mark
		Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
		Modalità EasyREad	✓
		Modalità LowBlue	✓
		Certificati di conformità	RoHS
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
		Certificazione	UKRAINIAN, CB, TUV Ergo, TUV/GS, EAEU RoHS, CU-EAC, CE Mark
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



8712581772086

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date